

Standard de *Agapornis personatus*

Edition 2015 rédigée à l'initiative de Ornitho-Genetics VZW

En collaboration avec MUTAVI et les comités techniques de :

ANBvV, AOB, BVA en KBOF © 2015

Sommaire

Standard de <i>Agapornis personatus</i>	1
Données de base de <i>Agapornis personatus</i>	4
Caractéristiques physiques :	4
Remarques techniques de jugement :	5
Dénomination de la couleur : Vert	5
Facteur foncé	5
Commentaires techniques de jugement sur le facteur foncé:	5
Dénomination de la couleur : D vert	6
Dénomination de la couleur : DD vert	6
Bleu	7
Commentaires techniques de jugement sur le bleu:	7
Dénomination de la couleur : Bleu	7
Dénomination de la couleur : D bleu	7
Dénomination de la couleur : DD bleu (mauve)	8
Turquoise	8
Commentaires techniques de jugement sur la couleur turquoise:	8
Dénomination de la couleur : Turquoise	8
Dénomination de la couleur : D turquoise	9
Dénomination de la couleur : DD turquoise	9
Slaty	10
Commentaires techniques de jugement sur le slaty :	10
Dénomination de la couleur : Vert slaty	10
Dénomination de la couleur : Bleu slaty	10
Violet	11
Commentaires techniques de jugement sur le violet :	11
Dénomination de la couleur : Violet	11
Dénomination de la couleur : D turquoise violet	11
NSL Ino	12
Commentaires techniques de jugement sur NSL ino:	12
Dénomination de la couleur : Vert NSL ino (lutino)	12
Dénomination de la couleur : Bleu NSL ino (albino)	12
Dénomination de la couleur : Turquoise NSL ino	13
Dec:	13
Commentaires techniques de jugement sur DEC :	13
Dénomination de la couleur : Vert DEC (Jaune aux yeux noirs)	14
Dénomination de la couleur : Bleu DEC (blanc aux yeux noirs)	14
Dénomination de la couleur : Turquoise DEC	15
Misty	15
Commentaires techniques de jugement sur le misty:	15
Dénomination de la couleur : Vert misty	15
Dénomination de la couleur : Bleu misty	16
Dilute	16

Commentaires techniques de jugement sur le dilute :	16
Dénomination de la couleur : Vert dilute	16
Dénomination de la couleur : D vert dilute	17
Dénomination de la couleur : DD vert dilute	17
Dénomination de la couleur : Bleu dilute.....	18
Dénomination de la couleur : D bleu dilute	18
Dénomination de la couleur : DD bleu dilute (mauve).....	19
Dénomination de la couleur : Turquoise dilute	19
Dénomination de la couleur : D turquoise dilute.....	20
Dénomination de la couleur : DD turquoise.....	20
Dénomination de la couleur : Vert slaty dilute.....	21
Dénomination de la couleur : Slaty dilute.....	21
Dénomination de la couleur : Violet dilute	22
Dénomination de la couleur : D turquoise violet dilute	22
Pastel	23
Commentaires techniques de jugement sur le pastel :	23
Dénomination de la couleur : Vert pastel.....	23
Dénomination de la couleur : D vert pastel.....	24
Dénomination de la couleur : DD vert pastel	24
Dénomination de la couleur : Bleu pastel	25
Dénomination de la couleur : D bleu pastel	25
Dénomination de la couleur : DD bleu pastel	26
Dénomination de la couleur : Turquoise pastel.....	26
Dénomination de la couleur : D turquoise pastel.....	27
Dénomination de la couleur : DD turquoise.....	27
Dénomination de la couleur : Vert slaty pastel.....	28
Dénomination de la couleur : Bleu slaty pastel	28
Dénomination de la couleur : Violet pastel.....	29
Dénomination de la couleur : D turquoise violet pastel.....	29
Liseré dominant	30
Dénomination de la couleur : Vert SF liseré dominant.....	30
Dénomination de la couleur : D vert SF liseré dominant	31
Dénomination de la couleur : DD vert SF liseré dominant	31
Dénomination de la couleur : Bleu SF liseré dominant	32
Dénomination de la couleur : D bleu SF liseré dominant	32
Dénomination de la couleur : DD bleu SF liseré dominant	33
Dénomination de la couleur : Turquoise SF liseré dominant	33
Dénomination de la couleur : D turquoise SF liseré dominant	34
Dénomination de la couleur : DD turquoise SF liseré dominant.....	34
Dénomination de la couleur : Vert slaty SF liseré dominant	35
Dénomination de la couleur : Bleu slaty SF liseré dominant	35
Dénomination de la couleur : Violet SF liseré dominant	36
Dénomination de la couleur : D turquoise violet SF liseré dominant.....	36
Dénomination de la couleur : Vert DF liseré dominant	37
Dénomination de la couleur : D vert DF liseré dominant	37
Dénomination de la couleur : DD vert DF liseré dominant	38
Dénomination de la couleur : Bleu DF liseré dominant.....	38
Dénomination de la couleur : D bleu DF liseré dominant	39
Dénomination de la couleur : DD bleu DF liseré dominant.....	39
Dénomination de la couleur : Turquoise DF liseré dominant	40
Dénomination de la couleur : D turquoise DF liseré dominant.....	40

Dénomination de la couleur : DD turquoise DF liseré dominant	41
Dénomination de la couleur : Vert slaty DF liseré dominant	41
Dénomination de la couleur : Bleu slaty DF liseré dominant	42
Dénomination de la couleur : Violet DF liseré dominant	42
Dénomination de la couleur : D turquoise violet DF liseré dominant	43
Pie dominante	43
Commentaires techniques de jugement sur la pie dominante :	43
Dénomination de la couleur : Vert pie dominante	43
Dénomination de la couleur : D vert pie dominante	44
Dénomination de la couleur : DD vert pie dominante	44
Dénomination de la couleur : Bleu pie dominante	45
Dénomination de la couleur : D bleu pie dominante	45
Dénomination de la couleur : DD bleu pie dominante.....	46
Dénomination de la couleur : Turquoise pie dominante	46
Dénomination de la couleur : D turquoise pie dominante.....	47
Dénomination de la couleur : DD turquoise pie dominante.....	47
Dénomination de la couleur : Vert slaty pie dominante.....	48
Dénomination de la couleur : Bleu slaty pie dominante	48
Dénomination de la couleur : Violet pie dominante	49
Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie dominante	49
Pie récessive	50
Commentaires techniques de jugement pour pie récessive :	50
Dénomination de la couleur : Vert pie récessive	50
Dénomination de la couleur : D vert pie récessive	51
Dénomination de la couleur : DD vert pie récessive	51
Dénomination de la couleur : Bleu pie récessive.....	52
Dénomination de la couleur : D bleu pie récessive	52
Dénomination de la couleur : DD bleu pie récessive.....	53
Dénomination de la couleur : Turquoise pie récessive	53
Dénomination de la couleur : D turquoise pie récessive.....	54
Dénomination de la couleur : DD turquoise pie récessive	54
Dénomination de la couleur : Vert slaty pie récessive	55
Dénomination de la couleur : Bleu slaty pie récessive	55
Dénomination de la couleur : Violet pie récessive	56
Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie récessive	56
Mottle	57
Commentaires techniques de jugement sur le mottle:	57
Dun fallow	57
Dénomination de la couleur : Vert dun fallow	57
Dénomination de la couleur : D vert dun fallow	58
Dénomination de la couleur : DD vert dun fallow	58
Dénomination de la couleur : Bleu dun fallow.....	59
Dénomination de la couleur : D bleu dun fallow.....	59
Dénomination de la couleur : DD bleu dun fallow	60
Dénomination de la couleur : Turquoise dun fallow	60
Dénomination de la couleur : D turquoise dun fallow	61
Dénomination de la couleur : DD turquoise dun fallow	61
Dénomination de la couleur : Vert slaty dun fallow	62
Dénomination de la couleur : Bleu slaty dun fallow.....	62
Dénomination de la couleur : Violet dun fallow	63
Dénomination de la couleur : D turquoise violet dun fallow	63

Ajustements effectués / mises à jour.....	64
Couleurs ajoutées :	64
À propos des exigences de ce standard	64

Données de base de *Agapornis personatus*

L'*Agapornis personatus* habite le NO de la Tanzanie, au nord jusqu'au Lac Manyara et au sud jusque l'Oene septentrional. Il a été découvert en 1877 par le Dr. Fischer et décrit en 1887 par Reichenow.

Caractéristiques physiques :

Taille idéale : 14,5 cm à 15,5 cm du front au bout de la queue.

Tête :

Front : A partir du bec, large et légèrement arrondi vers l'arrière.

Vertex : Large et légèrement voûté, légèrement aplati vers l'occiput par rapport au front.

Occiput : Large et bien rempli.

Cou : Bien rempli, court, tassé et sans creux ni bosse.

Joues : Bien remplies, en harmonie avec la tête.

Yeux : Placés centralement, brillants et entourés par d'un cercle oculaire blanc de peau nue.

Bec : Fortement bâti, intact, bien inséré, la pointe de la mandibule supérieure tournée vers la poitrine et la mandibule inférieure s'insérant bien dans la mandibule supérieure.

Poitrine : Large, bien pleine et d'une élégante rondeur, suivant avec la courbe des ailes.

Ventre : Harmonieusement raccordé dans le prolongement de la poitrine.

Région anale : Harmonieusement raccordé dans le prolongement du ventre.

Ailes : Bien collées au corps et se joignant sur les couvertures caudales, toutes les rémiges intactes, présentes, pas pendantes ni croisées.

Épaules : Grandes.

Pattes : Courtes et fermes, 2 orteils en avant, 2 en arrière, tous intacts, présents et saisissant bien le perchoir.

Remarques techniques de jugement :

- La délimitation entre le masque noir et les zones de plumes jaunes est aussi nette que possible.
- La ligne de délimitation de la tête noire est légèrement incurvée de la gorge à la nuque.
- La séparation entre le jaune des plumes de la poitrine et le vert des plumes du dessous du corps est aussi nette que possible et est de préférence située dans le milieu avant du corps (à partir du bas du masque au cloaque).
- Des taches ou des bandes noires sur les ailes sont fautives.
- Le dessin transversal des rémiges externes est presque entièrement recouvert par les couvertures sus-caudales et les sous-caudales.
- Entre la couleur du croupion et le dessus de la queue une délimitation stricte n'est pas nécessaire.
- Les deux rectrices centrales ne présentent pas de dessin.
- la cire du bec est blanche et sans tache.

Dénomination de la couleur : Vert

Terme international : Green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert clair.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe verte et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert clair.

Rectrices : Vertes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Facteur foncé

Commentaires techniques de jugement sur le facteur foncé:

- Les oiseaux avec un simple ou un double facteur foncé tant dans la série verte que dans la série bleue sont admis comme sujets d'exposition.
- Portez une attention particulière à la qualité du plumage des oiseaux avec un double facteur foncé.
- L'hérédité du facteur foncé est dominante incomplète autosomique.
- D indique la présence d'un facteur foncé. DD indique la présence de deux facteurs foncés.

Dénomination de la couleur : D vert

Terme international : D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert foncé.

Rectrices : Vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert

Terme international : DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert olive.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert olive et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert olive lavé de gris plomb.

Couvertures sous-caudales : Vert olive.

Rectrices : Vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Bleu

Commentaires techniques de jugement sur le bleu:

- Le bleu est une mutation CPR (réduction complète de la psittacine) dans laquelle la psittacine des plumes de type structurel a complètement disparu.
- Toute la psittacine normalement présente dans les plumes a disparu.
- L'hérédité du bleu est récessive autosomique (bl-locus).

Dénomination de la couleur : Bleu

Terme international : Blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.

Rectrices : Bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D bleu

Terme international : D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu cobalt.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu cobalt et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet.

Couvertures sous-caudales : Bleu cobalt.

Rectrices : Bleu cobalt avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu (mauve)

Terme international : DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Mauve.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe mauve et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve.

Couvertures sous-caudales : Mauve.

Rectrices : Mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Turquoise

Commentaires techniques de jugement sur la couleur turquoise:

- Turquoise est une mutation PPR (réduction partielle de la psittacine) qui supprime partiellement la psittacine dans les plumes de type structurel :
- "turquoise" = bleu lavé de vert;
- "D turquoise" = bleu cobalt lavé de vert foncé.
- "DD turquoise" = mauve lavé de vert olive.
- L'hérédité du turquoise est récessive autosomique et est un allèle du locus bl.

Dénomination de la couleur : Turquoise

Terme international : Turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise.

Rectrices : Turquoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise

Terme international : D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise foncé lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé.

Rectrices : Turquoise foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise

Terme international : DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise olive.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise olive et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Turquoise olive.

Rectrices : Turquoise olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Slaty

Commentaires techniques de jugement sur le slaty :

- Pour les expositions seuls les oiseaux de la série verte et de la série bleue avec un maximum d'un facteur foncé et d'un ou deux facteurs slaty sont admis. Ceux-ci sont décrits comme vert slaty et bleu slaty. Slaty signifie "Ardoise" en anglais.
- L'hérédité du facteur slaty est dominant autosomique.
- "Vert slaty" = gris sur fond vert;
- "Bleu slaty" = gris sur fond bleu;
- "Violet slaty" = gris sur fond violet.

Dénomination de la couleur : Vert slaty

Terme international : Slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise lavé de gris.

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise.

Rectrices : Vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty

Terme international : Slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise.

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise.

Rectrices : Bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Violet

Commentaires techniques de jugement sur le violet :

- La structure de la zone spongieuse des plumes est modifiée de sorte la lumière reflétée est violette au lieu de bleu normal.
- Pour les expositions ne sont acceptés que les oiseaux de la série bleue avec un facteur foncé et un ou deux facteurs violets (SF violet D bleu ou DF violet D bleu). Ceux-ci seront tout simplement décrits comme violet.
- L'hérédité du facteur violet est dominante incomplète autosomique.

Dénomination de la couleur : Violet

Terme international : Violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Violettes.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe violette et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violettes.

Couvertures sous-caudales : Violettes.

Rectrices : Violettes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet

Terme international : Violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise violet foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise violet foncé et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Turquoise violet foncé.

Rectrices : Turquoise violet foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

NSL Ino

Commentaires techniques de jugement sur NSL ino:

- Avec cette mutation NSL ino l'eumélanine présent dans les plumes et les tissus mous disparaissent presque complètement.
- Les jambes de nombreux oiseaux INO NSL ont encore une couleur gris clair. La préférence va aux jambes de couleur chair.
- La tête ne saurait pas être rouge profond.
- L'hérédité de la mutation NSL ino est récessive autosomique, et est un allèle du locus-a.

Dénomination de la couleur : Vert NSL ino (lutino)

Terme international : NSL ino green (lutino)

Front, vertex, occiput, joues et menton : Orange rouge clair.

Yeux : Rouges avec cercles oculaires blancs dénudés.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaunes.

Manteau et couvertures alaires : Jaunes.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne blanche.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune sur fond blanc.

Couvertures sous-caudales : Jaunes.

Rectrices : Jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu une tache jaune.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Corne.

Dénomination de la couleur : Bleu NSL ino (albino)

Terme international : NSL ino blue (albino)

Front, vertex, occiput, joues et menton : Blancs.

Yeux : Rouges avec cercles oculaires blancs dénudés.

Bec : Corne lavé de rose clair.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blancs.

Manteau et couvertures alaires : Blancs.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne blanche.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Blancs.

Couvertures sous-caudales : Blanches.

Rectrices : Blanches.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise NSL ino

Terme international : NSL ino turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Jaune orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair sur fond blanc.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair.

Rectrices : Jaune clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dec:

Commentaires techniques de jugement sur DEC :

- Chez ces jaunes ou blancs aux yeux noirs, l'eumélanine visuellement présente dans les plumes a disparu à près de 95%. Les tissus mous tels que les yeux, le bec, les pattes et les ongles ne sont pas affectés. DEC ou "Dark Eyed Clear = Clair aux yeux foncés"
- Les clairs aux yeux noirs homozygote présentent encore un voile vert ou bleu sur le plumage.
- L'hérédité du DECest récessive autosomique et est un allèle du locus-a.
- Attention à ne pas confondre avec le DF liseré PastelIno.
- Les cuisses du jaune aux yeux noirs peuvent être lavées de vert et celles du blanc aux yeux noirs lavées de bleu.

Dénomination de la couleur : Vert DEC (Jaune aux yeux noirs)

Terme international : DEC green (Yellow dark eyed)

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaunes.

Cuisses : Jaune voilé de vert clair.

Manteau et couvertures alaires : Jaunes.

Grandes rémiges : Marge externe jaune et l'interne blanche.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaunes.

Rectrices : Jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune orange et blanc.

Pattes : grises.

Ongles : une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu DEC (blanc aux yeux noirs)

Terme international : DEC blue (Dark eyed white)

Front, vertex, occiput, joues et menton : Blancs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose clair.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blancs.

Cuisses : Blanc voilé de bleu ciel.

Manteau et couvertures alaires : Blancs.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne blanche.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel.

Couvertures sous-caudales : Blanches.

Rectrices : Blanches.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise DEC

Terme international : DEC turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris clair sur fond jaune-orange clair, un peu plus intense au front.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair.

Cuisses : Jaune clair.

Manteau et couvertures alaires : Jaune clair.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne blanche.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair.

Rectrices : Jaune clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune orange et blanc.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Misty

Commentaires techniques de jugement sur le misty:

- Ne sont considérés comme oiseaux d'exposition que les sujets sans facteur foncé et avec un double facteur misty. Le facteur misty doit être clairement identifiable. Misty = brumeux.
- L'hérédité du Misty est dominante incomplète autosomique.
- "Vert misty" = vert olive pâle lavé de gris brun clair.
- " Bleu misty " = bleu pâle lavé de gris clair.

Dénomination de la couleur : Vert misty

Terme international : Misty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert brumeux.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert brumeux et l'interne noire.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert brumeux lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert brumeux.

Rectrices : Vert brumeux avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu misty

Terme international : Misty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel brumeux.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel brumeux et l'interne noire.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet pâle.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel brumeux.

Rectrices : Bleu ciel brumeux avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dilute

Commentaires techniques de jugement sur le dilute :

- Cette mutation dilute est un allèle du locus-dil. Dilute = Dilué.
- Les marques de reconnaissances, les pattes grises, les rémiges grises et la couleur générale à suffusion.
- Comme avec les oiseaux pastel, l'égalité de la couleur est primordiale.
- Ces oiseaux ne peuvent certainement pas être confondus avec les oiseaux de Pastellino. Les oiseaux Pastellino sont plus marbrés et ont les rémiges blanches.

Dénomination de la couleur : Vert dilute

Terme international : Dilute green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune à suffusion vert clair.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert clair et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert clair lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert clair.

Rectrices : Jaune à suffusion vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris pâle.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert dilute

Terme international : Dilute D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune à suffusion vert foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert foncé et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert foncé lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert foncé.

Rectrices : Jaune à suffusion vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris pâle.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert dilute

Terme international : Dilute DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune à suffusion vert olive.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert olive et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert olive.

Rectrices : Jaune à suffusion vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu dilute

Terme international : Dilute blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc à suffusion bleu ciel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncés que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion bleu ciel et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu clair violacé.

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ciel.

Rectrices : Blanc à suffusion bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D bleu dilute

Terme international : Dilute D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc à suffusion bleu foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion bleu foncé et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu clair violacé.

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu foncé.

Rectrices : Blanc à suffusion bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu dilute (mauve)

Terme international: Dilute DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc à suffusion mauve.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion mauve et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve pâle.

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion mauve.

Rectrices : Blanc à suffusion mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise dilute

Terme international : Dilute turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair à suffusion turquoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion turquoise et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair à suffusion turquoise foncé lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise.

Rectrices : Jaune clair à suffusion turquoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise dilute

Terme international : Dilute D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair à suffusion turquoise foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion turquoise foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair à suffusion turquoise foncé lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise foncé.

Rectrices : Jaune clair à suffusion turquoise foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise

Terme international : DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair à suffusion turquoise olive.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion turquoise olive et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair à suffusion turquoise olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise olive.

Rectrices : Jaune clair à suffusion turquoise olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert slaty dilute

Terme international : Dilute slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune à suffusion vert ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune à suffusion vert ardoise et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune à suffusion vert ardoise lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune à suffusion vert ardoise.

Rectrices : Jaune à suffusion vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Slaty dilute

Terme international: Dilute slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc à suffusion bleu ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe blanc à suffusion bleu ardoise et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Blanc à suffusion violet ardoise.

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion bleu ardoise.

Rectrices : Blanc à suffusion bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet dilute

Terme international : Dilute violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc à suffusion violette.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe blanche à suffusion violette et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Blanc violacé.

Couvertures sous-caudales : Blanc à suffusion violette.

Rectrices : Blanc à suffusion violette avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet dilute

Terme international : Dilute violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair à suffusion turquoise violet foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair à suffusion turquoise violet foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair à suffusion turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair à suffusion turquoise violet foncé.

Rectrices : Jaune clair à suffusion turquoise violet foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Pastel

Commentaires techniques de jugement sur le pastel :

- L'hérédité du pastel est récessive autosomique et est un allèle du locus-a.
- L'objectif avec le pastel doit être l'égalité de la couleur.
- Les oiseaux de types trop pâles sont généralement des Pastellino, une combinaison d'allèles du locus-a causant une couleur intermédiaire plus pâle. Ces types ne sont pas admis.
- Une attention particulière est donnée à la couleur grise des rémiges.
- "Vert pastel" = vert avec un éclaircissement visuel d'environ 50%;
- "Bleu pastel" = bleu avec un éclaircissement visuel d'environ 50%;
- "Violet pastel" = violet avec un éclaircissement visuel d'environ 50%.

Dénomination de la couleur : Vert pastel

Terme international : Pastel green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur un fond orange rouge clair..

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert clair pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert clair pastel lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert clair pastel.

Rectrices : Vert clair pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert pastel

Terme international : Pastel D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur un fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert foncé pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé pastel lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert foncé pastel.

Rectrices : Vert foncé pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert pastel

Terme international : Pastel DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur un fond orange rouge clair..

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert olive pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert olive pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert olive pastel lavé de gris plomb.

Couvertures sous-caudales : Vert olive pastel.

Rectrices : Vert olive pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu pastel

Terme international : Pastel blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel pastel teinté de violacé.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel pastel.

Rectrices : Bleu ciel pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D bleu pastel

Terme international : Pastel D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu foncé pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé pastel teinté de violacé.

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé pastel.

Rectrices : Bleu foncé pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu pastel

Terme international : Pastel DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Mauve pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe mauve pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve pastel.

Couvertures sous-caudales : Mauve pastel.

Rectrices : Mauve pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise pastel

Terme international : Pastel turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise pastel lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise pastel.

Rectrices : Turquoise pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise pastel

Terme international : Pastel D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise foncé pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise foncé pastel lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé pastel.

Rectrices : Turquoise foncé pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise

Terme international : DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise olive pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise olive pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise olive pastel lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Turquoise olive pastel.

Rectrices : Turquoise olive pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert slaty pastel

Terme international : Pastel slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert ardoise pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise pastel lavé de gris.

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise pastel.

Rectrices : Vert ardoise pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty pastel

Terme international : Pastel slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ardoise pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise pastel.

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise pastel.

Rectrices : Bleu ardoise pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet pastel

Terme international : Pastel violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Violet pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe violet pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet pastel.

Couvertures sous-caudales : Violet pastel.

Rectrices : Violet pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet pastel

Terme international : Pastel violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise violet pastel.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise violet pastel et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise violet pastel.

Couvertures sous-caudales : Turquoise violet pastel.

Rectrices : Turquoise violet pastel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Liseré dominant

Commentaires techniques de jugement sur le liseré dominant :

- Chez les oiseaux à SF liseré dominant, il y a une tendance clairement visible d'un dessin sur les ailes et les rémiges sont légèrement éclaircies.
- Chez les oiseaux à DF liseré dominant, les oiseaux verts sont de couleur jaune sale avec les rémiges gris clair et un voile vert clair sur le dessus de l'aile, au coude de l'aile et sur la face supérieure des ailes.
- Une attention particulière pour les DF est nécessaire, car la taille du masque est en général légèrement inférieure à la normale. Notre préférence est donnée à un masque de taille normale.
- L'hérédité de la mutation liseré dominant est dominante incomplète autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert clair éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe vert éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert clair éclairci lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert éclairci dilué.

Rectrices : Vertes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune puis gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert foncé éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé éclairci lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert foncé éclairci.

Rectrices : Vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune puis gris-noir.

Pattes : grises.

Ongles : une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert olive éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe vert olive éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert olive éclairci lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert olive éclairci.

Rectrices : Vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel teinté de violet.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel éclairci.

Rectrices : Bleu ciel éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D bleu SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu foncé éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : marge externe bleu foncé éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé teinté de violet.

Couvertures sous-caudales : bleu cobalt dilué.

Rectrices : Bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Mauve éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe mauve éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve.

Couvertures sous-caudales : Mauve éclairci.

Rectrices : Mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise éclairci lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise éclairci.

Rectrices : Turquoise éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise foncé éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise foncé éclairci lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé éclairci.

Rectrices : Turquoise foncé éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise olive éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise olive éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise olive éclairci lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Turquoise olive éclairci.

Rectrices : Turquoise olive éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert slaty SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris sur fond orange-rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert ardoise éclairci. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise éclairci et l'interne gris-noir.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise éclairci lavé de gris.

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise éclairci.

Rectrices : Vert ardoise éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ardoise éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise violacé.

Couvertures sous-caudales : Violet éclairci.

Rectrices : Bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Violet éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe violet éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet éclairci.

Couvertures sous-caudales : Violet éclairci.

Rectrices : Violet éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet SF liseré dominant

Terme international : SF dominant edged violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise violet foncé éclairci.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps. La hampe des plumes est gris noir et le noyau est dilué, ce qui donne un effet ourlé.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise violet foncé éclairci et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise violet foncé éclairci.

Couvertures sous-caudales : Turquoise violet foncé éclairci.

Rectrices : Turquoise violet foncé éclairci avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris-noir.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune lavé de vert.

Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de vert. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de vert.

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert.

Rectrices : Jaune lavé de vert avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D vert DF liseré dominant

Terme international: DF dominant edged D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune lavé de vert foncé.

Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de vert foncé. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de vert foncé.

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert foncé.

Rectrices : Jaune lavé de vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD vert DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond orange rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune lavé de vert olive.

Manteau et couvertures alaires : Jaune lavé de vert olive. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de vert olive.

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert olive et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de gris plomb.

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert olive.

Rectrices : Jaune lavé de vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu DF liseré dominant

Terme international DF dominant edged blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc lavé de bleu.

Manteau et couvertures alaires : Blanc lavé de bleu. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de bleu.

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ciel légèrement teinté de violacé.

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu.

Rectrices : Blanc lavé de bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D bleu DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc lavé de bleu foncé.

Manteau et couvertures alaires : Blanc lavé de bleu cobalt. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de bleu foncé.

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu foncé légèrement teinté de violacé.

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu foncé.

Rectrices : Blanc lavé de bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD bleu DF liseré dominant

Terme international DF dominant edged DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc lavé de mauve.

Manteau et couvertures alaires : Blanc lavé de mauve. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de mauve.

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de mauve et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve.

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de mauve.

Rectrices : Blanc lavé de mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Turquoise DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair lavé de turquoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé de turquoise et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair lavé de turquoise violet.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise.

Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune orange et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair lavé de turquoise foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé de turquoise foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair lavé de turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise foncé.

Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune orange et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : DD turquoise DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair lavé de turquoise olive.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé de turquoise olive et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair lavé de turquoise olive et de mauve.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise olive.

Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Vert slaty DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune lavé de vert ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune lavé de vert ardoise et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Jaune lavé de vert ardoise et de gris.

Couvertures sous-caudales : Jaune lavé de vert ardoise.

Rectrices : Jaune lavé de vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged bleu slaty

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc lavé de bleu ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Blanc lavé de bleu ardoise. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de bleu ardoise.

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de bleu ardoise et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de violet ardoise.

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de bleu ardoise.

Rectrices : Blanc lavé de bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : Violet DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Blanc lavé de violet.

Manteau et couvertures alaires : Blanc lavé de violet. La partie supérieure des ailes est plus fortement lavée de violet.

Grandes rémiges : Marge externe blanc lavé de violet et l'interne grise.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Blanc lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Blanc lavé de violet.

Rectrices : Blanc lavé de violet avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet DF liseré dominant

Terme international : DF dominant edged violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris clair sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Jaune clair lavé de turquoise violet foncé.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair lavé de turquoise violet foncé et l'interne grise.

Coude de l'aile : Jaune clair.

Croupion et couvertures caudales : Jaune clair lavé de turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Jaune clair lavé de turquoise violet foncé.

Rectrices : Jaune clair lavé de turquoise violet foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris clair.

Pattes : Grises.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes.

Pie dominante

Commentaires techniques de jugement sur la pie dominante :

- L'hérédité de cette mutation pie est dominante autosomique.
- Chez la pie dominante, le panachage doit présenter une symétrie bien répartie.
- La préférence est donnée à un panachage essentiellement sur le corps et légèrement moins sur les ailes, avec une répartition (50/50).

Dénomination de la couleur : Vert pie dominante

Terme international : Dominant pied green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur orange-rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert clair avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe vert clair et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert clair lavé de mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Vert clair. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D vert pie dominante

Terme international : Dominant pied D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur orange-rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert foncé avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé lavé de mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Vert foncé. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD vert pie dominante

Terme international : Dominant pied green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur orange-rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert olive avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe vert olive et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert olive lavé de mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Vert olive. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Bleu pie dominante

Terme international : Dominant pied blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur blanche.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D bleu pie dominante

Terme international : Dominant pied D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur blanche.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu foncé avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD bleu pie dominante

Terme international : Dominant pied DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur blanche.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Mauve avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe mauve et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Turquoise pie dominante

Terme international : Dominant pied turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne sur fond jaune-orange clair. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise lavé de violet. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Turquoise. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Turquoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D turquoise pie dominante

Terme international : Dominant pied D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne sur fond jaune-orange clair. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise foncé avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise foncé lavé de violet. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Turquoise foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD turquoise pie dominante

Terme international : Dominant pied DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne sur fond jaune-orange clair. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise olive avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise olive et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise olive lavé de mauve. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Turquoise olive. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Turquoise olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Vert slaty pie dominante

Terme international : Dominant pied slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noirs. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur orange-rouge clair.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert ardoise avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise et l'interne noire. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise lavé de gris. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty pie dominante

Terme international : Dominant pied blue slaty

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur blanche.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ardoise avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Ardoise-violet. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Violet pie dominante

Terme international : Dominant pied violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché laissant apparaître une couleur blanche.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Violet avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe violette et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violets. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Violettes. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Violet avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie dominante

Terme international : Dominant pied violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Noir terne sur fond jaune-orange clair. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise violet foncé avec un patron panaché.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un patron panaché.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise violet foncé et l'interne noire. Elles peuvent présenter un patron panaché.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise violet foncé. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Couvertures sous-caudales : Turquoise violet foncé. Ces plumes peuvent présenter un patron panaché.

Rectrices : Turquoise violet foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir. La queue peut être panachée.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Pie récessive

Commentaires techniques de jugement pour pie récessive :

- Les oiseaux de la série verte sont le plus souvent jaunes et ceux de la série bleue sont blancs.
- Une attention particulière pour les oiseaux pies récessives pour la taille de la bavette, qui est plus petite par rapport au type sauvage.
- L'hérédité de la mutation pie récessive est récessive autosomique.

Dénomination de la couleur : Vert pie récessive

Terme international : Recessive pied green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Orange-rouge clair voilé de gris. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair.

Grandes rémiges : Marge externe jaune et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert clair.

Rectrices : Principalement jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un vague dessin jaune-orange. Ce dessin est plus grand que chez la forme sauvage.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D vert pie récessive

Terme international : Recessive pied D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Orange-rouge clair voilé de gris. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé.

Grandes rémiges : Marge externe jaune et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert foncé.

Rectrices : Principalement jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un vague dessin jaune-orange. Ce dessin est plus grand que chez la forme sauvage.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD vert pie récessive

Terme international : Recessive pied DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Orange-rouge clair voilé de gris. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive.

Grandes rémiges : Marge externe jaune et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert olive.

Rectrices : Principalement jaunes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un vague dessin jaune-orange. Ce dessin est plus grand que chez la forme sauvage.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Bleu pie récessive

Terme international : Recessive pied blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond blanc. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ciel.

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ciel.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ciel..

Rectrices : Généralement blanches.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D bleu pie récessive

Terme international : Recessive pied D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond blanc. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé.

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu foncé.

Rectrices : Généralement blanches.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD bleu pie récessive

Terme international : Recessive pied DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond blanc. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes mauves.

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes mauves.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes mauves.

Rectrices : Généralement blanches.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Turquoise pie récessive

Terme international : Recessive pied turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond jaune-orange clair. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise violet.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise.

Rectrices : Principalement jaune clair.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D turquoise pie récessive

Terme international : Recessive pied D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond jaune-orange clair. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise foncé.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise foncé.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise foncé.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise foncé.

Rectrices : Principalement jaune clair.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : DD turquoise pie récessive

Terme international : Recessive pied DD turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond jaune-orange clair. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise olive.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise olive.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise olive.

Rectrices : Principalement jaune clair.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Vert slaty pie récessive

Terme international : Recessive pied slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond jaune-orange clair. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoise.

Grandes rémiges : Marge externe jaune et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoise lavé de gris.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune avec quelques plumes vert ardoise.

Rectrices : Principalement jaune avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange. Ce dessin est plus grand que chez la forme sauvage.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty pie récessive

Terme international : Recessive pied slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond blanc. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes ardoise-violet.

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes bleu ardoise.

Rectrices : Généralement blanches.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : Violet pie récessive

Terme international : Recessive pied violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond blanc. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Manteau et couvertures alaires : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Grandes rémiges : Marge externe blanche et l'interne gris clair. Elles peuvent être panachées.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Couvertures sous-caudales : Principalement blanc avec quelques plumes violettes.

Rectrices : Généralement blanches.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet pie récessive

Terme international : Recessive pied violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Voile gris sur fond jaune-orange clair. Rarement tacheté ou avec un patron panaché. Le voile gris commence à la base du bec et s'éclaircit progressivement vers l'arrière.

Yeux : Brun foncé avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise violet foncé.

Manteau et couvertures alaires : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise violet foncé.

Grandes rémiges : Marge externe jaune clair et l'interne gris clair.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Principalement jaune clair avec quelques plumes turquoise violet foncé.

Rectrices : Principalement jaune clair.

Pattes : Grises à couleur chair.

Ongles : Une nuance de gris plus foncé que les pattes. Ils peuvent présenter différentes couleurs.

Mottle

Commentaires techniques de jugement sur le mottle:

- Mottle est une forme de panachage progressive et à hérédité multifactorielle.
- Le motif de panachage est donc très variable.
- Les sujets "Mottle" sont acceptés en vert, D vert, DD vert, vert slaty, bleu, D bleu, DD bleu, bleu slaty et violet. Ils doivent répondre à ces descriptions du standard et certainement présenter un patron panaché d'environ 50%.

Dun fallow

Commentaires techniques de jugement sur le dun fallow:

- Les yeux du dun fallow sont rouge vif.
- Les oiseaux ont une réduction très limitée de l'eumélanine présente sur le corps, les rendant à peine plus clairs.
- L'hérédité du dun fallow est récessive autosomique.
- Dun en anglais signifie "Brun grisâtre".

Dénomination de la couleur : Vert dun fallow

Terme international : Dun fallow green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond orange-rouge clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert clair avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe vert clair et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert clair lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert clair.

Rectrices : Vert clair avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris foncé.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D vert dun fallow

Terme international : Dun fallow D green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond orange-rouge clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert foncé avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe vert foncé et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert foncé lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert foncé.

Rectrices : Vert foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris foncé.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD vert dun fallow

Terme international : Dun fallow DD green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond orange-rouge clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert olive avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe vert olive et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert olive lavé de mauve.

Couvertures sous-caudales : Vert olive.

Rectrices : Vert olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris foncé.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Bleu dun fallow

Terme international : Dun fallow blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ciel avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps, avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ciel et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet.

Couvertures sous-caudales : Bleu ciel.

Rectrices : Bleu ciel avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D bleu dun fallow

Terme international : Dun fallow D blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu foncé avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps, avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe bleu foncé et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet.

Couvertures sous-caudales : Bleu foncé.

Rectrices : Bleu foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD bleu dun fallow

Terme international : Dun fallow DD blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Mauve avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps, avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe mauve et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violet.

Couvertures sous-caudales : Mauves.

Rectrices : Mauve avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Turquoise dun fallow

Terme international : Dun fallow turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond jaune-orangé clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise.

Rectrices : Turquoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D turquoise dun fallow

Terme international : Dun fallow D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond jaune-orangé clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise foncé avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise foncé et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise foncé lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise foncé.

Rectrices : Turquoise foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : DD turquoise dun fallow

Terme international : Dun fallow D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond jaune-orangé clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise olive avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise olive et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise olive lavé de violet.

Couvertures sous-caudales : Turquoise olive.

Rectrices : Turquoise olive avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin orange jaune et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Vert slaty dun fallow

Terme international : Dun fallow slaty green

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond rouge-orange clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaunes.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Vert ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe vert ardoise et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Vert ardoise lavé de gris.

Couvertures sous-caudales : Vert ardoise.

Rectrices : Vert ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et gris foncé.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Bleu slaty dun fallow

Terme international : Dun fallow slaty blue

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Bleu ardoise.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe bleu ardoise et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Bleu ardoise.

Couvertures sous-caudales : Bleu ardoise.

Rectrices : Bleu ardoise avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : Violet dun fallow

Terme international : Dun fallow violet

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Corne lavé de rose.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Blancs.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Violettes.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps.

Grandes rémiges : Marge externe violette et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Blanc.

Croupion et couvertures caudales : Violettes.

Couvertures sous-caudales : Violettes.

Rectrices : Violettes avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin blanc et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Dénomination de la couleur : D turquoise violet dun fallow

Terme international : Dun fallow violet D turquoise

Front, vertex, occiput, joues et menton : Gris foncé sur fond jaune-orange clair.

Yeux : Rouge vif avec cercle oculaire blanc nu.

Bec : Rouge une nuance plus claire que la forme sauvage.

Cou, nuque et haut de la poitrine : Jaune clair.

Bas de la poitrine, ventre, flancs et région anale : Turquoise violet foncé avec un voile brun minime.

Manteau et couvertures alaires : Une nuance plus foncée que le reste du corps, avec un voile brun minime.

Grandes rémiges : Marge externe turquoise violet foncé et l'interne gris foncé.

Coude de l'aile : Jaune.

Croupion et couvertures caudales : Turquoise violet foncé.

Couvertures sous-caudales : Turquoise violet foncé.

Rectrices : Turquoise violet foncé avec le bout plus pâle. Les rectrices externes ont au milieu un dessin jaune-orange et noir.

Pattes : Couleur chair.

Ongles : Couleur corne.

Ajustements effectués / mises à jour

Version 1.0: La version rigide

Version 1.1 (15/10/2015)

Adapté dans la version 2.0 :

- Bleu cobalt est changé en bleu foncé.

Couleurs ajoutées :

- Turquoise dilute, D turquoise dilute, DD turquoise dilute, D turquoise violet dilute.
- Turquoise pastel, D turquoise pastel, DD turquoise pastel, D turquoise violet pastel.
- Turquoise SF liseré dominant, D turquoise SF liseré dominant, DD turquoise SF liseré dominant, D turquoise violet SF liseré dominant
- Turquoise DF liseré dominant, D turquoise DF liseré dominant, DD turquoise DF liseré dominant, D turquoise violet DF liseré dominant
- Turquoise pie dominante, D turquoise pie dominante, DD turquoise pie dominante, D turquoise violet pie dominante
- Turquoise pie récessive, D turquoise pie récessive, DD turquoise pie récessive, D turquoise violet pie récessive
- Turquoise dun fallow, D turquoise dun fallow, DD turquoise dun fallow, D turquoise violet dun fallow

À propos des exigences de ce standard

Ces normes sont élaborées à l'initiative de Ornitho-VZW génétique en collaboration avec ANBVV, AOB, BVA et KBOF.

Aucune partie ne peut être reproduite sans mentionner la source ou être modifiée sans l'autorisation écrite de Ornitho-VZW Génétique