

# **Standards communs des Forpus**

**Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC**

## **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PERRUCHES-MOINEAUX (genre Forpus)**

### **La forme des oiseaux.**

01. Le front est voûté à partir du bec vers l'arrière.
02. Dessus du crâne (vertex), légèrement voûté.
03. Le bec courbé doit être large à la base.  
La mandibule inférieure doit bien s'imbriquer dans la mandibule supérieure. La mandibule inférieure est cachée dans le masque.
04. La pointe de la mandibule supérieure est dirigée vers la poitrine.
05. La gorge et le cou sont bien remplis.
06. La poitrine est bien remplie et forme une ligne courbe en allant vers le ventre et la région anale.
07. Les pattes sont courtes et fermes. Les orteils ont les ongles courts et forts serrant bien le perchoir.  
Deux orteils sont dirigés vers l'avant et deux orteils vers l'arrière.
08. L'occiput et les joues sont bien remplis.
09. La nuque peut présenter un léger creux.
10. Les épaules ne peuvent pas être visibles.
11. Le dos doit être bien rempli, former une ligne droite dans le prolongement de la queue et être bien arrondi vers les ailes.
12. Le bas du dos doit être bien rempli.
13. Le dos, le croupion et la queue doivent former une ligne droite.
14. Les ailes ont une longueur correspondant à environ les 3/5 de la longueur totale de l'oiseau, et doivent être bien collées contre le corps.
15. La queue est triangulaire et se termine en pointe.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### TECHNIQUE GÉNÉRALE DE JUGEMENT DES PERRUCHES-MOINEAUX

#### **Organisation du rapport de jugement.**

La fiche qui est utilisée lors des concours internationaux, par la C.O.M., sert à titre d'exemple. Comme vous voyez, il consiste en 6 rubriques.

#### **Rubrique 1: Couleur et dessin.**

Sous cette rubrique, nous jugeons la couleur de corps ainsi que celle des pattes, des ongles et du bec. Il s'agit ici de la couleur standard correcte, de la profondeur de cette couleur et de sa régularité. Le dessin de la tête, des ailes, de la queue et du corps dans également jugés sous cette rubrique pour autant que des directives écrites figurent dans le standard.

Cela vaut surtout pour la délimitation des couleurs et sa localisation. La couleur du dessin est également jugée sous cette rubrique.

#### **Rubrique 2: Ailes: habillage, type et maintien.**

La forme et l'attitude des ailes sont jugées sous cette rubrique ainsi que la manière dont les ailes sont portées. Nous jugeons le type de l'oiseau sous cette rubrique. Par le type, nous comprenons les relations mutuelles du corps; le modèle ou la forme de l'oiseau. L'attitude de l'oiseau est considérée dans cette dernière partie de la rubrique.

L'attitude contribue dans une large mesure au type de l'oiseau.

Un oiseau peut avoir par nature une mauvaise attitude (condition héréditaire), mais une mauvaise attitude peut également être la conséquence d'une condition physique diminuée ou de causes mentales. Mais les oiseaux non standardisés doivent également montrer, une attitude active et naturelle au cours du jugement.

Une position fléchie ou rabougrie ou couchée sur le perchoir est également fautive, de même que des ailes décollées du corps ou des ailes croisées.

Les erreurs précitées ont également une influence négative sur le type.

#### **Rubrique 3: Format.**

Cette partie format nécessite peu d'explication. Cela signifie la longueur totale de l'oiseau.

Le type et le format sont étroitement en rapport; c'est-à-dire que le type et le format doivent être en harmonie entre eux.

#### **Rubrique 4: Pattes / orteils / ongles.**

Sous cette rubrique, est uniquement jugée la condition des pattes, des orteils et des ongles. Leur couleur est jugée sous la rubrique 1.

#### **Rubrique 5: Plumage.**

Sous cette rubrique est jugée la condition du plumage de l'oiseau. Le plumage doit être intact, sans usure et sans salissure. Le plumage doit être serré contre le corps.

Les fautes très graves de plumage sont également sanctionnées sous la rubrique 6.

#### **Rubrique 6: Condition générale.**

Sous cette rubrique représente l'appréciation de la constitution et de la condition d'exposition générale de l'oiseau. Lorsque des fautes graves telles que des ongles et ou orteils manquants ou d'autres fautes permanentes sont constatées, l'oiseau concerné ne peut obtenir de points.

Un plumage fortement abîmé est non seulement sanctionné sous la rubrique 5 mais est aussi déterminant pour la condition ce qui signifie qu'il y aura également une déduction de points sous cette rubrique.

### ECHELLE DE JUGEMENT.

Tous les oiseaux doivent être jugés selon la même échelle de points.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Harmonie d'un stam.

Par stam nous comprenons 4 oiseaux identiques, donc de même sexe, de même couleur et de même sorte.  
Chez un stam, on calcule la différence entre le pointage de l'oiseau avec le nombre de points le plus élevé et celui de l'oiseau avec le plus faible nombre de points, cette différence est finalement décomptée de 6 points. Le résultat représente les points d'harmonie du stam.

Exemple :

92 92 92 92 = 6 points.

92 91 91 91 = 5 points.

92 90 92 91 = 4 points.

92 89 89 89 = 3 points.

92 88 88 91 = 2 points.

92 87 88 90 = 1 point.

92 86 86 92 = 0 point.

Le total de 100 points est théorique, uniquement à atteindre pour l'idéal qui a été défini dans le standard. Étant donné que chaque oiseau existant dévie de cet idéal, chaque oiseau obtient à proprement parler dans la pratique un total maximal de 92 points (un total maximal de 93 ou 94 points pour les gagnants de groupe à certaines conditions, dans ce cas le juge ajoute un point dans une ou deux des trois rubriques précédentes)

Le total minimal attribuable est fixé à 70 points.

Le pointage maximal et le minimal par rubrique est le suivant :

	Max.	Min.
Rubrique 1	33	28
Rubrique 2	18	14
Rubrique 3	14	10
Rubrique 4	9	6
Rubrique 5	9	6
Rubrique 6	9	6
Total	92	70

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Table des matières :

	Page
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PERRUCHES-MOINEAUX (genre Forpus).....</b>	<b>1</b>
<b>TECHNIQUE GÉNÉRALE DE JUGEMENT DES PERRUCHES-MOINEAUX .....</b>	<b>2, 3</b>
Table des matières .....	4
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE <i>Forpus coelestis coelestis</i> .....	
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT .....	5
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT PASTEL .....	6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT À SUFFUSION .....	7
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FALLOW (Bronze Fallow) .....	8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FADED .....	9
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - LUTINO .....	10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU .....	11
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU PASTEL .....	12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU À SUFFUSION .....	13
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FALLOW (Bronze Fallow) .....	14
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FADED .....	15
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - ALBINO .....	16
PERRUCHE-MOINEAU À FACE JAUNE <i>Forpus xanthops</i> .....	17
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES <i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i> .....	18
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES DE CAUCA <i>Forpus conspicillatus cauae</i> .....	19
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES DE META <i>Forpus conspicillatus metae</i> .....	20
PERRUCHE-MOINEAU MEXICAINE <i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i> .....	21
PERRUCHE-MOINEAU DES TRES MARIA <i>Forpus cyanopygius insularis</i> .....	22
PERRUCHE-MOINEAU DU SONORA <i>Forpus cyanopygius pallidus</i> .....	23
PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION VERT <i>Forpus passerinus passerinus</i> .....	24
PERRUCHE-MOINEAU DU VÉNÉZUÉLA <i>Forpus passerinus viridissimus</i> .....	25
PERRUCHE-MOINEAU DE SANTARÉM <i>Forpus passerinus deliciosus</i> .....	26
PERRUCHE-MOINEAU À AILES BLEUES <i>Forpus xanthopterygius</i> .....	27
PERRUCHE-MOINEAU DE SALVADORI <i>Forpus xanthopterygius flavescens</i> .....	28
PERRUCHE-MOINEAU DU CEARA <i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i> .....	29
PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION TURQUOISE <i>Forpus xanthopterygius spengeli</i> .....	30

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus coelestis coelestis: b/+\_D+ /b/+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Masque vert clair vif.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire bleu cobalt à partir de l'œil s'étendant le long du masque.
- Le bleu cobalt se rejoint à la nuque.
- La nuque est gris voilé de cobalt.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert voilé de gris.
- La région anale est vert clair.
- Les flancs sont vert voilé de gris.
- Le manteau est vert voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt profond.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé, la marge externe des rémiges les plus externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt profond.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt profond.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt profond.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes virant vert foncé brillant avec un léger voile vert de mer.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert clair.

#### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Masque vert clair vif.
  - Derrière le masque, il y a une bande oculaire bleue pâle à partir de l'œil s'étendant le long du masque.
  - Le bleu pâle se rejoint à la nuque.
  - La nuque est vert foncé avec un léger voile gris.
- Le bleu pâle est nettement moins présent que chez le mâle.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert clair avec un très léger voile gris tendre.
- La région anale est vert clair.
- Les flancs sont vert clair avec un très léger voile gris.
- Le manteau est vert foncé avec un très léger voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé, la marge externe des rémiges les plus externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé avec un liseré jaune.
- Les couvertures sous-aires sont gris foncé.
- Le bord du coude de l'aile est vert vif voilé de vert de mer.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert brillant.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert clair.

#### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE VERT PASTEL

*Forpus coelestis coelestis: bl+<sub>D+</sub> /bl+<sub>D+</sub>; a<sup>pa</sup> / a<sup>pa</sup>*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune avec un voile vert.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire bleu ciel à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
- La nuque est gris voilé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert dilué voilé de gris.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Les flancs sont vert dilué voilé de gris.
- Le manteau est vert dilué voilé de gris d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert dilué voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris, la marge externe des rémiges les plus externes est verte.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt.
- Les couvertures sous-alaires sont bleu cobalt.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair virant en vert brillant avec un léger voile vert de mer.
- Les rectrices sont vert clair.
- Les couvertures sous-caudales sont vert jaunâtre.

##### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune avec un voile vert.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire blanc crème lavé de vert de mer à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le blanc crème lavé de vert de mer se rejoint à la nuque.
- La nuque est vert jaunâtre légèrement délavé.

Le blanc crème est nettement moins présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert jaunâtre avec un très léger voile gris tendre.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Les flancs sont vert jaunâtre avec un très léger voile gris.
- Le manteau est vert jaunâtre avec un très léger voile gris d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont vert jaunâtre brillant.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert dilué voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert clair et l'interne gris, la marge externe des rémiges les plus externes est vert clair.
- Les couvertures primaires sont vert clair.
- Les couvertures sous-alaires sont gris clair.
- Le bord du coude de l'aile est vert jaunâtre voilé de vert de mer clair.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair brillant.
- Les rectrices sont vert clair.
- Les couvertures sous-caudales sont vert jaunâtre avec un tendre voile.

##### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE VERT À SUFFUSION

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; dil / dil*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune clair avec un voile vert.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire blanc cassé lavé de bleu à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le blanc cassé lavé de bleu se rejoint à la nuque.
- La nuque est gris voilé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont jaune verdâtre très légèrement voilé de gris.
- La région anale est jaune clair.
- Les flancs sont jaune verdâtre très légèrement voilé de gris.
- Le manteau est jaune verdâtre très légèrement voilé de gris d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt pâle.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert jaunâtre voilé de gris très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert clair et l'interne gris clair, la marge externe des rémiges les plus externes est vert clair.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt pâle.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt pâle.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt pâle.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert jaunâtre.
- Les rectrices sont jaune lavé de vert.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune clair.

##### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne.

##### **Bec**

- Couleur corne claire.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune clair avec un voile vert.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire blanc crème / jaune à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le blanc crème / jaune se rejoint à la nuque.
- La nuque est jaune lavé de vert.

Le blanc crème est nettement moins présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert jaunâtre avec un très léger voile gris tendre.
- La région anale est jaune.
- Les flancs sont vert clair jaunâtre avec un très léger voile gris.
- Le manteau est jaune verdâtre avec un très léger voile gris visible d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont jaune brillant lavé de vert.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont jaune verdâtre avec un très léger voile de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe blanc crème et l'interne gris clair, la marge externe des rémiges les plus externes est jaune lavé de vert clair.
- Les couvertures primaires sont jaune lavé de vert.
- Les couvertures sous-aires sont blanc crème.
- Le bord du coude de l'aile est jaune clair lavé de vert.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont jaune brillant lavé de vert.
- Les rectrices sont jaune lavé de vert.
- Les couvertures sous-caudales sont jaunes.

##### **Yeux**

- L'iris est brun foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne.

##### **Bec**

- Couleur corne claire.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUICHE-MOINEAU CÉLESTE VERT FALLOW (bronze fallow)

*Forpus coelestis coelestis: bh\_D+ /bl+\_D+; bz / bz*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est jaune intense.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire bleu ciel à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
- La nuque est beige voilé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert jaunâtre voilé de beige.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Les flancs sont vert jaunâtre voilé de beige.
- Le manteau est vert jaunâtre voilé de beige d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert jaunâtre voilé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe beige et l'interne grise, la marge externe des rémiges les plus externes est beige.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt.
- Les couvertures sous-alaires sont bleu cobalt.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert jaunâtre lavé de beige.
- Les rectrices sont brunes avec un fin liseré vert jaunâtre.
- Les couvertures sous-caudales sont vert jaunâtre.

#### **Yeux**

- Iris rouge pâle avec la pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est jaune intense.
- Derrière le masque, il y a une bande oculaire vert de mer pâle à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
- Le vert de mer pâle se rejoint à la nuque.
- La nuque est beige légèrement lavé.

Le vert de mer pâle est nettement moins présent que chez le mâle.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert jaunâtre avec un très léger voile beige tendre.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Les flancs sont vert jaunâtre avec un voile beige.
- Le manteau est vert jaunâtre avec un voile beige d'une nuance plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont vert jaunâtre brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert jaunâtre avec un voile beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe beige grisâtre et l'interne grise, la marge externe des rémiges les plus externes est vert jaunâtre.
- Les couvertures primaires sont beige lavé de vert.
- Les couvertures sous-alaires sont vert jaunâtre.
- Le bord du coude de l'aile est vert jaunâtre lavé de beige.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert brillant.
- Les rectrices sont beige avec un liseré vert jaunâtre.
- Les couvertures sous-caudales sont vert jaunâtre.

#### **Yeux**

- Iris rouge pâle avec la pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.



# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE VERT FADED

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; fa / fa*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est vert clair pâle.
  - Derrière le masque, il y a une bande oculaire bleu ciel à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
  - Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
  - La nuque est gris lavé de bleu.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert voilé de gris. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- La région anale est vert pâle. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Les flancs sont vert jaunâtre voilé de gris. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Le manteau est vert voilé de gris d'une nuance plus foncé que la poitrine. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt profond.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert voilé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne gris beige, la marge externe des rémiges les plus externes est vert.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt profond.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt profond.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt profond.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert pâle virant en vert brillant lavé de vert de mer pâle.
- Les rectrices sont vertes.
- Les couvertures sous-caudales sont vert pâle.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est vert clair pâle.
  - Derrière le masque, il y a une légère bande oculaire vert de mer pâle à partir de l'oeil s'étendant le long du masque.
  - Le vert de mer pâle se rejoint à la nuque.
  - La nuque est vert foncé pâle légèrement lavé.
- Le vert de mer pâle est nettement moins présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert clair pâle avec un voile gris très tendre.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Les flancs sont vert jaunâtre avec un voile gris très tendre.
- Le manteau est vert foncé pâle avec un voile gris d'une nuance plus foncé que la poitrine. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Le bas du dos et le croupion sont vert clair brillant.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vertes avec un voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine. (un peu plus clair que la forme sauvage)
- Les rémiges ont la marge externe vert pâle et l'interne gris beige, la marge externe des rémiges les plus externes est vert pâle.
- Les couvertures primaires sont vert pâle.
- Les couvertures sous-aires sont gris clair.
- Le bord du coude de l'aile est vert clair lavé de vert de mer clair.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair brillant.
- Les rectrices sont vert pâle.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de vert.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE LUTINO

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; a / a*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune intense.
- Derrière le masque il y a un trait oculaire blanc cassé partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le blanc cassé se rejoint à la nuque.
- La nuque est jaune lavé de blanc.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont jaune lavé de blanc.
- La région anale est jaune.
- Les flancs sont jaune lavé de blanc.
- Le manteau est jaune lavé de blanc.
- Le bas du dos et le croupion sont blanc cassé.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont jaune lavé de blanc une nuance plus claire que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe jaune clair et l'interne blanc cassé, la marge externe des rémiges les plus externes est jaune clair.
- Les couvertures primaires sont blanc cassé.
- Les couvertures sous-aires sont blanc cassé.
- Le bord du coude de l'aile est blanc cassé.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont jaune lavé de blanc.
- Les rectrices sont jaunes.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de blanc.

##### **Yeux**

- Iris rouge et pupille rouge.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne claire.

##### **Bec**

- Couleur corne claire.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune intense.
- Derrière le masque il y a un trait oculaire jaune partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le jaune se rejoint à la nuque.
- La nuque est jaune.

Le jaune est nettement plus présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont jaune très légèrement lavé de blanc.
- La région anale est jaune.
- Les flancs sont jaune très légèrement lavé de blanc.
- Le manteau est jaune très légèrement lavé de blanc une nuance plus claire que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont jaune brillant.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont jaune très légèrement lavé.
- Les rémiges ont la marge externe jaune et l'interne jaune clair, la marge externe des rémiges les plus externes est jaune.
- Les couvertures primaires sont jaunes.
- Les couvertures sous-aires sont jaunes.
- Le bord du coude de l'aile est jaune légèrement lavé.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont jaune brillant.
- Les rectrices sont jaunes.
- Les couvertures sous-caudales sont jaunes.

##### **Yeux**

- Iris rouge et pupille rouge.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne claire.

##### **Bec**

- Couleur corne claire.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE BLEUE

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel vif.
  - A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu cobalt partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
  - Le bleu cobalt se rejoint à la nuque.
  - La nuque est gris lavé de cobalt.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel lavé de gris.
- La région anale est bleu ciel.
- Les flancs sont bleu ciel lavé de gris.
- Le manteau est bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt profond.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel avec un voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu cobalt et la marge interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est bleu cobalt.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt profond.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt profond.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt profond.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu ciel virant en bleu cobalt brillant.
- Les rectrices sont bleu cobalt.
- Les couvertures sous-aires sont bleu ciel.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel vif.
  - A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu pâle partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
  - Le bleu pâle se rejoint à la nuque.
  - La nuque est bleu foncé lavé de gris tendre.
- Le bleu pâle est nettement moins présent que chez le mâle.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel très légèrement lavé de gris.
- La région anale est bleu ciel.
- Les flancs sont bleu ciel lavé de gris tendre.
- Le manteau est bleu ciel lavé de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu ciel vif brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel avec un voile gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu foncé et la marge interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est bleu foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu foncé avec un liseré blanc.
- Les couvertures sous-aires sont gris foncé.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel vif brillant.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu brillant.
- Les rectrices sont bleu foncé.
- Les couvertures sous-aires sont bleu ciel clair.
- 

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU BLEU PASTEL

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; a<sup>pa</sup> / a<sup>pa</sup>*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel clair.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu ciel partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
- La nuque est gris clair lavé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel dilué avec un voile gris.
- La région anale est bleu ciel clair.
- Les flancs sont bleu ciel dilué avec un voile gris.
- Le manteau est bleu ciel dilué avec un voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel dilué avec un voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu ciel et la marge interne grise. La marge externe des rémiges externes est bleu ciel.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu ciel pâle virant au bleu brillant.
- Les rectrices sont bleu ciel.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu ciel clair.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel clair.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu ciel sur fond blanc partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu clair se rejoint à la nuque.
- La nuque est bleu ciel clair légèrement lavé.

Le bleu ciel clair est nettement moins présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel clair très légèrement lavé de gris.
- La région anale est bleu ciel clair.
- Les flancs sont bleu ciel lavé de gris tendre.
- Le manteau est bleu ciel clair lavé de gris tendre.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu ciel clair brillant.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel clair avec un voile gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu ciel et la marge interne grise. La marge externe des rémiges externes est bleu ciel.
- Les couvertures primaires sont bleu clair.
- Les couvertures sous-aires sont bleu pâle.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel clair brillant.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu ciel brillant.
- Les rectrices sont bleu ciel.
- Les couvertures sous-caudales sont blanc lavé de bleu.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE BLEU À SUFFUSION

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; dil / dil*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est blanc cassé lavé de cobalt.
  - A l'arrière du masque il y a un trait oculaire blanc lavé de bleu partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
  - Le blanc lavé de bleu se rejoint à la nuque.
  - La nuque est blanc crème un peu lavé de bleu.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel dilué avec un voile beige très doux.
- La région anale est blanc lavé de beige.
- Les flancs sont bleu ciel dilué avec un voile beige très doux.
- Le manteau est bleu clair avec un voile beige très doux d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt pâle.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont blanc cassé avec un très léger voile beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu ciel pâle et la marge interne gris clair. La marge externe des rémiges externes est bleu ciel pâle.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt pâle.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt pâle.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt pâle.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu clair virant au bleu brillant.
- Les rectrices sont bleu ciel pâle.
- Les couvertures sous-caudales sont blanc lavé de bleu.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur chair claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est blanc lavé de bleu.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire blanc lavé de bleu partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le blanc lavé de bleu se rejoint à la nuque.
- La nuque est blanc lavé de bleu.

Le blanc lavé de bleu est nettement moins présent que chez le mâle.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont blanc lavé de bleu.
- La région anale est blanc un peu lavé de bleu.
- Les flancs sont blanc lavé de bleu.
- Le manteau est blanc lavé de bleu d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont blanc brillant lavé de bleu.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont blanc avec un voile bleu d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe blanc bleuté et la marge interne gris clair. La marge externe des rémiges externes est blanc lavé de bleu.
- Les couvertures primaires sont blanc lavé de bleu.
- Les couvertures sous-aires sont blanc bleuté.
- Le bord du coude de l'aile est blanc lavé de bleu.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont blanc lavé de bleu.
- Les rectrices sont blanc lavé de bleu.
- Les couvertures sous-caudales sont blanc légèrement lavé de bleu.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur chair claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUICHE-MOINEAU CÉLESTE BLEU FALLOW (bronze fallow)

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; bz / bz*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est blanc lavé de bleu pâle.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu ciel partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
- La nuque est beige lavé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel grisâtre avec un voile beige.
- La région anale est bleu ciel clair.
- Les flancs sont bleu ciel grisâtre avec un voile beige.
- Le manteau est bleu grisâtre avec un voile beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel grisâtre avec un voile beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe beige et la marge interne gris beige. La marge externe des rémiges externes est beige.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt clair.
- Les couvertures sous-alaires sont bleu cobalt clair.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt clair.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu pâle virant en un voile bleu brillant.
- Les rectrices sont beige avec un liseré bleu.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu ciel clair.

#### **Yeux**

- Iris rouge pâle et pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel clair.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu clair partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu clair se rejoint à la nuque.
- La nuque est beige légèrement lavé de bleu.

Le beige légèrement lavé de bleu est nettement moins présent que chez le mâle.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu clair lavé de beige.
- La région anale est bleu lavé de beige.
- Les flancs sont bleu clair lavé de beige.
- Le manteau est bleu clair lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu ciel brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu clair avec un voile beige d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu pâle et la marge interne beige. La marge externe des rémiges externes est bleu ciel clair.
- Les couvertures primaires sont bleu clair lavé de beige.
- Les couvertures sous-alaires sont bleu pâle.
- Le bord du coude de l'aile est bleu pâle brillant.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu clair brillant.
- Les rectrices sont bleu pâle avec un liseré beige.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu lavé de beige.

#### **Yeux**

- Iris rouge pâle et pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE BLEU FADED

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; fa / fa*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel pâle.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu ciel partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu ciel se rejoint à la nuque.
- La nuque est gris lavé de bleu.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel lavé de gris (un peu plus clair que la couleur sauvage).
- La région anale est bleu pâle.
- Les flancs sont bleu ciel lavé de gris (un peu plus clair que la couleur sauvage).
- Le manteau est bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine. (un peu plus clair que la couleur sauvage)
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt profond.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine. (un peu plus clair que la couleur sauvage)
- Les rémiges ont la marge externe bleue et l'interne gris beige. La marge externe des rémiges externes est bleue.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt profond.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt profond.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt profond.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleues virant en bleu brillant.
- Les rectrices sont bleues.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu pâle.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne plus foncés vers la pointe.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est bleu ciel pâle vif.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire bleu clair pâle partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le bleu clair se rejoint à la nuque.
- La nuque est bleu foncé pâle légèrement lavé.

Le bleu foncé est nettement moins présent que chez le mâle.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont bleu ciel pâle lavé de gris tendre.
- La région anale est bleu ciel pâle.
- Les flancs sont bleu ciel lavé de gris tendre.
- Le manteau est bleu pâle lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu ciel pâle brillant.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont bleu pâle lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe bleu pâle et l'interne gris clair. La marge externe des rémiges externes est bleue.
- Les couvertures primaires sont bleu pâle.
- Les couvertures sous-aires sont bleu pâle.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel pâle brillant.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu pâle brillant.
- Les rectrices sont bleu pâle.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu pâle.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne plus foncés vers la pointe.

##### **Bec**

- Couleur corne.

##### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE ALBINO

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; a / a*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est blanc.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire blanc partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le blanc se rejoint à la nuque.
- La nuque est blanche.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont blancs.
- La région anale est blanche.
- Les flancs sont blancs.
- Le manteau est blanc.
- Le bas du dos et le croupion sont blanc brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont blanches.
- Les rémiges ont la marge externe blanche et l'interne blanche. La marge externe des rémiges externes est blanche.
- Les couvertures primaires sont blanches.
- Les couvertures sous-aires sont blanches.
- Le bord du coude de l'aile est blanc.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont blanches.
- Les rectrices sont blanches.
- Les couvertures sous-caudales sont blanches.

#### **Yeux**

- Iris rouge et pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne claire.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est blanc.
- A l'arrière du masque il y a un trait oculaire blanc partant de l'arrière de l'œil et se prolongeant le long du masque.
- Le blanc se rejoint à la nuque.
- La nuque est blanche.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont blancs.
- La région anale est blanche.
- Les flancs sont blancs.
- Le manteau est blanc.
- Le bas du dos et le croupion sont blancs.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont blanches.
- Les rémiges ont la marge externe blanche et l'interne blanche. La marge externe des rémiges externes est blanche.
- Les couvertures primaires sont blanches.
- Les couvertures sous-aires sont blanches.
- Le bord du coude de l'aile est blanc.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont blanches.
- Les rectrices sont blanches.
- Les couvertures sous-caudales sont blanches.

#### **Yeux**

- Iris rouge et pupille rouge.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair claire.
- Ongles couleur corne claire.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.



# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU À FACE JAUNE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus xanthops: bl+\_D+ /bl+\_D+*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune.
  - Derrière le masque une teinte bleu lavé de gris s'étend de l'œil à l'arrière du crâne.
  - La nuque est vert foncé et l'occiput gris lavé de bleu.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert foncé lavé de jaune.
- La région anale est vert clair lavé de jaune grisâtre.
- Les flancs sont vert clair lavé de jaune grisâtre.
- Le manteau est vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu foncé profond.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé lavé de gris plus foncé que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne grise. La marge externe des rémiges externes est verte.
- Les couvertures primaires sont bleu foncé profond.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt.
- Le bord du coude de l'aile bleu cobalt s'étend aux épaules.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont bleu foncé profond.
- Les rectrices sont vertes.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de vert.

##### **Yeux**

- Iris noir avec un cercle oculaire gris foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne devenant plus foncés vers la pointe.

##### **Bec**

- La mandibule supérieure présente une tache foncée pouvant varier de brun à noir.

##### **Taille**

- 14,5 à 15 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est jaune.
  - Derrière le masque une teinte bleu lavé de gris s'étend de l'œil à l'arrière du crâne.
  - La nuque est vert foncé et l'occiput gris lavé de bleu.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert foncé lavé de jaune.
- La région anale est vert clair lavé de jaune grisâtre.
- Les flancs sont vert clair lavé de jaune grisâtre.
- Le manteau est vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleus.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé lavé de gris plus foncé que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne grise. La marge externe des rémiges externes est verte.
- Les couvertures primaires sont bleu clair.
- Les couvertures sous-aires sont bleu verdâtre.
- Le bord du coude de l'aile bleu s'étend aux épaules.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes avec un fin liseré jaune.
- Les rectrices sont vertes finement liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de vert.

##### **Yeux**

- Iris noir avec un cercle oculaire gris foncé et la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne devenant plus foncés vers la pointe.

##### **Bec**

- La mandibule supérieure présente une tache foncée pouvant varier de brun à noir.

##### **Taille**

- 14,5 à 15 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus conspicillatus conspicillatus: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert foncé vif.
- L'œil est entouré d'un bord bleu cobalt se rejoignant en un point derrière l'œil.
- Derrière le masque le vert foncé est lavé de gris très doux.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de gris très doux.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert terne lavé de vert de mer.
- La région anale est vert foncé lavé de gris très doux.
- Les flancs sont vert lavé de gris très doux.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt tendant vers le violet.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé lavé de gris très doux.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt tendant vers le violet.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt profond.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.
- L'aileron est bleu ciel.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert clair.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif virant en vert foncé.
- L'œil est entouré d'un bord vert émeraude se rejoignant en un point derrière l'œil.
- Derrière le masque le reste est vert foncé.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert lavé de jaune.
- La région anale est verte.
- Les flancs sont vert lavé de jaune.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé avec un fin liseré à la marge externe.
- Les couvertures sous-aires sont vert de mer.
- Le bord du coude de l'aile est vert foncé.
- L'aileron est jaune.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert lavé de jaune d'une nuance plus claire que le ventre.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU Á LUNETTES DE CAUCA VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus conspicillatus caucæ bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert foncé vif.
- Au-dessus et derrière l'œil il y a un trait bleu cobalt, (pas en dessous) décrivant une demi-lune à la limite du masque.
- Derrière le masque le vert foncé est lavé de gris très doux.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de gris.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert foncé lavé de gris tendre.
- La région anale est vert foncé lavé de gris très doux.
- Les flancs sont vert lavé de gris.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé lavé de gris très doux.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt clair.
- Les couvertures sous-aires sont bleu cobalt virant au noir.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.
- L'aileron est bleu cobalt.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert clair.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif virant en vert foncé.
- Au-dessus et derrière l'œil il y a un trait vert émeraude.
- Derrière le masque le reste est vert foncé.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de gris.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert lavé de jaune.
- La région anale est vert foncé vif.
- Les flancs sont vert foncé vif.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert foncé vif.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé avec un fin liseré clair à la marge externe.
- Les couvertures sous-aires sont vert de mer.
- Le bord du coude de l'aile est vert foncé.
- L'aileron est jaune.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert lavé de jaune d'une nuance plus claire que le ventre.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES DE META VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus conspicillatus metae bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert foncé vif.
- Au-dessus de l'œil il y a un trait bleu cobalt se terminant en un point.
- Derrière le masque le reste est vert foncé lavé de gris très doux.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de gris.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert foncé lavé de gris tendre.
- La région anale est vert foncé lavé de gris très doux.
- Les flancs sont vert lavé de gris tendre.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu cobalt.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé lavé de gris très doux.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu cobalt clair.
- Les couvertures sous-alaires sont bleu cobalt virant au noir.
- Le bord du coude de l'aile est bleu cobalt.
- L'aileron est bleu cobalt.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert clair.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif virant en vert foncé.
- Au-dessus de l'œil il y a un trait vert émeraude se terminant en un point.
- Derrière le masque le reste est vert foncé.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de gris.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert lavé de jaune.
- La région anale est vert foncé vif.
- Les flancs sont vert foncé vif.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert foncé vif.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé avec un fin liseré clair à la marge externe.
- Les couvertures sous-alaires sont vert de mer.
- Le bord du coude de l'aile est vert foncé.
- L'aileron est jaune.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert lavé de jaune d'une nuance plus claire que le ventre.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU MEXICAINE VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus cyanopygius cyanopygius: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque vert jaunâtre.
- Derrière le masque le reste est vert lavé de jaune.
- La nuque et l'occiput sont vert lavé de jaune.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont vert clair lavé de jaune.
- La culotte et la région anale sont vert vif.
- Les flancs sont vert vif.
- Le manteau est vert clair lavé de jaune d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu clair brillant.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert clair lavé de jaune d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les couvertures alaires sont bleu clair virant en bleu foncé.
- Les rémiges ont la marge externe bleu clair et l'interne bleu clair. La marge externe des rémiges internes est verte.
- Les couvertures primaires sont bleu clair.
- Les couvertures sous-aires sont bleu clair.
- Le bord du coude de l'aile est bleu clair.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vertes liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont vert vif.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles gris.

#### **Bec**

- Gris.

#### **Taille**

- 13,5 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque vert jaunâtre.
- Derrière le masque le reste est vert lavé de jaune.
- La nuque et l'occiput sont vert lavé de jaune.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont vert clair lavé de jaune.
- La culotte et la région anale sont vert vif.
- Les flancs sont vert vif.
- Le manteau est vert clair lavé de jaune d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif brillant.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert clair lavé de jaune d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les couvertures des épaules sont vertes.
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges internes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vertes.
- Les couvertures sous-aires sont vert vif.
- Le bord du coude de l'aile est vert.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif.
- Les rectrices sont vertes liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont vert jaunâtre.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles gris.

#### **Bec**

- Gris.

#### **Taille**

- 13,5 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU DES TRES MARIA VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus cyanopygius insularis: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert avec le contour du bec vert jaunâtre.
- Un fin cercle oculaire dénudé entoure l'oeil.
- Derrière le masque le reste est vert foncé voilé de vert de mer.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé voilé de vert de mer.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont verts.
- La culotte et la région anale sont vertes devenant vert voilé de vert de mer.
- Les flancs sont vert lavé de jaune.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont bleu foncé brillant.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé.
- Les couvertures alaires sont bleu foncé devenant bleu foncé profond.
- Les rémiges ont la marge externe bleu foncé et l'interne bleu foncé. La marge externe des rémiges internes est vert foncé.
- Les couvertures alaires primaires sont bleu foncé.
- Les couvertures sous-aires sont bleu foncé.
- Le bord du coude de l'aile est bleu foncé.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vertes.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes gris brun.
- Ongles gris à noir.

#### **Bec**

- Gris.

#### **Taille**

- 13,5 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert avec le contour du bec vert jaunâtre.
- Un fin cercle oculaire dénudé entoure l'oeil.
- Derrière le masque le reste est vert foncé.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont verts.
- La culotte et la région anale sont vertes devenant vert voilé de vert de mer très doux.
- Les flancs sont vert lavé de jaune.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert foncé brillant.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé.
- Les couvertures des épaules sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges internes est vert foncé.
- Les couvertures alaires primaires sont vert foncé.
- Les couvertures sous-aires sont vertes.
- Le bord du coude de l'aile est vert foncé.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vert foncé liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont vertes.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé et pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes gris brun d'une nuance plus claire que le mâle.
- Ongles gris à noir.

#### **Bec**

- Gris.

#### **Taille**

- 13,5 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU DU SONORA VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus cyanopygius pallidus: b/+\_D+ /b/+\_D+;*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est vert clair.
  - Le dessus de l'œil est lavé de bleu turquoise.
  - La nuque et l'occiput sont vert foncé lavé de jaune.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont vert clair lavé de bleu turquoise.
- La culotte et la région anale sont vert lavé de bleu turquoise.
- Les flancs sont vert lavé de bleu turquoise.
- Le manteau est vert lavé de jaune.
- Le bas du dos et le croupion sont turquoise profond brillant.

##### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé voilé de jaune.
- Les couvertures alaires sont bleu foncé devenant bleu foncé profond.
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne gris vert. La marge externe des rémiges internes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu turquoise profond.
- Les couvertures sous-caudales sont bleu turquoise.
- Le bord du coude de l'aile est bleu turquoise.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif voilé de jaune.
- Les rectrices sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune vert.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé à noir et pupille brun foncé.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes grises à couleur corne.
- Ongles gris à couleur corne.

##### **Bec**

- Gris à couleur corne.

##### **Taille**

- 14 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque est vert clair.
  - Derrière le masque le reste est vert foncé.
  - La nuque et l'occiput sont vert foncé.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

##### **Corps**

- La poitrine et le ventre sont vert lavé de bleu grisâtre.
- La culotte et la région anale sont vert lavé de bleu grisâtre.
- Les flancs sont vert lavé de bleu grisâtre.
- Le manteau est vert foncé vif.
- Le bas du dos et le croupion sont vert foncé profond brillant.

##### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé vif.
- Les couvertures alaires sont vert lavé de bleu grisâtre.
- Les rémiges ont la marge externe verte et l'interne vert foncé grisâtre. La marge externe des rémiges internes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé.
- Les couvertures sous-caudales sont vert foncé vif.
- Le bord du coude de l'aile est vert.
- Les ailerons sont blanc jaunâtre.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert foncé vif.
- Les rectrices sont vert foncé liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont vert voilé de jaune.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé à noir et pupille brun foncé.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes grises à couleur corne.
- Ongles gris à couleur corne.

##### **Bec**

- Gris à couleur corne.

##### **Taille**

- 14 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION VERT VERT (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus passerinus passerinus bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif.
- Les joues sont vert vif.
- La tête est verte.
- La nuque est vert lavé de gris très tendre.

Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert clair vif.
- Les flancs sont vert clair.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos est vert émeraude vif.
- Le croupion est vert émeraude vif.
- La région anale est vert clair vif.

#### **Ailes**

- Le dessus des ailes est vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 premières rémiges ont la marge externe vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et l'interne gris foncé.
- Les autres rémiges primaires ont la marge externe vert foncé lavé de bleu virant au vert vers le bout et l'interne gris vert foncé.
- Les rémiges secondaires ont la marge interne vert foncé lavé de bleu virant au vert vers le bout et la marge externe gris vert foncé finement liserée de jaune.
- Les couvertures primaires sont violettes.
- Les couvertures secondaires externes sont bleu ciel.
- Les couvertures secondaires internes sont vert virant au bleu ciel vers l'extérieur.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel.
- Les ailerons sont vert vif.
- Les couvertures sous-alaires sont violet foncé.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair vif.
- Les rectrices sont vert clair vif.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de vert.

#### **Yeux**

- Iris noir et pupille brun foncé.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne plus foncés vers la pointe.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif avec un petit triangle jaune au-dessus du bec.
- La tête est verte.
- La nuque est vert vif.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert clair vif d'une nuance plus claire que le mâle.
- Les flancs sont vert clair d'une nuance plus claire que le mâle.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif.
- Le croupion est vert émeraude vif.
- La région anale est vert clair vif.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 premières rémiges ont la marge externe vert foncé avec un minime liseré jaune le long du bord et la marge interne gris vert foncé.
- Les petites rémiges ont la marge interne vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et la marge externe gris vert foncé avec un fin liseré jaune.
- Les couvertures alaires primaires sont vert foncé.
- Les couvertures secondaires externes sont vert vif.
- Les couvertures secondaires internes sont vertes virant au bleu ciel vers le bord.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel.
- Les ailerons sont vert vif.
- Les couvertures sous-alaires sont vert vif.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair.
- Les rectrices sont vertes liserées de jaune.
- Les couvertures sous-caudales sont jaune lavé de vert.

#### **Yeux**

- Iris noir et pupille brun foncé.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne plus foncés vers la pointe.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.



# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU DE SATAREM VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus passerinus deliciosus: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Masque vert émeraude vif.
- Joues vert émeraude vif.
- Tête vert foncé.
- Nuque vert foncé avec un voile gris très tendre.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert émeraude étincillant vif.
- Les flancs sont vert émeraude vif.
- Le manteau est vert brillant.
- Le bas du dos est vert émeraude brillant.
- Le croupion est vert émeraude brillant.
- La région anale est vert clair vif.

#### **Ailes**

- Le dessus des ailes est vert foncé brillant d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 premières rémiges ont la marge externe vert foncé brillant d'une nuance plus foncée que le corps et l'interne gris vert foncé.
- Les autres rémiges primaires ont la marge externe vert foncé brillant d'une nuance plus foncée que le corps et l'interne gris vert foncé.
- Les rémiges secondaires ont la marge interne vert clair vif et la marge interne gris vert foncé.
- Les couvertures primaires sont violettes.
- Les couvertures secondaires externes sont turquoise.
- Les couvertures secondaires internes sont vertes.
- Le bord du coude de l'aile est vert vif.
- Les ailerons sont vert vif.
- Les couvertures sous-alaires du dessus sont vert clair et celles du bas bleu cobalt profond.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair brillant vif.
- Les rectrices sont vert vif avec un fin liseré jaune.
- Les sous-caudales sont jaune lavé de vert.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille grise.

#### **Pattes et ongles**

- Les pattes sont couleur chair.
- Les ongles sont couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Masque vert vif avec une bande jaune au-dessus du bec jusqu'aux yeux.
- Tête vert vif.
- Nuque vert vif.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre et culotte sont vert clair vif d'une nuance plus claire que chez le mâle.
- Les flancs sont vert clair vif d'une nuance plus claire que chez le mâle.
- Le manteau est vert.
- Le bas du dos est vert et le croupion vert vif.
- La région anale est vert clair vif.

#### **Ailes**

- Le dessus de l'aile est vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 premières rémiges ont la marge externe vert foncé avec un minime liseré jaune le long du bord et la marge interne gris vert foncé.
- Les rémiges primaires internes ont la marge externe vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et la marge interne gris vert foncé.
- Les rémiges secondaires ont la marge interne vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et la marge externe gris vert foncé avec un fin liseré jaune depuis la base.
- Les couvertures alaires primaires sont vert vif.
- Les couvertures secondaires externes sont vert vif.
- Les couvertures secondaires internes sont vert clair.
- Le bord du coude de l'aile est vert clair.
- Les ailerons sont jaunes.
- Les couvertures sous-alaires sont vert clair vif.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif.
- Les rectrices sont vert vif avec un fin liseré jaune.
- Les sous-caudales sont vert jaunâtre vif.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille grise.

#### **Pattes et ongles**

- Les pattes sont couleur chair.
- Les ongles sont couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU DU VÉNÉZUÉLA VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus passerinus viridissimus: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Masque vert vif plus foncé que la forme nominale.
- Joues vertes couvertes d'un voile bleu.
- Tête vert foncé.
- Nuque vert foncé très légèrement lavée de gris.
- Toutes les séparations de couleur sont nettes et très régulières.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert clair vif.
- Les flancs sont vert clair vif.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos est vert vif.
- Le croupion est vert vif avec reflet bleu cobalt (un peu brillant).
- La région anale est vert clair vif.

#### **Ailes**

- Le dessus des ailes est vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et la marge interne gris vert foncé.
- Les rémiges primaires internes ont depuis la base la marge externe bleu cobalt virant vers le bout en vert foncé et la marge interne gris vert foncé.
- Les rémiges secondaires ont la marge interne vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps et la marge externe est depuis la base bleu cobalt virant vers le bout en vert foncé.
- Les couvertures primaires sont violettes.
- Les couvertures secondaires externes sont bleu ciel.
- Les couvertures secondaires internes vertes virant vers l'extérieur en bleu ciel.
- Le bord du coude de l'aile est bleu ciel.
- Les ailerons sont jaunes.
- Les couvertures sous-alaires sont violet foncé.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert clair.
- Les rectrices sont vertes avec un fin liseré jaune.
- Les sous-caudales sont jaune lavé de vert.

#### **Yeux**

- Iris noir avec la pupille brun foncé.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif avec une bande jaune au-dessus du bec sur la largeur du bec.
- La tête est vert vif.
- La nuque est vert vif.

#### **Corps**

- La poitrine, le ventre et la culotte sont vert clair vif d'une nuance plus claire que le mâle.
- Les flancs sont vert clair vif d'une nuance plus claire que le mâle.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert clair.
- La région anale est vert clair.

#### **Ailes**

- Le dessus des ailes est vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe vert foncé avec un fin liseré jaune le long du bord et la marge interne gris vert foncé.
- Les rémiges secondaires ont la marge interne vert foncé avec un fin liseré jaune le long du bord et la marge externe est gris vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé.
- Les couvertures secondaires externes sont vert vif.
- Les couvertures secondaires internes sont vert vif.
- Le bord du coude de l'aile est vert vif.
- Les ailerons sont jaunes.
- Les couvertures sous-alaires sont vert clair.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif.
- Les rectrices sont vertes avec un fin liseré jaune.
- Les sous-caudales sont vert vif jaunâtre.

#### **Yeux**

- Iris noir avec la pupille brun foncé.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur chair.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU À AILES BLEUES VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus xanthopterygius. bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque depuis la base du bec est vert jaunâtre devenant vert vif sans délimitation nette.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs vert devenant plus foncé vers la région anale.
- Région anale verte.
- Manteau vert foncé.
- Bas du dos et croupion bleu foncé.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé.
- Les autres rémiges sont bleu foncé.
- Les couvertures primaires sont bleu foncé.
- Les couvertures secondaires externes sont bleues.
- Les couvertures secondaires internes sont bleues.
- Le bord du coude de l'aile est bleu.
- Les ailerons sont verts.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vert vif avec un fin liseré jaune le long de la marge interne.
- Les sous-caudales sont vertes.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes gris brunâtre.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque depuis la base du bec est vert jaunâtre devenant vert vif sans délimitation nette.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs vert jaunâtre devenant plus foncé vers la région anale.
- Région anale vert vif.
- Manteau vert foncé.
- Bas du dos et croupion vert turquoise.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vertes.
- Les couvertures secondaires externes sont vertes.
- Les couvertures secondaires internes sont vertes.
- Le bord du coude de l'aile est vert.
- Les ailerons sont verts.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vertes.
- Les sous-caudales sont vert jaunâtre.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes gris brunâtre.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

#### **Bec**

- Couleur corne.

#### **Taille**

- 13 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU DE SALVADORI VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus xanthopterygius flavescens: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque depuis la base du bec est vert jaunâtre devenant vert vif sans délimitation nette.
- La nuque et l'occiput sont verts.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs verts.
- Région anale vert jaunâtre.
- Manteau vert d'une nuance plus foncée que la poitrine..
- Bas du dos et croupion bleu foncé.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vertes d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé.
- Les autres rémiges sont vertes.
- Les couvertures primaires sont bleues.
- Les couvertures secondaires externes sont bleues.
- Les couvertures secondaires internes sont bleues.
- Le bord du coude de l'aile est bleu.
- Les ailerons sont verts.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vertes.
- Les sous-caudales sont vertes.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

#### **Bec**

- Gris brun.

#### **Taille**

- 12 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque autour de la base du bec vert jaunâtre virant en vert vif sans délimitation nette.
- La nuque et l'occiput sont verts.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs verts.
- Région anale verte.
- Manteau vert d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Bas du dos et croupion vert vif.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vertes d'une nuance plus foncée que la poitrine.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé et l'interne gris foncé. La marge externe des rémiges externes est verte.
- Les couvertures primaires sont vertes.
- Les couvertures secondaires externes sont vertes.
- Les couvertures secondaires internes sont vertes.
- Le bord du coude de l'aile est vert.
- Les ailerons sont verts.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vertes avec un liseré externe jaune.
- Les sous-caudales sont vertes.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

#### **Bec**

- Gris brun.

#### **Taille**

- 12 centimètres.

# Standards communs des Forpus

## Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### PERRUCHE-MOINEAU DU CEARA VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus xanthopterygius flavissimus: bl+\_D+ /bl+\_D+*

#### **MÂLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque depuis la base du bec est jaune devenant vert jaunâtre sans délimitation nette. Le front est jaune.
- La nuque et l'occiput sont vert foncé.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs sont vert vif.
- La région anale est vert jaunâtre.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont cobalt tendant vers violet.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe verte avec un fin liseré jaune et l'interne grise.
- Les autres rémiges sont vertes avec un fin liseré jaune.
- Les couvertures primaires sont cobalt lavé de violet.
- Les couvertures secondaires externes sont bleues.
- Les couvertures secondaires internes sont bleues.
- Le bord du coude de l'aile est violet.
- Les ailerons sont verts.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif.
- Les rectrices sont vert vif.
- Les sous-caudales sont vert jaunâtre.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

##### **Bec**

- Gris clair.

##### **Taille**

- 12,5 centimètres.

#### **FEMELLE :**

##### **Tête et masque**

- Le masque depuis la base du bec est jaune devenant vert jaunâtre sans délimitation nette. Le front est jaune.
- La nuque et l'occiput sont verts.

##### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs sont vert jaunâtre.
- La région anale est vert vif.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif.

##### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé.
- Les rémiges ont la marge externe verte avec un fin liseré jaune et l'interne grise. La marge externe des rémiges externes est verte avec un fin liseré jaune.
- Les couvertures primaires sont vertes.
- Les couvertures secondaires externes sont vertes.
- Les couvertures secondaires internes sont vertes.
- Le bord du coude de l'aile est vert.
- Les ailerons sont verts.

##### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vertes.
- Les rectrices sont vertes.
- Les sous-caudales sont vert jaunâtre.

##### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille noire.

##### **Pattes et ongles**

- Pattes grises.
- Ongles unicolores entre gris et brun clair.

##### **Bec**

- Gris clair.

##### **Taille**

- 12,5 centimètres.

# Standards communs des Forpus

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION TURQUOISE VERTE (COULEUR SAUVAGE)

*Forpus xanthopterygius spengeli*. bl+\_D+ /bl+\_D+

### **MÂLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert émeraude vif.
- Les joues sont vert émeraude et la tête vert vif lavé de gris clair.
- La nuque et l'occiput vert foncé lavé de gris clair.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs sont vert clair avec un léger voile jaune.
- La région anale est vert clair vif.
- Le manteau est vert.
- Le bas du dos est bleu ciel devenant vers le croupion bleu ciel légèrement brillant.
- Le croupion est bleu ciel légèrement brillant.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les 4 rémiges primaires externes ont la marge externe verte et l'interne gris foncé.
- Les autres rémiges ont la marge externe verte d'une nuance plus foncée que le corps avec depuis la base un fin liseré externe vert clair et la marge interne gris vert foncé.
- Les couvertures primaires sont violettes.
- Les couvertures secondaires externes sont vert clair virant à la pointe en bleu ciel.
- Les couvertures secondaires internes sont vert clair virant à la pointe en bleu ciel.
- Le bord du coude de l'aile est vert clair.
- Les ailerons sont jaunes.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif brillant.
- Les rectrices sont vert vif brillant avec un liseré jaune.
- Les sous-caudales sont jaune vif lavé de vert.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille grise.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur corne.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 12 centimètres.

### **FEMELLE :**

#### **Tête et masque**

- Le masque est vert vif avec une fine bande jaune au-dessus du bec s'étendant en cercles jaunes autour des yeux.
- Les joues sont vertes.
- La tête est verte.
- La nuque et l'occiput vertes.

#### **Corps**

- Poitrine, ventre, culotte et flancs sont vert clair vif.
- La région anale est vert clair vif.
- Le manteau est vert foncé.
- Le bas du dos et le croupion sont vert vif.

#### **Ailes**

- Les couvertures alaires sont vert foncé d'une nuance plus foncée que le corps.
- Les rémiges ont la marge externe vert foncé avec un fin liseré jaune et l'interne verte. La marge externe des rémiges externes est vert foncé.
- Les couvertures primaires sont vert foncé.
- Les couvertures secondaires externes sont vert foncé.
- Les couvertures secondaires internes sont vert foncé.
- Le bord du coude de l'aile est vert vif.
- Les ailerons sont jaunes.

#### **Queue**

- Les couvertures caudales sont vert vif.
- Les rectrices sont vert foncé avec un liseré jaune.
- Les sous-caudales sont vert jaunâtre vif.

#### **Yeux**

- Iris brun foncé avec la pupille grise.

#### **Pattes et ongles**

- Pattes couleur corne.
- Ongles couleur corne avec la pointe plus foncée.

#### **Bec**

- Couleur corne claire.

#### **Taille**

- 12 centimètres.

