

# **Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)**

**Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC**

## **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PERRUCHES-MOINEAUX (genre Forpus)**

### **La forme des oiseaux.**

01. Le front est voûté à partir du bec vers l'arrière.
02. Dessus du crâne (vertex), légèrement voûté.
03. Le bec courbé doit être large à la base. La mandibule inférieure doit bien s'imbriquer dans la mandibule supérieure. La mandibule inférieure est cachée dans le masque.
04. La pointe de la mandibule supérieure est dirigée vers la poitrine.
05. La gorge et le cou sont bien remplis.
06. La poitrine est bien remplie et forme une ligne courbe en allant vers le ventre et la région anale.
07. Les pattes sont courtes et fermes. Les orteils ont les ongles courts et forts serrant bien le perchoir. Deux orteils sont dirigés vers l'avant et deux orteils vers l'arrière.
08. L'occiput et les joues sont bien remplis.
09. La nuque peut présenter un léger creux.
10. Les épaules ne peuvent pas être visibles.
11. Le dos doit être bien rempli, former une ligne droite dans le prolongement de la queue et être bien arrondi vers les ailes.
12. Le bas du dos doit être bien rempli.
13. Le dos, le croupion et la queue doivent former une ligne droite.
14. Les ailes ont une longueur correspondant à environ les 3/5 de la longueur totale de l'oiseau, et doivent être bien collées contre le corps.
15. La queue est triangulaire et se termine en pointe.

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

## Établis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

### TECHNIQUE GÉNÉRALE DE JUGEMENT DES PERRUCHES-MOINEAUX

#### **Organisation du rapport de jugement.**

La fiche qui est utilisée lors des concours internationaux, par la C.O.M., sert à titre d'exemple. Comme vous voyez, il consiste en 6 rubriques.

#### **Rubrique 1: Couleur et dessin.**

Sous cette rubrique, nous jugeons la couleur de corps ainsi que celle des pattes, des ongles et du bec. Il s'agit ici de la couleur standard correcte, de la profondeur de cette couleur et de sa régularité. Le dessin de la tête, des ailes, de la queue et du corps dans également jugés sous cette rubrique pour autant que des directives écrites figurent dans le standard.

Cela vaut surtout pour la délimitation des couleurs et sa localisation. La couleur du dessin est également jugée sous cette rubrique.

#### **Rubrique 2: Ailes: habillage, type et maintien.**

La forme et l'attitude des ailes sont jugées sous cette rubrique ainsi que la manière dont les ailes sont portées. Nous jugeons le type de l'oiseau sous cette rubrique. Par le type, nous comprenons les relations mutuelles du corps; le modèle ou la forme de l'oiseau. L'attitude de l'oiseau est considérée dans cette dernière partie de la rubrique.

L'attitude contribue dans une large mesure au type de l'oiseau.

Un oiseau peut avoir par nature une mauvaise attitude (condition héréditaire), mais une mauvaise attitude peut également être la conséquence d'une condition physique diminuée ou de causes mentales. Mais les oiseaux non standardisés doivent également montrer, une attitude active et naturelle au cours du jugement.

Une position fléchie ou rabougrie ou couchée sur le perchoir est également fautive, de même que des ailes décollées du corps ou des ailes croisées.

Les erreurs précitées ont également une influence négative sur le type.

#### **Rubrique 3: Format.**

Cette partie format nécessite peu d'explication. Cela signifie la longueur totale de l'oiseau.

Le type et le format sont étroitement en rapport; c'est-à-dire que le type et le format doivent être en harmonie entre eux.

#### **Rubrique 4: Pattes / orteils / ongles.**

Sous cette rubrique, est uniquement jugée la condition des pattes, des orteils et des ongles. Leur couleur est jugée sous la rubrique 1.

#### **Rubrique 5: Plumage.**

Sous cette rubrique est jugée la condition du plumage de l'oiseau. Le plumage doit être intact, sans usure et sans salissure. Le plumage doit être serré contre le corps.

Les fautes très graves de plumage sont également sanctionnées sous la rubrique 6.

#### **Rubrique 6: Condition générale.**

Sous cette rubrique représente l'appréciation de la constitution et de la condition d'exposition générale de l'oiseau.

Lorsque des fautes graves telles que des ongles et ou orteils manquants ou d'autres fautes permanentes sont constatées, l'oiseau concerné ne peut obtenir de points.

Un plumage fortement abîmé est non seulement sanctionné sous la rubrique 5 mais est aussi déterminant pour la condition ce qui signifie qu'il y aura également une déduction de points sous cette rubrique.

### ECHELLE DE JUGEMENT.

Tous les oiseaux doivent être jugés selon la même échelle de points.

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Harmonie d'un stam.

Par stam nous comprenons 4 oiseaux identiques, donc de même sexe, de même couleur et de même sorte.  
Chez un stam, on calcule la différence entre le pointage de l'oiseau avec le nombre de points le plus élevé et celui de l'oiseau avec le plus faible nombre de points, cette différence est finalement décomptée de 6 points. Le résultat représente les points d'harmonie du stam.

Exemple :

92 92 92 92 = 6 points.

92 91 91 91 = 5 points.

92 90 92 91 = 4 points.

92 89 89 89 = 3 points.

92 88 88 91 = 2 points.

92 87 88 90 = 1 point.

92 86 86 92 = 0 point.

Le total de 100 points est théorique, uniquement à atteindre pour l'idéal qui a été défini dans le standard. Étant donné que chaque oiseau existant dévie de cet idéal, chaque oiseau obtient à proprement parler dans la pratique un total maximal de 92 points (un total maximal de 93 ou 94 points pour les gagnants de groupe à certaines conditions, dans ce cas le juge ajoute un point dans une ou deux des trois rubriques précédentes)  
Le total minimal attribuable est fixé à 70 points.

Le pointage maximal et le minimal par rubrique est le suivant :

	Max.	Min.
Rubrique 1	33	28
Rubrique 2	18	14
Rubrique 3	14	10
Rubrique 4	9	6
Rubrique 5	9	6
Rubrique 6	9	6
Total	92	70

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Établis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Table des matières :		Page
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PERRUCHES-MOINEAUX .....		1
TECHNIQUE GÉNÉRALE DE JUGEMENT DES PERRUCHES-MOINEAUX .....		2
HARMONIE D'UN STAM .....		3
Table des matières .....		4
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE <b>MALES</b> <i>Forpus coelestis coelestis</i>		
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERTE .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT PASTEL .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT À SUFFUSION .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FALLOW (Bronze Fallow) .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FADED .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - LUTINO .....		5 - 6
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE <b>FEMELLES</b> <i>Forpus coelestis coelestis</i>		
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERTE .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT PASTEL .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT À SUFFUSION .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FALLOW (Bronze Fallow) .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - VERT FADED .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - LUTINO .....		7 - 8
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE <b>MALES</b> <i>Forpus coelestis coelestis</i>		
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEUE .....		9 - 10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU PASTEL .....		9 - 10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FALLOW (Bronze Fallow) .....		9 - 10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FADED .....		9 - 10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - ALBINO .....		9 - 10
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE <b>FEMELLES</b> <i>Forpus coelestis coelestis</i>		
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEUE .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU PASTEL .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU À SUFFUSION .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FALLOW (Bronze Fallow) .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - BLEU FADED .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU CÉLESTE - ALBINO .....		11 - 12
PERRUCHE-MOINEAU À MASQUE JAUNE <i>Forpus xanthops</i> .....		13
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES <i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i> .....		14 - 15
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES DE CAUCA <i>Forpus conspicillatus cauae</i> .....		14 - 15
PERRUCHE-MOINEAU À LUNETTES DE META <i>Forpus conspicillatus metae</i> .....		14 - 15
PERRUCHE-MOINEAU MEXICAINE <i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i> .....		16 - 17
PERRUCHE-MOINEAU DES TRES MARIAS <i>Forpus cyanopygius insularis</i> .....		16 - 17
PERRUCHE-MOINEAU DU SONORA <i>Forpus cyanopygius pallidus</i> .....		16 - 17
PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION VERT <i>Forpus passerinus passerinus</i> .....		18 - 19 - 20
PERRUCHE-MOINEAU DU VÉNÉZUÉLA <i>Forpus passerinus viridisimus</i> .....		18 - 19 - 20
PERRUCHE-MOINEAU DE SANTARÉM <i>Forpus passerinus deliciosus</i> .....		18 - 19 - 20
PERRUCHE-MOINEAU À AILES BLEUES <b>MALES</b> <i>Forpus xanthopterygius xanthopterygius</i> ...		21 - 22
PERRUCHE-MOINEAU DE SALVADORI <i>Forpus xanthopterygius flavescens</i> .....		21 - 22
PERRUCHE-MOINEAU DU CEARA <i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i> .....		21 - 22
PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION TURQUOISE <i>Forpus xanthopterygius spengeli</i> .....		21 - 22
PERRUCHE-MOINEAU À AILES BLEUES <b>FEMELLES</b> <i>Forpus xanthopterygius</i> .....		23 - 24
PERRUCHE-MOINEAU DE SALVADORI <i>Forpus xanthopterygius flavescens</i> .....		23 - 24
PERRUCHE-MOINEAU DU CEARA <i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i> .....		23 - 24
PERRUCHE-MOINEAU À CROUPION TURQUOISE <i>Forpus xanthopterygius spengeli</i> .....		23 - 24

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau céleste - [Mâles - Série verte](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Vert	Vert pastel	Vert à suffusion	Vert fallow (Bronze)	Vert faded	Lutino
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Vert clair vif	Jaune lavé de vert	Jaune clair lavé de vert	Jaune intensif	Vert clair pâle	Jaune intensif
<b>Traits oculaires</b>	Bleu cobalt	Bleu ciel	Blanc cassé lavé de bleu	Bleu ciel	Bleu ciel	Blanc cassé
<b>Nuque et occiput</b>	Gris lavé de cobalt	Gris clair lavé de bleu	Blanc crème, un rien lavé de bleu	Beige lavé de bleu	Gris lavé de bleu	Jaune lavé de blanc
<b>Corps</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Vert lavé de gris	Vert dilué lavé de gris	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de beige	Vert lavé de gris (un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune lavé de blanc
<b>Région anale</b>	Vert clair	Vert jaunâtre	Jaune clair	Vert jaunâtre	Vert pâle	Jaune
<b>Flancs</b>	Vert lavé de gris	Vert dilué lavé de gris	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de beige	Vert lavé de gris (un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune lavé de blanc
<b>Manteau</b>	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert dilué lavé de gris, une nuance plus foncée que la poitrine	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert jaunâtre lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune lavé de blanc
<b>Bas du dos et croupion</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt	Bleu cobalt profond	Blanc cassé
<b>Ailes</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert dilué lavé de gris, une nuance plus foncée que la poitrine	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert jaunâtre lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune lavé de blanc d'une nuance plus claire que la poitrine
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Vert foncé	Vert	Vert clair	Beige	Vert	Jaune clair
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris	Gris clair	Gris	Beige grisâtre	Blanc cassé
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Vert foncé	Vert	Vert clair	Beige	Vert	Jaune clair
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt	Bleu cobalt profond	Blanc cassé
<b>Couvertures sous-aires</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt	Bleu cobalt profond	Blanc cassé
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt	Bleu cobalt profond	Blanc cassé

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau céleste - Mâles - Série verte - *Forpus coelestis coelestis*

	Vert	Vert pastel	Vert à suffusion	Vert fallow (Bronze)	Vert faded	Lutino
<b>Staat</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Vert virant en vert foncé brillant lavé d'un peu de vert de mer	Vert clair virant en vert brillant lavé d'un peu de vert de mer	Jaune verdâtre	Vert jaunâtre lavé de beige	Vert pâle virant en vert brillant lavé de vert de mer pâle	Jaune lavé de blanc
<b>Rectrices</b>	Vert foncé	Vert clair	Jaune lavé de vert	Brun avec un fin liseré jaune verdâtre	Vert	Jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vert clair	Vert jaunâtre	Jaune clair	Vert jaunâtre	Vert pâle	Jaune
<b>Yeux</b>						
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Rouge pâle	Brun foncé	Rouge
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Rouge	Noire	Rouge
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair claire	Couleur chair claire	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair claire
<b>Ongles</b>	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne claire
<b>Bec</b>	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

### TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :

Faded : cette mutation est reconnaissable quand les ailes sont fermées à la couleur plus foncée du dessus des ailes.

Fallow : La couleur des yeux est plus claire que chez le lutino.

Général : Yeux : Il existe des célestes avec et sans cercles oculaires visibles.

Général : Nuque et occiput : Le voile doit être présent.

Vert pastel: Couleur de la culotte : Aucune trace de bleu ne peut être présente.

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau céleste - [Femelles – Série verte](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Vert	Vert pastel	Vert à suffusion	Vert fallow (Bronze)	Vert faded	Lutino
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Vert clair vif	Jaune lavé de vert	Jaune clair lavé de vert	Jaune intensif	Bleek Vert clair	Jaune intensif
<b>Traits oculaires</b>	Bleu pâle	Crème lavé de vert de mer	Blanc crème/jaune	Vert de mer pâle	Bleek licht zeevert	Jaune
<b>Nuque et occiput</b>	Vert foncé lavé de gris tendre	Jaune verdâtre clair lavé	Jaune lavé de vert	Beige légèrement lavé	Vert foncé pâle Légèrement lavé	Jaune
<b>Corps</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Vert clair lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de gris très tendre	Vert clair jaunâtre lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de beige très tendre	Vert clair pâle lavé de gris très tendre	Jaune lavé de blanc très tendre
<b>Région anale</b>	Vert clair	Vert jaunâtre	Jaune	Vert jaunâtre	Vert jaunâtre	Jaune
<b>Flancs</b>	Vert clair lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de gris très tendre	Vert clair jaunâtre lavé de gris très tendre	Vert jaunâtre lavé de beige très tendre	Vert clair pâle lavé de gris très tendre	Jaune lavé de blanc très tendre
<b>Manteau</b>	Vert foncé lavé de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Jaune verdâtre lavé de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert jaunâtre lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé jaunâtre lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (Un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune lavé de blanc très tendre d'une nuance plus claire que la poitrine
<b>Bas du dos et croupion</b>	Vert vif brillant	Vert jaunâtre brillant	Jaune clair brillant lavé de vert	Vert jaunâtre brillant	Vertn pâle brillant	Jaune brillant
<b>Vleugels</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert dilué lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Jaune verdâtre lavé de gris très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert jaunâtre lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (Un peu plus clair que la couleur sauvage)	Jaune clair lavé de blanc tendre
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Vert foncé	Vert clair	Blanc crème	Gris beige	Vert pâle	Jaune
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris	Gris clair	Gris	Gris beige	Jaune clair
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Vert foncé	Vert clair	Jaune lavé de vert	Vert jaunâtre	Vert pâle	Jaune
<b>Couvertures primaires</b>	Vert foncé liserées de jaune	Vert clair	Jaune lavé de vert	Beige lavé de vert	Vert pâle	Jaune
<b>Couvertures sous-aires</b>	Gris foncé	Gris clair	Blanc crème	Vert jaunâtre	Gris clair	Jaune
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Vert vif lavé de vert de mer	Vert jaunâtre lavé de vert de mer clair	Jaune clair lavé de vert	Vert jaunâtre lavé de beige	Vert pâle lavé de vert de mer clair	Jaune légèrement lavé

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau céleste - [Femelles – Série verte](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Vert	Vert pastel	Vert à suffusion	Vert fallow (Bronze)	Vert faded	Lutino
<b>Queue</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Vert brillant	Vert clair brillant	Jaune brillant lavé de vert	Vert brillant	Vert pâle brillant	Jaune brillant
<b>Rémiges</b>	Vert foncé	Vert clair	Jaune lavé de vert	Beige liserées de vert jaunâtre	Vert pâle	Jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vert clair	Vert jaunâtre lavé de vert tendre	Jaune	Vert jaunâtre	Jaune lavé de vert	Jaune
<b>Yeux</b>						
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun	Rouge pâle	Brun foncé	Rouge
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Rouge	Noire	Rouge
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair claire	Couleur chair claire	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair claire
<b>Ongles</b>	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne plus foncés vers le bout	Couleur corne claire
<b>Bec</b>	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

## TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :

Faded : cette mutation est reconnaissable quand les ailes sont fermées à la couleur plus foncée du dessus des ailes.

Fallow : La couleur des yeux est plus claire que chez le lutino.

Général : Yeux : Il existe des célestes avec et sans cercles oculaires visibles.

Général: Nuque et occiput : Le voile doit être présent.

Vert pastel: Couleur de la culotte : Aucune trace de bleu ne peut être présente.



# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau céleste - [Males – Serie bleue](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Bleu	Bleu pastel	Bleu à suffusion	Bleu fallow (Bronze)	Bleu faded	Albino
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Bleu ciel vif	Bleu ciel clair	Blanc cassé lavé de cobalt	Blanc lavé de bleu pâle	Bleu ciel pâle	Blanc
<b>Traits oculaires</b>	Bleu cobalt	Bleu ciel	Blanc cassé lavé de bleu	Bleu ciel	Bleu ciel	Blanc
<b>Nuque et occiput</b>	Gris lavé de cobalt	Gris clair lavé de bleu	Blanc crème un rien lavé de bleu	Beige lavé de bleu	Gris lavé de bleu	Blanc
<b>Lichaam</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Bleu ciel lavé de gris	Bleu ciel dilué lavé de gris	Bleu clair dilué lavé de beige très tendre	Bleu ciel grisâtre lavé de beige	Bleu ciel lavé de gris (un rien plus clair que la couleur sauvage)	Blanc
<b>Région anale</b>	Bleu ciel	Bleu ciel clair	Blanc lavé de bleu	Bleu ciel clair	Bleu pâle	Blanc
<b>Flancs</b>	Bleu ciel lavé de gris	Bleu ciel dilué lavé de gris	Bleu clair dilué lavé de beige très tendre	Bleu ciel grisâtre lavé de beige	Bleu ciel lavé de gris (un rien plus clair que la couleur sauvage)	Blanc
<b>Manteau</b>	Bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel dilué lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu clair dilué lavé de beige très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Gris bleuté d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (un rien plus clair que la couleur sauvage)	Blanc
<b>Bas du dos et croupion</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt	Bleu cobalt profond	Blanc vif
<b>Vleugels</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel dilué lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Blanc cassé lavé de beige très tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel grisâtre lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine (un rien plus clair que la couleur sauvage)	Blanc
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Bleu cobalt	Bleu ciel	Bleu ciel pâle	Beige	Bleu	Blanc
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris	Gris clair	Gris beige	Gris beige	Blanc
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Bleu cobalt	Bleu ciel	Bleu ciel pâle	Beige	Bleu	Blanc
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt clair	Bleu cobalt profond	Blanc
<b>Couvertures sous-aires</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt clair	Bleu cobalt profond	Blanc
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu cobalt profond	Bleu cobalt	Bleu cobalt pâle	Bleu cobalt clair	Bleu cobalt profond	Blanc

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau céleste - [Males – Série bleue](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Bleu	Bleu pastel	Bleu à suffusion	Bleu fallow (Bronze)	Bleu faded	Albino
<b>Queue</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Bleu ciel virant en bleu cobalt brillant	Bleu ciel pâle virant en bleu brillant	Bleu clair virant en bleu brillant	Bleu pâle virant en bleu brillant	Bleu virant en bleu brillant	Blanc
<b>Rectrices</b>	Bleu cobalt	Bleu ciel	Bleu ciel pâle	Beige avec un liseré bleu	Bleu	Blanc
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Bleu ciel	Bleu ciel clair	Blanc lavé de bleu	Bleu ciel clair	Bleu pâle	Blanc
<b>Yeux</b>						
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Rouge pâle	Brun foncé	Rouge
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Rouge	Noire	Rouge
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair claire	Couleur chair claire	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair claire
<b>Ongles</b>	Couleur corne plus foncés vers la pointe	Couleur corne plus foncés vers la pointe	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne plus foncés vers la pointe	Couleur corne claire
<b>Bec</b>	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau céleste - [Femelles – Série bleue](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Bleu	Bleu pastel	Bleu à suffusion	Bleu fallow (Bronze)	Bleu faded	Albino
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Bleu ciel vif	Bleu ciel clair	Blanc lavé de bleu	Bleu ciel clair	Bleu ciel pâle vif	Blanc
<b>Traits oculaires</b>	Bleu pâle	Bleu ciel clair sur fond blanc	Blanc lavé de bleu	Bleu clair	Bleu clair pâle	Blanc
<b>Nuque et occiput</b>	Bleu foncé lavé de gris tendre	Bleu ciel clair un peu lavé	Blanc lavé de bleu	Beige bleuté un peu lavé	Bleu foncé un peu lavé	Blanc
<b>Lichaam</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Bleu ciel lavé de gris tendre	Bleu ciel clair lavé de gris tendre	Blanc lavé de bleu	Bleu clair lavé de beige	Bleu ciel lavé de gris tendre	Blanc
<b>Région anale</b>	Bleu ciel	Bleu ciel clair	Wit un peu lavé de bleu	Bleu lavé de beige	Bleu ciel pâle	Blanc
<b>Flancs</b>	Bleu ciel lavé de gris tendre	Bleu ciel clair lavé de gris	Blanc lavé de bleu	Bleu clair lavé de beige	Bleu ciel pâle lavé de gris tendre	Blanc
<b>Manteau</b>	Bleu ciel lavé de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel clair lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Blanc lavé de bleu d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu clair lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu pâle lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Blanc
<b>Bas du dos et croupion</b>	Bleu ciel vif brillant	Bleu ciel clair brillant	Blanc brillant lavé de bleu	Glanzend Bleu ciel brillant	Bleu ciel pâle brillant	Blanc
<b>Ailes</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Bleu ciel lavé de gris tendre d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu ciel clair lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Blanc lavé de bleu d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu clair lavé de beige d'une nuance plus foncée que la poitrine	Bleu pâle lavé de gris d'une nuance plus foncée que la poitrine	Blanc
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Bleu foncé	Bleu ciel	Blanc bleuté	Bleu pâle	Bleu pâle	Blanc
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris	Gris clair	Beige	Gris clair	Blanc
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Bleu foncé	Bleu ciel	Blanc lavé de bleu	Bleu ciel clair	Bleu	Blanc
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu foncé liserées de blanc	Bleu clair	Blanc lavé de bleu	Bleu clair lavé de beige	Bleu	Blanc
<b>Couvertures sous-aires</b>	Gris foncé	Bleu pâle	Blanc bleuté	Bleu pâle	Bleu pâle	Blanc
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu ciel vif brillant	Bleu ciel clair brillant	Blanc brillant lavé de bleu	Bleu pâle brillant	Bleu ciel pâle brillant	Blanc

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau céleste - [Femelles – Série bleue](#) - *Forpus coelestis coelestis*

	Bleu	Bleu pastel	Bleu à suffusion	Bleu fallow (Bronze)	Bleu faded	Albino
<b>Queue</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Bleu brillant	Bleu clair brillant	Blanc brillant lavé de bleu	Bleu clair	Bleu pâle brillant	Blanc cassé
<b>Rectrices</b>	Bleu foncé	Bleu ciel	Blanc lavé de bleu	Bleu pâle liserées de beige	Bleu pâle	Blanc
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Bleu ciel clair	Blanc lavé de bleu	Blanc un peu lavé de bleu	Bleu lavé de beige	Bleu pâle	Blanc
<b>Ogen</b>						
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Rouge pâle	Brun foncé	Rouge
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Rouge	Noire	Rouge
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair claire	Couleur chair claire	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair claire
<b>Ongles</b>	Couleur corne plus foncé vers la pointe	Couleur corne plus foncé vers la pointe	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne plus foncé vers la pointe	Couleur corne claire
<b>Bec</b>	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à masque jaune - *Forpus xanthops*

	Mâle	Femelle
<b>Tête et masque</b>		
<b>Masque</b>	Jaune	Jaune
<b>Traits oculaires</b>	Bleu lavé de gris	Bleu lavé de gris
<b>Nuque et occiput</b>	Vert foncé, gris lavé de bleu	Vert foncé, Gris met een blauwe waas
<b>Corps</b>		
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Vert foncé lavé de jaune	Vert foncé lavé de jaune
<b>Région anale</b>	Vert clair lavé de gris jaune	Vert clair lavé de gris jaune
<b>Flancs</b>	Vert clair lavé de gris jaune	Vert clair lavé de gris jaune
<b>Manteau</b>	Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine	Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine
<b>Bas du dos et croupion</b>	Bleu foncé profond	Bleu
<b>Vleugels</b>		
<b>Couvertures alaires</b>	Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine	Vert foncé lavé de gris, plus foncé que la poitrine
<b>Rémiges</b>		
<b>Marge externe</b>	Vert	Vert
<b>Marge interne</b>	Gris	Gris
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Vert	Vert
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu foncé profond	Bleu clair
<b>Couvertures sous-aires</b>	Bleu cobalt	Bleu vert
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu cobalt, débordant aux épaules	Bleu, débordant aux épaules
<b>Queue</b>		
<b>Couvertures caudales</b>	Bleu foncé profond	Vertes, finement liserées de jaune
<b>Rectrices</b>	Vert	Vertes, finement liserées de jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Jaune lavé de vert	Jaune lavé de vert
<b>Ogen</b>		
<b>Iris</b>	Noire avec un cercle oculaire gris foncé	Noire avec un cercle oculaire gris foncé
<b>Pupille</b>	Noire	Noire
<b>Parties cornées</b>		
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair
<b>Ongles</b>	Couleur corne plus foncé vers la pointe	Couleur corne plus foncé vers la pointe
<b>Bec</b>	La mandibule supérieure présente une partie plus foncée pouvant varier de brun à noir	La mandibule supérieure présente une partie plus foncée pouvant varier de brun à noir
<b>Taille</b>	14,5 - 15 cm	14,5 - 15 cm

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

Perruche-moineau à lunettes - *Forpus conspicillatus* et sous-espèces

	<i>F. c. conspicillatus</i>		<i>F. c. cauae</i>		<i>F. c. metae</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Vert foncé vif	Vert vif virant en vert foncé	Vert foncé vif	Vert vif virant en vert foncé	Vert foncé vif	Vert vif virant en vert foncé
<b>Dessin oculaire</b>	Trait bleu cobalt autour de l'œil se terminant en pointe derrière l'œil	Trait vert émeraude autour de l'œil se terminant en pointe derrière l'œil	Trait bleu cobalt derrière rand achter (au-dessus) de l'œil, jamais sous l'œil. Se terminant en demi-lune au masque	Derrière et au-dessus de l'œil un trait vert émeraude	Un trait bleu cobalt au-dessus de l'œil se terminant en pointe	Un trait vert émeraude au-dessus de l'œil se terminant en pointe
<b>Arrière du masque</b>	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé
<b>Nuque et occiput</b>	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris	Vert foncé lavé de gris	Vert foncé lavé de gris	Vert foncé lavé de gris
<b>Corps</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Vert foncé lavé de gris très tendre, une nuance plus claire que l'occiput et la nuque	Vert lavé de jaune	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert lavé de jaune	Vert foncé met een zeer zachte grijze waas	Vert lavé de jaune
<b>Région anale</b>	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé vif	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé vif
<b>Flancs</b>	Vert lavé de gris très tendre	Vert lavé de jaune	Vert lavé de gris	Vert foncé vif	Vert lavé de gris	Vert foncé vif
<b>Manteau</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé
<b>Bas du dos et croupion</b>	Bleu cobalt tirant vers violet	Vert vif	Bleu cobalt	Vert vif	Bleu cobalt	Vert vif
<b>Ailes</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert foncé
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris foncé	Vert foncé	Vert foncé	Gris foncé	Gris foncé
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à lunettes - *Forpus conspicillatus* et sous-espèces

	<i>F. c. conspicillatus</i>		<i>F. c. cauae</i>		<i>F. c. metae</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu cobalt tirant vers violet	Vert foncé avec un fin liseré à la marge externe	Bleu cobalt clair	Vert foncé avec un fin liseré à la marge externe	Licht Bleu cobalt	Vert foncé avec un fin liseré à la marge externe
<b>Couvertures sous-alaires</b>	Bleu cobalt profond	Vert de mer	Bleu cobalt virant au noir	Vert de mer	Bleu cobalt virant au noir	Vert de mer
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu cobalt	Vert foncé	Bleu cobalt	Vert foncé	Bleu cobalt	Vert foncé
<b>Ailerons</b>	Bleu ciel	Jaune	Bleu cobalt	Jaune	Bleu cobalt	Jaune
<b>Queue</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé
<b>Rectrices</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vert clair	Vert lavé de jaune une nuance plus claire que le ventre	Vert clair	Vert lavé de jaune une nuance plus claire que le ventre	Vert clair	Vert lavé de jaune une nuance plus claire que le ventre
<b>Yeux</b>						
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Noire	Noire	Noire
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair
<b>Ongles</b>	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne	Couleur corne
<b>Bec</b>	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

### ***F.c. cauae***


Aussi bien les mâles que les femelles possèdent un bec nettement plus robuste que la forme nominale.  
 Les mâles montrent seulement un peu de cobalt au dessus de l'oeil, et certainement pas de blauw en dessous de l'oeil.  
 Ce cobalt timide derrière l'oeil s'étend vers la joue et forme une demi-lune derrière celle-ci.  
 Le croupion et les grandes couvertures alaires sont bleu cobalt plus clair.  
 Les femelles se distinguent de celles de la forme nominale par le bec plus robuste.

### ***F.c. metae***

Les mâles présentent une ligne bleu cobalt au-dessus de l'œil qui se termine en pointe, comme la forme nominale.  
 Il n'y a pas de bleu cobalt sous l'œil, ni de demi-lune derrière la joues.  
 Les femelles sont semblables à celles de la forme nominale.



F. c. conspicillatus



F. c. cauae



F. c. metae

### **TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :**

Couleur de la poitrine du mâle : ne peut présenter aucune trace de bleu - mantelkleur : oogt doffer vert

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau mexicaine - *Forpus cyanopygius* et sous-espèces

	<i>F. c. cyanopygius</i>		<i>F. c. insularis</i>		<i>F. c. pallidus</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Vert jaunâtre	Vert jaunâtre	Vert, avec le contour de la base du bec vert jaunâtre. Yeux entourés d'un fin cercle oculaire nu	Vert, avec le contour de la base du bec vert jaunâtre. Yeux entourés d'un fin cercle oculaire nu	Vert clair	Vert clair
<b>Arrière du masque</b>	Vert lavé de jaune	Vert lavé de jaune	Vert foncé voilé de vert de mer	Vert foncé	Dessus de l'œil lavé de bleu turquoise	Vert foncé
<b>Nuque et occiput</b>	Vert lavé de jaune	Vert lavé de jaune	Vert foncé voilé de vert de mer	Vert foncé	Vert foncé lavé de jaune	Vert foncé
<b>Corps</b>						
<b>Poitrine et ventre</b>	Vert clair lavé de jaune	Vert clair lavé de jaune	Vert	Vert	Vert lavé de bleu turquoise	Vert lavé de gris bleuté
<b>Culotte et région anale</b>	Vert vif	Vert vif	Vert, virant en vert voilé de vert de mer	Vert, virant en vert voilé de vert de mer	Vert lavé de bleu turquoise	Vert lavé de gris bleuté
<b>Flancs</b>	Vert vif	Vert vif	Vert lavé de jaune	Vert lavé de jaune	Vert lavé de bleu turquoise	Vert lavé de gris bleuté
<b>Manteau</b>	Vert clair lavé de jaune, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert clair lavé de jaune, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert foncé	Vert lavé de jaune	Vert vif foncé
<b>Bas du dos et croupio</b>	Vert clair brillant	Vert vif brillant	Bleu foncé brillant	Vert foncé brillant	Turquoise profond brillant	Vert foncé brillant
<b>Ailes</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Vert clair lavé de jaune, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert clair lavé de jaune, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé avec un voile jaune	Vert vif foncé
<b>Couvertures des épaules</b>	Bleu clair virant au bleu foncé	Vertes	Bleu foncé uitvloeiend naar diep Bleu foncé	Vert foncé	Bleu foncé uitvloeiend naar diep Bleu foncé	Vert met een Grisblauwe waas
<b>Rémiges</b>						
<b>Marge externe</b>	Bleu clair	Verte	Bleu foncé	Vert foncé	Verte	Verte
<b>Marge interne</b>	Bleu clair	Gris foncé	Bleu foncé	Gris foncé	Gris vert	Gris vert foncé
<b>Marge externe des rémiges externes</b>	Verte	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Verte



# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau mexicaine - *Forpus cyanopygius* et sous-espèces

	<i>F. c. cyanopygius</i>		<i>F. c. insularis</i>		<i>F. c. pallidus</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Couvertures alaires primaires</b>	Bleu clair	Vert	Bleu foncé	Vert foncé	Bleu turquoise profond	Vert foncé
<b>Couvertures sous-alaires</b>	Bleu clair	Vert vif	Bleu foncé	Vert	Bleu turquoise	Vert vif foncé
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu clair	Vert	Bleu foncé	Vert foncé	Bleu turquoise	Vert
<b>Ailerons</b>	Blanc jaunâtre	Blanc jaunâtre	Blanc jaunâtre	Blanc jaunâtre	Blanc jaunâtre	Blanc jaunâtre
<b>Queue</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Vertes	Vert vif	Vert foncé	Vertes	Vert vif avec un reflet jaune	Vert vif foncé
<b>Rectrices</b>	Vertes liserées de jaune	Vertes liserées de jaune	Vert foncé liserées de jaune	Vert foncé liserées de jaune	Vert foncé	Vert foncé liserées de jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vert vif	Vert jaunâtre	Vertes	Vertes	Jaune verdâtre	Vert voilé de jaune
<b>Yeux</b>			<b>Fin cercle oculaire nu</b>	<b>Fin cercle oculaire nu</b>		
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Noire	Brun foncé à noire	Brun foncé à noire
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Grises	Grises, d'une nuance plus claire que le mâle	Gris brun	Gris brun, d'une nuance plus claire que le mâle	Gris à couleur corne	Gris à couleur corne
<b>Ongles</b>	Gris	Gris	Gris à noirs	Gris à noirs	Gris à couleur corne	Gris à couleur corne
<b>Bec</b>	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris à couleur corne	Gris à couleur corne
<b>Taille</b>	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	14 cm	14 cm

### TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :

Insularis : Parties cornées, la profondeur de la couleur des pattes et du bec peut varier selon la condition.

Insularis : les yeux sont entourés d'un fin cercle oculaire nu.

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à croupion vert - *Forpus passerinus* et sous-espèces

	<i>F. p. passerinus</i>		<i>F. p. deliciosus</i>		<i>F. p. viridissimus</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Tête et masque</b>						
<b>Masque</b>	Vert vif	Vert vif met een kleine gele driehoek boven de Bec	Helder smaragdvert	Vert vif met een gele band boven de Bec tot aan de ogen	Vert vif, donkerder dan bij nominaat	Vert vif met een gele band boven de Bec ter breedte van de Bec
<b>Joues</b>	Vert vif	Vert vif	Helder smaragdvert	Vert vif	Vert overdekt met een heel licht blauwe waas	Vert vif
<b>Tête</b>	Verte	Vert vif	Vert foncé	Vert vif	Vert foncé	Vert vif
<b>Nuque</b>	Vert lavé de gris très tendre	Vert vif	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert vif	Vert foncé lavé de gris très tendre	Vert vif
<b>Corps et dessus des ailes</b>						
<b>Poitrine, ventre et culotte</b>	Vert clair vif	Vert vif clair, une nuance plus claire que chez le mâle	Vert émeraude vif étincillant	Vert clair vif, une nuance plus claire que chez le mâle	Vert clair vif	Vert vif clair, une nuance plus claire que chez le mâle
<b>Flancs</b>	Vert clair vif	Vert vif clair, une nuance plus claire que chez le mâle	Vert émeraude vif étincillant	Vert clair vif, une nuance plus claire que chez le mâle	Vert clair vif	Vert vif clair, une nuance plus claire que chez le mâle
<b>Manteau</b>	Vert foncé	Vert foncé	Vert brillant	Vert	Vert foncé	Vert foncé
<b>Région anale</b>	Vert clair vif	Vert vif clair	Vert clair vif	Vert clair vif	Vert clair vif	Vert clair vif
<b>Bas du dos</b>	Vert émeraude vif	Vert vif	Vert émeraude brillant	Vert	Vert	Vert
<b>Croupion</b>	Vert émeraude vif	Vert vif	Vert émeraude brillant	Vert vif	Vert avec un reflet bleu cobalte (un peu brillant)	Vert vif
<b>Ailes</b>						
<b>Couvertures alaires</b>	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé brillant, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à croupion vert - *Forpus passerinus* et sous-espèces

	<i>F. p. passerinus</i>		<i>F. p. deliciosus</i>		<i>F. p. viridissimus</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Rémiges</b>						
<b>4 rémiges primaires externes</b>						
<b>Marge externe</b>	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe	Vert foncé brillant, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe
<b>Marge interne</b>	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé
<b>Rémiges primaires internes</b>						
<b>Marge externe</b>	Vert foncé lavé de bleu, virant au vert vert l'extérieur	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe	Vert foncé brillant, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Bleu cobalt depuis la base virant au vert foncé vers le bout	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe
<b>Marge interne</b>	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Gris vert foncé
<b>Rémiges secondaires</b>						
<b>Marge externe</b>	Gris vert foncé avec un fin liseré jaune	Gris vert foncé avec un fin liseré jaune	Gris vert foncé	Gris vert foncé	Bleu cobalt depuis la base virant au vert foncé vers le bout	Gris vert foncé
<b>Marge interne</b>	Vert foncé lavé de bleu, virant au vert vert l'extérieur	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert clair vif	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps, avec un liseré jaune depuis la base	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps	Vert foncé avec un liseré jaune minime à la marge externe
<b>Couvertures primaires</b>	Violettes	Vert foncé	Violettes	Vert vif	Violettes	Vert foncé
<b>Couvertures secondaires externes</b>	Bleu ciel	Vert vif	Turquoise	Vert vif	Bleu ciel	Vert vif
<b>Couvertures secondaires internes</b>	Vertes virant au bleu ciel vers l'extérieur	Vertes virant au bleu ciel vers l'extérieur	Vertes	Vert vif	Vert virant au bleu ciel vers l'extérieur	Vert vif
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu ciel	Bleu ciel	Vert vif	Vert vif	Bleu ciel	Vert vif
<b>Ailerons</b>	Vert vif	Vert vif	Vert vif	Jaune	Jaune	Jaune
<b>Couvertures sous-alaires</b>	Violet foncé	Vert clair vif	Partie supérieure vert clair et partie inférieure bleu cobalt profond	Vert vif	Violet foncé	Vert clair vif

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à croupion vert - *Forpus passerinus* et sous-espèces

	<i>F. p. passerinus</i>		<i>F. p. deliciosus</i>		<i>F. p. viridissimus</i>	
	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte	Mâle vert	Femelle verte
<b>Staart</b>						
<b>Couvertures caudales</b>	Vert clair vif	Vert clair	Vert clair vif brillant	Vert vif	Vert clair	Vert vif
<b>Rectrices</b>	Vertes avec un liseré jaune	Vertes avec un liseré jaune	Vert vif avec un liseré jaune	Vert vif avec un liseré jaune	Vert avec un liseré jaune	Vert foncé avec un liseré jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Geel met een verte waas	Vertes avec un liseré jaune	Jaune lavé de vert	Vert jaunâtre vif	Jaune lavé de vert	Vert jaunâtre vif
<b>Yeux</b>						
<b>Iris</b>	Noir	Noir	Brun foncé	Brun foncé	Noir	Noir
<b>Pupille</b>	Brun foncé	Brun foncé	Gris	Gris	Brun foncé	Brun foncé
<b>Parties cornées</b>						
<b>Pattes</b>	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair	Couleur chair
<b>Ongles</b>	Couleur corne avec la pointe plus foncée	Couleur corne avec la pointe plus foncée	Couleur corne avec la pointe plus foncée	Couleur corne avec la pointe plus foncée	Couleur corne avec la pointe plus foncée	Couleur corne à bruns
<b>Bec</b>	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC





## Perruche-moineau à ailes bleues - Mâles - *Forpus xanthopterygius* et sous-espèces

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>	<i>F. x. spengeli</i>
	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>
<b>Tête et masque</b>				
<b>Masque</b>	Vert jaunâtre depuis la base du bec, virant au vert vif sans délimitation nette	Vert jaunâtre depuis la base du bec, virant au vert vif sans délimitation nette	Jaune depuis la base du bec, virant au vert jaunâtre sans délimitation nette. Front jaune.	Vert émeraude vif
<b>Joues</b>				Vert émeraude vif
<b>Tête</b>				Vert vif lavé de gris clair
<b>Nuque et occiput</b>	Vert foncé	Vert	Vert foncé	Vert foncé lavé de gris clair
<b>Corps et dessus des ailes</b>				
<b>Poitrine, ventre, culotte et flancs</b>	Verts, devenant plus foncé vers la région anale	Verts	Vert vif	Vert clair avec un voile jaune
<b>Manteau</b>	Vert foncé	Vert d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert
<b>Région anale</b>	Verte	Jaune verdâtre	Vert vif	Vert clair vif
<b>Bas du dos</b>	Bleu foncé	Bleu foncé	Cobalt tendant vers le violet	Bleu ciel, devenant bleu ciel un rien brillant vers le croupion
<b>Croupion</b>	Bleu foncé	Bleu foncé	Cobalt tendant vers le violet	Bleu ciel, un rien brillant
<b>Vleugels</b>				
<b>Couvertures alaires</b>	Vert foncé	Vert d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps
<b>Rémiges</b>				
<b>Marge externe des 4 rémiges primaires externes</b>	Vert foncé	Vert foncé	Verte avec un fin liseré jaune	Verte
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris foncé	Grise	Gris foncé
<b>Autres rémiges</b>	Bleu foncé	Vertes	Vertes avec un fin liseré jaune	Vert foncé, d'une nuance plus foncée que le corps. Marge externe vert clair depuis la base et marge interne gris vert foncé
<b>Couvertures primaires</b>	Bleu foncé	Bleues	Cobalt lavé de violet	Violet
<b>Couvertures secondaires externes</b>	Bleues	Bleues	Bleues	Vert clair, virant au bleu ciel vers la pointe
<b>Couvertures secondaires internes</b>	Bleues	Bleues	Bleues	Vert clair, virant au bleu ciel vers la pointe
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Bleu	Blauw	Violet	Vert vif
<b>Ailerons</b>	Verts	Verts	Verts	Jaunes

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à ailes bleues - Mâles - *Forpus xanthopterygius* et sous-espèces

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>	<i>F. x. spengeli</i>
	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>
<b>Queue</b>				
<b>Couvertures caudales</b>	Vertes	Vertes	Vert vif	Vert vif brillant
<b>Rectrices</b>	Vert vif avec un liseré jaune à la marge interne	Vertes	Vert vif	Vert vif liserées de jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vertes	Vertes	Vert jaunâtre	Jaune vif lavé de vert
<b>Yeux</b>				
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Grise
<b>Parties cornées</b>				
<b>Pattes</b>	Gris brun	Grises	Grises	Couleur chair
<b>Ongles</b>	Unicolores entre gris et brun clair	Unicolores entre gris et brun clair	Unicolores entre gris et brun clair	Couleur corne avec le bout plus foncé
<b>Bec</b>	Couleur corne	Grisbrun	LichtGris	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	12 cm	12,5 cm	12 cm
				

### TECHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :

Après les 4 rémiges primaires externes, les 3 suivantes ont une couleur virant du bleu au vert. De ce fait un miroir vert est visible.

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à ailes bleues - [Femelles](#) - *Forpus xanthopterygius* et sous-espèces

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>	<i>F. x. spengeli</i>
	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>
<b>Tête et masque</b>				
<b>Masque</b>	Vert jaunâtre depuis la base du bec, devenant vert vif sans délimitation nette	Vert jaunâtre depuis la base du bec, devenant vert vif sans délimitation nette	Jaune depuis la base du bec, devenant vert jaunâtre sans délimitation nette. Front jaune	Vert vif avec une fine bande jaune au-dessus du bec, devenant un fin cercle oculaire jaune
<b>Joues</b>				Vertes
<b>Tête</b>				Verte
<b>Nuque et occiput</b>	Vert foncé	Verts	Verts	Verts
<b>Corps et dessus des ailes</b>				
<b>Poitrine, ventre, culotte et flancs</b>	Vert jaunâtre devenant plus foncé vers la région anale	Verts	Vert jaunâtre	Vert clair vif
<b>Manteau</b>	Vert foncé	Vert, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert foncé
<b>Région anale</b>	Vert vif	Verte	Vert vif	Vert clair vif
<b>Bas du dos</b>	Vert turquoise	Vert vif	Vert vif	Vert vif
<b>Stuit</b>	Vert turquoise	Vert vif	Vert vif	Vert vif
<b>Ailes</b>				
<b>Couvertures alaires</b>	Vert foncé	Vert, d'une nuance plus foncée que la poitrine	Vert foncé	Vert foncé, une nuance plus foncée que le corps
<b>Rémiges</b>				
<b>Marge externe</b>	Vert foncé	Vert	Vert met een smalle gele vaan	Vert foncé met een minimale gele rand langs de Marge externe
<b>Marge interne</b>	Gris foncé	Gris foncé	Grise	Vert foncé
<b>Marge externe, Des rémiges externes</b>	Vert foncé	Verte	Verte avec un fin liseré jaune	Vert foncé
<b>Couvertures primaires</b>	Vertes	Vertes	Vertes	Vert foncé
<b>Couvertures secondaires externes</b>	Vertes	Vertes	Vertes	Vert foncé
<b>Couvertures secondaires internes</b>	Vertes	Vertes	Vertes	Vert foncé
<b>Bord du coude de l'aile</b>	Vert	Vert	Vert	Vert vif
<b>Queue</b>				
<b>Couvertures caudales</b>	Vertes	Vertes	Vertes	Vert vif
<b>Rectrices</b>	Vertes	Vertes avec un liseré jaune externe	Vertes	Vert foncé avec un liseré jaune
<b>Couvertures sous-caudales</b>	Vert jaunâtre	Vertes	Vert jaunâtre	Vert jaunâtre vif

# Standards communs des Perruches-moineaux (Forpus)

Etablis par les comités techniques de ANBvV, AOB, KBOF, NBvV en NFC

## Perruche-moineau à ailes bleues - [Femelles](#) - *Forpus xanthopterygius* et sous-espèces

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>	<i>F. x. spengeli</i>
	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>	<b>Vert</b>
<b>Yeux</b>				
<b>Iris</b>	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé	Brun foncé
<b>Pupille</b>	Noire	Noire	Noire	Gris
<b>Parties cornées</b>				
<b>Pattes</b>	Gris brun	Gris brun	Gris brun	Couleur chair
<b>Ongles</b>	Unicolores entre gris et brun clair	Unicolores entre gris et brun clair	Unicolores entre gris et brun clair	Couleur corne plus foncés vers la pointe
<b>Bec</b>	Couleur corne	Gris brun	Gris clair	Couleur corne claire
<b>Taille</b>	13 cm	12 cm	12,5 cm	12 cm

### TEHNIQUE DE JUGEMENT PRÉSENTE :

Les couleurs des femelles sont moins chatoyantes que celles des mâles.



