

# CET AVIS NE CONCERNE PAS LA FAUNE EUROPEENE

TRES IMPORTANT : le tableau des bagues ci-dessous constitue l'ensemble des bagues conseillées pour les différents oiseaux. Etant bien entendu qu'une bague ne peut être enlevée, ni remise sans blesser l'oiseau, ni altérer la forme de la bague est une bague valable.

## DIMENSIONS CONSEILLÉES DES BAGUES

### Canaris

Canaris de chant	Lettre	mm
Tous les canaris de chant	I	2,9

Canaris de couleur	Lettre	mm
Tous les canaris de couleur	I	2,9

Canaris de posture	Lettre	mm
A.G.I.	M	3,3
Arlequin Portugais	I	2,9
Bossu Belge	I	2,9
Berner	K	3,1
Border	K	3,1
Crest	K	3,1
Crestbred	K	3,1
Fife-Fancy	G	2,7
Fiorino	I	2,9
Frisé du Nord	I	2,9
Frisé du Sud	I	2,9
Frisé Milanais	M	3,3
Frisé Parisien	M	3,3
Frisé Suisse	I	2,9
Gibber Italicus	I	2,9
Giboso	I	2,9
Gloster consort	I	2,9
Gloster corona	I	2,9
Irish fancy	G	2,7
Japan Hosō	G	2,7
Lancashire	K	3,1
Larget espagnola	K	3,1
Lizard	I	2,9

Amazone à joues vertes ( <i>viridigenalis</i> )	XB	10
Amazone à lores jaunes ( <i>xantholora</i> )	XA	9
Amazone à nuque écaillée ( <i>mercenaria</i> )	XB	10
Amazone à queue rouge ( <i>brasiliensis</i> )	XC	11
Amazone à ventre pourpre ( <i>ventralis</i> )	XA	9
Amazone Cubaine (+ s/esp.) ( <i>leucocephala</i> )	XB	10
Amazone de Dufresne ( <i>dufresniana</i> )	XB	10
Amazone de Guilding ( <i>guildingii</i> )	XD	12
Amazone de Kawall ( <i>kawalli</i> )	XC	11
Amazone de l'île Sainte-Lucie ( <i>versicolor</i> )	XD	12
Amazone de Porto-Rico ( <i>vittata</i> )	XB	10
Amazone de Prêtre ( <i>pretrei</i> )	XB	10
Amazone festive ( <i>festiva</i> )	XB	10
Amazone impériale ( <i>imperialis</i> )	XD	12
Amazone Jamaïcaine ( <i>agilis</i> )	XA	9
Amazone meunière ( <i>farinosa</i> )	XC	11
Amazone Tucumane ( <i>tucumana</i> )	XA	9
Amazone vineuse ( <i>vinacea</i> )	XB	10
Ara à front rouge ( <i>rubrogenys</i> )	XC	11
Ara à gorge bleue ( <i>glaucogularis</i> )	XE	14
Ara à nuque d'or ( <i>auricollis</i> )	Z	8
Ara à tête bleue ( <i>couloni</i> )	Z	8
Ara à ventre rouge ( <i>manilata</i> )	XA	9
Ara bleu et jaune ( <i>ararauna</i> )	XE	14
Ara chloroptère ( <i>chloroptera</i> )	XE	14
Ara d'Illiger ( <i>maracana</i> )	Z	8
Ara de Buffon ( <i>ambigua</i> )	XE	14
Ara de Hahn ( <i>nobilis</i> )	Z	8
Ara de Lafresnaye ( <i>severa castaneifrons</i> )	XA	9
Ara de Lear ( <i>Anadorhynchus leari</i> )	XD	12
Ara de Spix ( <i>Cyanopsitta spixii</i> )	XB	10
Ara écarlate ( <i>macao</i> )	XE	14
Ara gris-bleu ( <i>Anadorhynchus glaucus</i> )	XD	12

London Fancy	I	2,9
Mehringer	I	2,9
Melado tinerfeno	I	2,9
Munchener	I	2,9
Norwich	K	3,1
Padovan	M	3,3
Raza Espagnola	E	2,5
Rheinlander	G	2,7
Scotch Fancy	I	2,9
Toupet Allemand	I	2,9
Yorkshire	L	3,2

### Perruches et perroquets

Perruches et perroquets	Lettre	mm
<i>Agapornis canus</i>	O	3,8
<i>Agapornis fischeri</i>	S	4,5
<i>Agapornis lilianae</i>	R	4,2
<i>Agapornis nigrigenis</i>	R	4,2
<i>Agapornis personatus</i>	S	4,5
<i>Agapornis pullarius</i>	R	4,2
<i>Agapornis roseicollis</i>	T	5
<i>Agapornis taranta</i>	S	4,5
Amazone à ailes oranges ( <i>amazonica</i> )	XB	10
Amazone à couronne jaune (+ s/esp.) ( <i>ochrocephala</i> )	XC	11
Amazone à couronne lilas ( <i>finschi</i> )	XB	10
Amazone à épaules jaunes ( <i>barbadensis</i> )	XB	10
Amazone à face jaune ( <i>xanthops</i> )	XA	9
Amazone à front blanc (grandes) ( <i>albifrons</i> )	Z	8
Amazone à front blanc (petite) ( <i>albifrons nana</i> )	Y	7
Amazone à front bleu ( <i>aestiva</i> )	XC	11
Amazone à gorge rouge ( <i>arausiaca</i> )	XC	11
Amazone à joues orangées (+ s/esp.) ( <i>autumnalis</i> )	XB	10

<i>Ara hyacinthe</i> ( <i>Anadorhynchus hyacinthinus</i> )	XE	14
<i>Ara militaire</i> ( <i>militaris</i> )	XD	12
<i>Ara sévère</i> ( <i>severa</i> )	XA	9
Cacatoès à fin bec ( <i>tenuirostris tenuirostris</i> )	XC	11
Cacatoès à huppe jaune (grand) ( <i>galerita</i> )	XD	12
Cacatoès à huppe jaune (moyen) ( <i>sulphurea abbotti</i> )	XC	11
Cacatoès à huppe jaune (petit) ( <i>sulphurea</i> )	XB	10
Cacatoès à huppe orange ( <i>sulphurea citrinocristata</i> )	XC	11
Cacatoès à long bec ( <i>tenuirostris pastinator</i> )	XC	11
Cacatoès à lunettes ( <i>ophthalmica</i> )	XD	12
Cacatoès à œil nu ( <i>sanguinea</i> )	XB	10
Cacatoès à tête brune ( <i>Calyptorhynchus lathami</i> )	XD	12
Cacatoès blanc ( <i>alba</i> )	XD	12
Cacatoès de Ducorps ( <i>ducorspii</i> )	XA	9
Cacatoès de Goffin ( <i>goffini</i> )	XB	10
Cacatoès de Leadbeater ( <i>leadbeateri</i> )	XB	10
Cacatoès des Moluques ( <i>moluccensis</i> )	XE	14
Cacatoès des Philippines ( <i>haematuropygia</i> )	XB	10
Cacatoès funèbre ( <i>Calyptorhynchus funereus</i> )	XE	14
Cacatoès Gang-gang ( <i>Callocephalon fimbriatum</i> )	XB	10
Cacatoès noir à queue rouge ( <i>Calyptorhynchus magnificus</i> )	XE	14
Cacatoès rosalbin ( <i>Eolophus</i> )	XB	10
Caïques (tous) ( <i>Pionites</i> )	Z	8
Conure à couronne dorée (Golden capped)	V	6
Conure à front d'or	U	5,5
Conure à front d'or (grande)	V	6
Conure à gorge bleue ( <i>Pyrrhura cruentata</i> )	V	6
Conure à gorge rouge	V	6
Conure à gros bec ( <i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> )	XD	12

Conure à long bec	Z	8
Conure à masque rouge	Y	7
Conure à oreillons bruns	U	5,5
Conure à tête bleue	Y	7
Conure à tête noire	Y	7
Conure aztèque	U	5,5
Conure de Cuba	V	6
Conure de Finsch	V	6
Conure de Haïti	Y	7
Conure de Hochland	Y	7
Conure de Patagonie	Z	8
Conure de Petz	U	5,5
Conure de Wagler (front rouge)	Z	8
Conure de Weddel	V	6
Conure des cactus	U	5,5
Conure des Guyanes	Y	7
Conure dorée	XA	9
Conure El-Oro	S	4,5
Conure émeraude	Y	7
Conure Jendaya	V	6
Conure mitrée	Y	7
Conure Pavouane	Y	7
Conure perlée	U	5,5
Conure soleil	V	6
Conure St Thomas + s/espèces	V	6
Conure verte	Y	7
Eclectus	XC	11
Geoffroyus (tous)	V	6
Grande Alexandre	Z	8
Kaka ( <i>Nestor meridionalis</i> )	XD	12
Kakapo	XG	18

<i>johnstoniae</i> )		
Loriquet de Meek ( <i>Chamosyna meeki</i> )	R	4,2
Loriquet de Meyer ( <i>Trichoglossus flavoridis meyeri</i> )	U	5,5
Loriquet de Musschenbroek ( <i>Neopsittacus musschenbroekii</i> )	U	5,5
Loriquet de Ponapé ( <i>Trichoglossus rubiginosus</i> )	V	6
Loriquet de Stella ( <i>Chamosyna papou stellae</i> )	V	6
Loriquet de Wilhelmine ( <i>Chamosyna wilhelminae</i> )	O	3,8
Loriquet des fées ( <i>Chamosyna pulchella</i> )	R	4,2
Loriquet des palmiers ( <i>Chamosyna palmarum</i> )	R	4,2
Loriquet émeraude ( <i>Neopsittacus pullicauda</i> )	S	4,5
Loriquet iris ( <i>Trichoglossus iris</i> )	U	5,5
Loriquet Joséphine ( <i>Chamosyna josefinae</i> )	U	5,5
Loriquet Marguerite ( <i>Chamosyna margarethae</i> )	U	5,5
Loriquet multistrié ( <i>Chamosyna multistriata</i> )	R	4,2
Loriquet musqué ( <i>Glossopsitta concinna</i> )	U	5,5
Loriquet orné ( <i>Trichoglossus ornatus</i> )	V	6
Loriquet parfait ( <i>Trichoglossus euteles</i> )	U	5,5
Loriquet tacheté rouge ( <i>Chamosyna rubronotata</i> )	R	4,2
Loriquet versicolore ( <i>Trichoglossus versicolor</i> )	U	5,5
Loriquets genre <i>Vini</i> (tous)	S	4,5
Microglosse ( <i>Probosciger</i> )	XE	14
Perroquet à courte queue ( <i>Graydidascalus brachyurus</i> )	Y	7
Perroquet à croupion bleu (grand) ( <i>cyanurus pontius</i> )	Y	7
Perroquet à croupion bleu ( <i>Psittinus cyanurus</i> )	V	6

Kakariki à front jaune	S	4,5
Kakariki à front rouge	S	4,5
Kakariki vert	S	4,5
Kéa ( <i>Nestor notabilis</i> )	XD	12
Lori à collier ( <i>Phigys</i> )	S	4,5
Lori à collier jaune ( <i>Lorius chlorocercus</i> )	W	6,5
Lori à couronne pourpre ( <i>Glossopsitta porphyrocephala</i> )	R	4,2
Lori à front rouge (flammèches) ( <i>Chalcopsitta sintillata</i> )	Y	7
Lori à nuque blanche ( <i>Lorius albidinuchus</i> )	W	6,5
Lori à nuque pourpre ( <i>Lorius domicellus</i> )	W	6,5
Lori à nuque violette ( <i>Eos squamata</i> )	V	6
Lori à oreillons bleus ( <i>Eos cyanogenia</i> )	V	6
Lori à ventre pourpre ( <i>Lorius hypoinchrous</i> )	V	6
Lori cardinal ( <i>Chalcopsitta cardinalis</i> )	Y	7
Lori de Duyvenbode ( <i>Chalcopsitta duivenbodei</i> )	Y	7
Lori des dames ( <i>Lorius lory</i> )	Y	7
Lori des Moluques ( <i>Lorius garrulus</i> )	Y	7
Lori Histron ( <i>Eos histrio</i> )	Y	7
Lori noir ( <i>Chalcopsitta atra</i> )	Y	7
Lori rouge ( <i>Eos bornea</i> )	Y	7
Lori sombre ( <i>Pseudeos</i> )	W	6,5
Lori strié bleu ( <i>Eos reticulata</i> )	Y	7
Loricules (tous)	O	3,8
Loriquet à flancs rouges ( <i>Chamosyna placensis</i> )	R	4,2
Loriquet à front bleu ( <i>Chamosyna toxopei</i> )	R	4,2
Loriquet à gorge rouge ( <i>Chamosyna amabilis</i> )	R	4,2
Loriquet à menton rouge	R	4,2
Loriquet à poitrine écaillée ( <i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> )	U	5,5
Loriquet alpin ou Arfak ( <i>Oreopsittacus</i> )	S	4,5
Loriquet arc-en-ciel + s/espèces ( <i>Trichoglossus haematodus</i> )	V	6
Loriquet de Goldie ( <i>Trichoglossus goldiei</i> )	T	5

Perroquet à gros bec ( <i>Tanygnathus megalorhynchus</i> )	XD	12
Perroquet à lores noirs ( <i>Tanygnathus gramineus</i> )	XD	12
Perroquet à nuque bleue ( <i>Tanygnathus sumatranus</i> )	XC	11
Perroquet à tête brune ( <i>Poicephalus cryptoxanthus</i> )	Y	7
Perroquet à ventre pourpre ( <i>Tricharia malachitacea</i> )	V	6
Perroquet à ventre rouge ( <i>Poicephalus rufiventris</i> )	Y	7
Perroquet de Meyer ( <i>Poicephalus meyeri</i> )	Y	7
Perroquet de Pesquet ( <i>Psittichras fulgidus</i> )	XD	12
Perroquet de Rüppell ( <i>Poicephalus rueppellii</i> )	Y	7
Perroquet des figuiers à poitrine orange	R	4,2
Perroquet des figuiers d'Edwards	V	6
Perroquet des figuiers de Desmarest	V	6
Perroquet des figuiers de Salvadori	V	6
Perroquet des figuiers double-œil	S	4,5
Perroquet du Cap ( <i>Poicephalus robustus</i> )	XA	9
Perroquet du Congo ( <i>Poicephalus gulielmi</i> )	XA	9
Perroquet gris de Timneh ( <i>timneh</i> )	XB	10
Perroquet gris du Gabon ( <i>Psittacus</i> )	XC	11
Perroquet maillé ( <i>Deropterus accipitrinus</i> )	Y	7
Perroquet Niam-niam ( <i>Poicephalus crassus</i> )	Y	7
Perroquet noir (grand) ( <i>vasa</i> )	Z	8
Perroquet noir (petit) ( <i>nigra</i> )	V	6
Perruche à ailes canari	U	5,5
Perruche à ailes cobalt	U	5,5
Perruche à ailes jaunes	U	5,5
Perruche à bonnet bleu	S	4,5
Perruche à cape pourpre	V	6
Perruche à collier (toutes)	W	6,5
Perruche à croupion rouge	S	4,5
Perruche à joues bleues	U	5,5

Loriquet de Johnstone ( <i>Trichoglossus</i> )	U	5,5
--	---	-----

Perruche à longue queue	V	6
-------------------------	---	---

Perruche à moustaches	W	6,5
Perruche à raquettes	U	5,5
Perruche à tête ardoise	U	5,5
Perruche à tête pâle	U	5,5
Perruche à tête prune	U	5,5
Perruche à tête rose	U	5,5
Perruche à ventre jaune	V	6
Perruche Adélaïde	V	6
Perruche aymara	O	3,8
Perruche calopsitte	U	5,5
Perruche Catherine	S	4,5
Perruche citron ( <i>margaritae et rubrirostris</i> )	R	4,2
Perruche citron (nominale et Roberts)	O	3,8
Perruche cornue	V	6
Perruche d'Amazonie ( <i>Nannopsittaca</i> )	O	3,8
Perruche de Barnard	V	6
Perruche de Barraband	V	6
Perruche de Blyth	Z	8
Perruche de Bourke	O	3,8
Perruche de Brown	U	5,5
Perruche de Cloncurry	V	6
Perruche de Derby	Y	7
Perruche de Latham (Swift)	S	4,5
Perruche de Layard	U	5,5
Perruche de Malabar	V	6
Perruche de Pennant	V	6
Perruche de Port-Lincoln	V	6
Perruche de Stanley	T	5
Perruche des Andes	T	5
Perruche élégante	O	3,8

Touit sauf trinidad	U	5,5
Touit trinidad	S	4,5
Youyou du Sénégal ( <i>Poicephalus senegalus</i> )	Y	7

### Exotiques

Exotiques	Lettre	mm
Amadine à gorge perlée	C	2,3
Amadine à tête rouge	G	2,7
Amarante à masque noir	C	2,3
Amarante à ventre noir	B	2,2
Amarante de Jamesons	B	2,2
Amarante du Sénégal	B	2,2
Amarante rouge foncé	E	2,5
Amarante rouge vineux	C	2,3
Astrild à cape noire	B	2,2
Astrild à dos rouge	C	2,3
Astrild à gouttelettes	E	2,5
Astrild à moustaches noires	B	2,2
Astrild à queue noire	B	2,2
Astrild à tête bleue	E	2,5
Astrild bleu d'Angola	E	2,5
Astrild caille	C	2,3
Astrild cendré	B	2,2
Astrild cramoisi	E	2,5
Astrild de montagne (tous)	E	2,5
Astrild de Ste Hélène	B	2,2
Astrild de Wiener	C	2,3
Astrild des marais	B	2,2
Astrild grenadin	E	2,5
Astrild gris ardoise	C	2,3

<i>Perruche érythroptère</i>	Y	7
<i>Perruche érythroptère de Nouvelle-Guinée</i>	V	6
<i>Perruche masquée</i>	Y	7
<i>Perruche mélanure</i>	V	6
<i>Perruche multicolore</i>	S	4,5
<i>Perruche omnicolore</i>	U	5,5
<i>Perruche omnicolore de Tasmanie</i>	U	5,5
<i>Perruche omnicolore manteau d'or</i>	V	6
<i>Perruche ondulée (anglaise)</i>	S	4,5
<i>Perruche ondulée (petite)</i>	O	3,8
<i>Perruche paille</i>	V	6
<i>Perruche pétrophile</i>	O	3,8
<i>Perruche Pompadour</i>	Y	7
<i>Perruche princesse de Galles</i>	V	6
<i>Perruche royale à ailes vertes</i>	Y	7
<i>Perruche royale Australienne</i>	Y	7
<i>Perruche royale Australienne (petite)</i>	V	6
<i>Perruche royale d'Amboine</i>	Y	7
<i>Perruche souris</i>	V	6
<i>Perruche splendide</i>	O	3,8
<i>Perruche terrestre</i>	V	6
<i>Perruche Tovi</i>	U	5,5
<i>Perruche Tui</i>	U	5,5
<i>Perruche turquoisine</i>	O	3,8
<i>Perruche vénuste</i>	O	3,8
<i>Perruche vingt-huit</i>	W	6,5
<i>Perruche-moineau (toutes sauf face jaune)</i>	O	3,8
<i>Perruche-moineau à face jaune</i>	R	4,2
<i>Petit loriquet ( <a href="#">Glossopsitta pusilla</a> )</i>	R	4,2
<i>Pione à ailes brunes ( <a href="#">Pionus chalcopterus</a> )</i>	Z	8
<i>Pione à bec corail ( <a href="#">Pionus sordidus corallinus</a> )</i>	Z	8
<i>Pione à front blanc ( <a href="#">Pionus senilis</a> )</i>	Y	7
<i>Pione à tête bleue ( <a href="#">Pionus menstruus</a> )</i>	Y	7
<i>Pione à tête rose ( <a href="#">Pionus tumultuosus</a> )</i>	Z	8
<i>Pione de Maximilien ( <a href="#">Pionus maximiliani</a> )</i>	Z	8
<i>Pione violet ( <a href="#">Pionus fuscus</a> )</i>	Y	7

<i>Astrild Melba</i>	E	2,5
<i>Astrild queue-de-vinaigre</i>	B	2,2
<i>Astrild vert d'Abyssinie</i>	B	2,2
<i>Astrilds dos-vert à tête noire (toutes espèces)</i>	C	2,3
<i>Astrilds pointillés (Tous)</i>	C	2,3
<i>Aurore</i>	C	2,3
<i>Barbu (Levaillant)</i>	O	3,8
<i>Bec croisé d'Himalaya</i>	K	3,1
<i>Bec d'argent</i>	C	2,3
<i>Bec de plomb</i>	C	2,3
<i>Bec-de-corail</i>	B	2,2
<i>Bengali à joues oranges</i>	B	2,2
<i>Bengali à ventre orange</i>	B	2,2
<i>Bengali brun à ventre roux</i>	C	2,3
<i>Bengali moucheté rouge</i>	B	2,2
<i>Bengali moucheté vert</i>	B	2,2
<i>Béo (grand, Sumatra)</i>	XA	9
<i>Béo (moyen)</i>	Z	8
<i>Béo (petit)</i>	V	6
<i>Bouton d'or (grand)</i>	K	3,1
<i>Bouton d'or (petit)</i>	G	2,7
<i>Bouton d'or de Pelzeln</i>	G	2,7
<i>Bouvreuil à longue queue (grand)</i>	G	2,7
<i>Bouvreuil à longue queue (petit)</i>	C	2,3
<i>Bouvreuil de Mongolie ( <a href="#">Rhodopechys mongolica</a> )</i>	I	2,9
<i>Bouvreuil du Liechtenstein</i>	I	2,9
<i>Bouvreuil du Népal</i>	I	2,9
<i>Bouvreuil masqué (petit)</i>	E	2,5
<i>Bruant à sept raies</i>	G	2,7
<i>Bruant à ventre jaune</i>	G	2,7
<i>Bruant des prés</i>	E	2,5
<i>Bruant élégant</i>	G	2,7
<i>Bulbul à collier</i>	M	3,3
<i>Bulbul à oreillons blancs</i>	N	3,5
<i>Bulbul à oreillons rouges</i>	K	3,1
<i>Bulbul indien</i>	K	3,1

<i>Pionopsitta (tous)</i>	Y	7
<i>Pyrrhura – Toutes sauf cruentata</i>	U	5,5

<i>Canari du Cap</i>	G	2,7
----------------------	---	-----

<i>Capucin à bavette</i>	E	2,5
<i>Capucin brun</i>	C	2,3
<i>Capucin de Bornéo</i>	E	2,5
<i>Capucin de montagne</i>	C	2,3
<i>Capucin des Moluques</i>	E	2,5
<i>Capucin triste</i>	E	2,5
<i>Cardinal à dos rouge (manteau)</i>	M	3,3
<i>Cardinal d'Arizona</i>	K	3,1
<i>Cardinal de Virginie</i>	N	3,5
<i>Cardinal nain de Bolivie</i>	G	2,7
<i>Cardinal vert</i>	N	3,5
<i>Carouge à ailes marron</i>	R	4,2
<i>Carpodaque</i>	I	2,9
<i>Chanteur d'Afrique à croupion jaune</i>	C	2,3
<i>Chanteur d'Afrique gris</i>	C	2,3
<i>Chanteur de Cuba – grand &amp; petit</i>	B	2,2
<i>Combassou</i>	C	2,3
<i>Cordon bleu</i>	C	2,3
<i>Cou-coupé</i>	E	2,5
<i>Damier</i>	C	2,3
<i>Diamant à bavette</i>	E	2,5
<i>Diamant à cinq couleurs</i>	C	2,3
<i>Diamant à gouttelettes</i>	G	2,7
<i>Diamant à longue queue</i>	E	2,5
<i>Diamant à tête rouge</i>	E	2,5
<i>Diamant bleu et vert</i>	E	2,5
<i>Diamant de Bichenow</i>	B	2,2

<i>Martin huppé</i>	R	4,2
<i>Martin triste</i>	U	5,5
<i>Merle à capuchon gris</i>	S	4,5
<i>Merle bronzé multicolore</i>	S	4,5
<i>Merle bronzé pourpre</i>	S	4,5
<i>Merle de roches à tête bleue</i>	R	4,2
<i>Merle Dyal</i>	O	3,8
<i>Merle métallique</i>	R	4,2
<i>Merle métallique à longue queue</i>	S	4,5
<i>Merle métallique à oreillons bleus</i>	S	4,5
<i>Merle métallique brillant</i>	S	4,5
<i>Merle royal</i>	S	4,5
<i>Merle Shama</i>	O	3,8
<i>Mésia à joues argentées</i>	K	3,1
<i>Moineau (doré et dos brun)</i>	G	2,7
<i>Moineau (saxual)</i>	I	2,9
<i>Moineau à tête grise</i>	K	3,1
<i>Moineau denté</i>	E	2,5
<i>Moineau Diuca (grand)</i>	K	3,1
<i>Moineau Diuca (petit)</i>	I	2,9
<i>Moineau du Cap</i>	K	3,1
<i>Moineau du Japon</i>	G	2,7
<i>Moineau huppé</i>	G	2,7
<i>Moineau roux</i>	K	3,1
<i>Nonne à 5 couleurs</i>	E	2,5
<i>Nonne à capuchon blanc</i>	E	2,5
<i>Nonne à gros bec</i>	G	2,7

<i>Diamant de Gould</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant de Lombok</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant des bambous</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant des montagnes</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant mandarin de culture</i>	<i>H</i>	2,8
<i>Diamant mandarin de Timor</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Diamant masqué</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Diamant modeste</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Diamant phaéton (ventre blanc, ventre noir)</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Diamant quadricolore</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant quadricolore</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Diamant ruficauda</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Diamant tricolore de Kittlitz</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Donacole à poitrine blanche</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Donacole à poitrine brune</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Donacole à tête grise</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Donacole des montagnes</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Donacole nain</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Emblème peint</i>	<i>B</i>	2,2
<i>Etourneau améthyste</i>	<i>O</i>	3,8
<i>Geai</i>	<i>V</i>	6
<i>Grenadin à poitrine bleue</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Grive orangée</i>	<i>O</i>	3,8
<i>Gros-bec (Affini)</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Gros-bec à ailes blanches</i>	<i>O</i>	3,8
<i>Gros-bec de Chine</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Gros-bec du Japon</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Gros-bec du Mexique</i>	<i>L</i>	3,2
<i>Guit-guit à pattes jaunes</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Jacarini</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Jaseur des cèdres</i>	<i>M</i>	3,3
<i>Jaseur du Japon</i>	<i>O</i>	3,8
<i>Loriot de Chine</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Loxie de Grant</i>	<i>K</i>	3,1
<i>Martin à tête blanche</i>	<i>R</i>	4,2
<i>Martin à tête grise</i>	<i>R</i>	4,2
<i>Martin de Chine</i>	<i>R</i>	4,2

<i>Nonne à tête blanche</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonne à tête brune</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonne à tête grise</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonne à tête noire</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonne à tête pâle</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonne tricolore</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Nonnette à ventre roux</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Padda</i>	<i>M</i>	3,3
<i>Padda de Timor</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Pape de Louisiane</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Pape indigo</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Pape lazuli</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Paroaire Dominicain</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Paroaire huppé</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Passerin indigo</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Pie à ailes bleues</i>	<i>V</i>	6
<i>Pinson couronné (rouge, pourpre, gris)</i>	<i>E</i>	2,5
<i>Pinson de Patagonie</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Pinson du Chili</i>	<i>M</i>	3,3
<i>Pirolle de Ceylan</i>	<i>V</i>	6
<i>Pirolle verte</i>	<i>V</i>	6
<i>Pytilie (ailes jaunes et ailes rouges)</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Roselin (grand)</i>	<i>M</i>	3,3
<i>Roselin de Melle Thura</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Roselin de Pallas</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Roselin vineux</i>	<i>H</i>	2,8
<i>Rossignol (Omei)</i>	<i>N</i>	3,5
<i>Rossignol du Japon</i>	<i>K</i>	3,1
<i>Rouge-queue (tous)</i>	<i>K</i>	3,1
<i>Scissirostre des Célèbes</i>	<i>S</i>	4,5
<i>Serin à gros bec</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Serin à gros bec (jaune soufre)</i>	<i>I</i>	2,9
<i>Serin à poitrine citron</i>	<i>C</i>	2,3
<i>Serin à tête striée</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Serin à ventre blanc</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Serin à ventre jaune</i>	<i>G</i>	2,7
<i>Serin alario (tous)</i>	<i>E</i>	2,5



<i>Martin de Rothschild</i>	U	5,5
<i>Martin des pagodes</i>	R	4,2
<i>Martin des rivages</i>	R	4,2
<i>Martin gris</i>	R	4,2

<i>Serin du Mozambique (petit)</i>	C	2,3
<i>Sibia à tête noire</i>	K	3,1
<i>Siva à ailes bleues</i>	I	2,9
<i>Spermète à capuchon</i>	B	2,2

<i>Spermète à dos brun</i>	B	2,2
<i>Spermète bicolore</i>	C	2,3
<i>Spermète géante</i>	G	2,7
<i>Spermète naine</i>	C	2,3
<i>Spréo superbe</i>	S	4,5
<i>Sucrier bleu</i>	C	2,3
<i>Tangara à ailes bleues de montagne</i>	K	3,1
<i>Tangara à gouttelettes</i>	I	2,9
<i>Tangara à tête bleue</i>	I	2,9
<i>Tangara du paradis</i>	I	2,9
<i>Tangara fastueux</i>	I	2,9
<i>Tangara gris-bleu</i>	M	3,3
<i>Tangara tête brune</i>	I	2,9
<i>Tarin à menton noir</i>	E	2,5
<i>Tarin à poitrine noire</i>	E	2,5
<i>Tarin à tête noire</i>	E	2,5
<i>Tarin à ventre jaune</i>	E	2,5
<i>Tarin de Magellan</i>	E	2,5
<i>Tarin des pins</i>	C	2,3
<i>Tarin du Yarrel</i>	E	2,5
<i>Tarin noir</i>	E	2,5
<i>Tarin rouge du Vénézuéla</i>	C	2,3
<i>Tarin Tibétain</i>	C	2,3
<i>Timalie à menton noir</i>	C	2,3
<i>Tisserin à front d'or</i>	K	3,1
<i>Tisserin du Cap</i>	K	3,1
<i>Tisserin intermédiaire</i>	K	3,1
<i>Tisserin Napoléon</i>	K	3,1

Colombidés	Lettre	mm
<i>Pigeon de Ronsenaar</i>	XA	9
<i>Pigeon Haut-volant</i>	Y	7
<i>Pigeon ( )</i>	Y	7
<i>Columba guinea ( )</i>	Y	7
<i>Tourterelle de Socorro (Zenaida graysoni)</i>	V	6
<i>Tourterelle émeraudine</i>	R	4,2
<i>Tourterelle masque de fer (Oena capensis)</i>	R	4,2
<i>Tourterelle oreillard</i>	U	5,5
<i>Tourterelle rieuse</i>	Y	7
<i>Streptopelia chinensis ( )</i>	V	6
<i>Tourterelle triste</i>	U	5,5

Gallinacés & Anatidés	Lettre	mm
<i>Caille arlequin</i>	R	4,2
<i>Caille Coromandel</i>	R	4,2
<i>Caille de Chine</i>	M	3,3
<i>Caille du Japon</i>	U	5,5
<i>Colin de Californie</i>	U	5,5
<i>Colin de Virginie</i>	U	5,5
<i>Colin des Célèbes</i>	Y	7
<i>Coq Auer</i>	XB	10
<i>Coq Bankiva</i>	XD	12
<i>Coq perlé</i>	XB	10
<i>Faisan argenté</i>	XE	14
<i>Faisan Argus</i>	XE	14
<i>Faisan de Swinhoe</i>	XE	14
<i>Faisan doré</i>	XB	10

Verdier à tête noire	G	2,7
Verdier de Chine	G	2,7
Verdier de l'Himalaya	G	2,7
Verdin à ailes bleues	M	3,3
Verdin à front d'or	N	3,5
Verdin de Hardwick	N	3,5
Verdin vert (grand)	N	3,5
Veuve dominicaine	N	3,5
Veuve du paradis	C	2,3
Veuve royale	C	2,3
Zostérops	C	2,3

### Colombidés & Gallinacés

Colombidés	Lettre	mm
Carpophage blanc	XB	10
<i>Columbina cruziana</i> )	M	3,3
Colombe à queue noire ( <i>Columbina passerina</i> )	M	3,3
Colombe blanche	R	4,2
Colombe bleutée	U	5,5
Colombe de Birmanie	S	4,5
Colombe de Cécile	R	4,2
Colombe diamant	M	3,3
Colombe écaillée	M	3,3
Colombe inca	R	4,2
Colombe lophote	V	6
Colombe picui	M	3,3
Colombe tambourette	R	4,2
<i>Zenaida macroura</i> )	U	5,5
Colombe zébrée	R	4,2
Colombine Lumachelle	Y	7
Colombine turvert	U	5,5
Colombine Wonga	Y	7
Gallicolombe	V	6
Gallicolombe de Bartlett	Y	7
<i>Geopelia humeralis</i> )	V	6
Phasianelle d'Amboine ( <i>Macropygia</i>	U	5,5

Faisan lady Amherst	XD	12
Faisan mikado	XD	12
Faisan oreillard	XE	14
Faisan paon	XB	10
Faisan royal	XD	12
Francolin à collier	XA	9
Perdrix Roul-roul	Y	7
Tragopan	XE	14

### Oiseaux Européens

OISEAUX EUROPÉENS RÉGION WALLONNE	Lettre	mm
Accenteur mouchet	C	2,5
Bec-croisé bifascié	G	3,02
Bec-croisé des sapins	J	3,23
Bec-croisé perroquet	K	3,48
Bernache cravant	W	12
Bouvreuil githagine	D	2,67
Bouvreuil pivoine	D	2,67
Bouvreuil ponceau	E	2,8
Bruant des roseaux	D	2,67
Bruant fou	E	2,8
Bruant jaune	E	2,8
Bruant proyer	J	3,23
Bruant zizi	E	2,8
Caille des blés	M	4,52
Canard carolin	T	9
Canard mandarin	T	9
Chardonneret élégant	C	2,5
Chardonneret major	D	2,67
Chouca des tours	P	6,17
Colombidés : boulant – culbutant – haut – volant	R	7,21
Corbeau freux	R	7,21
Corneille mantelée	R	7,21
Corneille noire	R	7,21
Cygne de bewick	Z5	27

<i>amboinensis</i> )		
<i>Pigeon cendré</i>	Y	7
<i>Pigeon culbutant</i>	Y	7

<i>Cygne sauvage</i>	Z5	27
<i>Cygne tuberculé</i>	Z4	24
<i>Durbec des sapins</i>	K	3,48

OISEAUX EUROPÉENS RÉGION WALLONNE	Lettre	mm
<i>Etourneau sansonnet</i>	M	4,52
<i>Faisan de Colchide</i>	W	12
<i>Francolin d'Europe</i>	T	9
<i>Francolin noir</i>	T	9
<i>Garrot Arlequin</i>	T	9
<i>Garrot à œil d'or</i>	U	10
<i>Garrot d'Islande</i>	V	11
<i>Geai des chênes</i>	P	6,17
<i>Grand tétras</i>	Z3	18
<i>Grive draine</i>	M	4,52
<i>Grive litorne</i>	M	4,52
<i>Grive mauvis</i>	L	4,01
<i>Grive musicienne</i>	L	4,01
<i>Gros-bec casse-noyaux</i>	J	3,23
<i>Grue cendrée</i>	Z2	16
<i>Grue demoiselle</i>	W	12
<i>Grue du Canada</i>	Z2	16
<i>Jaseur boréal</i>	Y	3,8
<i>Lagopède alpin</i>	V	11
<i>Linotte à bec jaune</i>	C	2,5
<i>Linotte mélodieuse</i>	C	2,5
<i>Merle à plastron</i>	M	4,52
<i>Merle bleu</i>	L	4,01
<i>Merle noir</i>	M	4,52
<i>Mésange à moustache (Panure à moustache)</i>	D	2,67
<i>Moineau domestique</i>	G	3,02
<i>Moineau friquet</i>	D	2,67

RAPACES RÉGION WALLONNE	Lettre	mm
<i>Epervier d'Europe</i>	P	6,17
<i>Faucon émerillon</i>	T	9
<i>Faucon gerfaut</i>	Z1	15
<i>Faucon hobereau</i>	U	10
<i>Faucon lanier</i>	W	12
<i>Faucon pèlerin</i>	X	14
<i>Faucon sacré</i>	X	14
<i>Harfang des neiges</i>	Y1	20
<i>Hibou Grand duc</i>	Y1	20
<i>Hibou Moyen Duc</i>	U	10
<i>Petit duc à pattes blanches</i>	P	6,17

<i>Moineau soulcie</i>	G	3,02
<i>Nette rousse</i>	V	11
<i>Niverolle alpine</i>	G	3,02
<i>Panure à moustache</i>	D	2,67
<i>Perdrix bartavelle</i>	T	9
<i>Perdrix Chukar</i>	T	9
<i>Perdrix Gamba</i>	R	7,21
<i>Perdrix grise</i>	R	7,21
<i>Perdrix rouge</i>	T	9
<i>Pie bavarde</i>	R	7,21
<i>Pie bleue</i>	R	7,21
<i>Pigeon biset</i>	R	7,21
<i>Pigeon colombin</i>	R	7,21
<i>Pigeon de Bolle</i>	R	7,21
<i>Pigeon des lauriers</i>	R	7,21
<i>Pigeon ramier</i>	R	7,21
<i>Pigeon Trocaz</i>	R	7,21
<i>Pinson des arbres</i>	D	2,67
<i>Pinson du nord</i>	D	2,67
<i>Roselin cramoisi</i>	E	2,8
<i>Sarcelle à faucille</i>	U	10
<i>Sarcelle élégante</i>	T	9
<i>Sarcelle marbrée</i>	S	8
<i>Sarcelle soucrourou</i>	S	8
<i>Serin cini</i>	B	2,3
<i>Sizerin blanchâtre</i>	C	2,5
<i>Sizerin cabaret</i>	B	2,3
<i>Sizerin flammé</i>	B	2,3
<i>Tarin des aulnes</i>	B	2,3
<i>Tourterelle des bois</i>	P	6,17
<i>Tourterelle du Sénégal</i>	P	6,17
<i>Tourterelle maillée</i>	P	6,17
<i>Tourterelle turque</i>	P	6,17
<i>Venturon montagnard</i>	B	2,3

<i>Verdier d'Europe</i>	<i>G</i>	3,02
-------------------------	----------	------

<b>RAPACES RÉGION WALLONNE</b>	<b>Lettre</b>	<b>mm</b>
<i>Chouette chevêche</i>	<i>R</i>	7,21
<i>Chouette effraie</i>	<i>U</i>	10
<i>Chouette hulotte</i>	<i>U</i>	10