

NEOPHEMA- STANDAARDEISEN

versie 2014

Geslacht Neophema & Neopsephotus

- **Bourkeparkiet**
- **Turquoiseparkiet**
- **Splendidparkiet**
- **Elegantparkiet**
- **Blauwvleugelparkiet**
- **Oranjebuikparkiet**
- **Rotsparkiet**

**Samenwerking van Belgische en Nederlandse Vogel/Parkieten Bonden.
Uitgave versie 2014**

Inhoudsopgave.

<u>Index:</u>	2
<u>Voorwoord:</u>	3
<u>Algemene inleiding:</u>	4
<u>Standaard Neophema's en Neopsephotus:</u>	5
1. Veerstructuur van de Neophema's en Neopsephotus.	5
2. De fysieke standaard van de Neophema's en Neopsephotus.	5
3. Toelichting.	6
4. Mutaties en symbolen.	6
5. Kleurvererving.	7
6. De mutaties bij de Neophema's en Neopsephotus.	8
7. Beschrijving van de kleurslagen.	12
<u>Bourkeparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	12
Standaard van de wildkleur en primaire mutaties.	13
Standaard van de mutatiecombinaties.	21
<u>Splendidparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	26
Standaard wildkleur en primaire mutaties.	27
Standaard mutatiecombinaties in de oranjeborst-serie.	34
Standaard mutatiecombinaties in de cinnamon-serie.	36
Standaard mutatiecombinaties in de pallid-serie.	40
Standaard mutatiecombinaties in de ino-serie .	44
Standaard "drievoudige" mutatiecombinaties.	47
Standaard roodbuik-serie.	49
<u>Turquoiseparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	55
Standaard wildkleur en primaire mutaties.	56
Standaard mutatiecombinaties in de opaline-serie.	63
Standaard mutatiecombinaties in de cinnamon-serie.	65
Standaard mutatiecombinaties in de dilute-serie.	67
Standaard mutatiecombinaties in de opaline-cinnamon-serie .	69
Standaard mutatiecombinaties in de opaline dilute-serie .	71
Standaard roodbuik-serie.	73
<u>Blauwvleugelparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	88
Standaard wildkleur en primaire mutaties.	89
<u>Elegantparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	91
Standaard wildkleur en primaire mutaties.	92
<u>Rotsparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	100
Herkenningsomschrijving.	100
<u>Oranjebuikparkieten:</u>	
Algemeen, erfelijkheid en fysieke standaard.	101
Herkenningsomschrijving.	101

VOORWOORD:

In 1973 is door de toenmalige TC, van de N.B.v.V uit het niets een verantwoorde standaard voor het geslacht der neophema's ontworpen. Gezien de ontwikkelingen in de kweek van de neophema's en het ontstaan van verschillende mutaties in de afgelopen decennia acht de TC van de N.B.v.V. het wenselijk om de uit 1973 daterende standaard aan te passen op de huidige inzichten en de nu voorkomende mutaties en mutatiecombinaties.

In deze herziene standaard zijn naast de wildvormen van de verschillende neophema soorten de vaststaande mutaties opgenomen. Zoals iedere standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden, wat geen bezwaar mag zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Deze vernieuwde uitgave van de standaard van de Neophema's is tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Commissie van de Parkieten Speciaal Club (P.S.C).

Voor deze inbreng willen wij genoemde TC langs deze weg danken.

Tenslotte spreekt de TC de hoop uit, dat deze herziene standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen in de neophema kweek.

Bergen op Zoom, zomer 1988

De Technische Commissie tropische vogels etc. van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

VOORWOORD 2009:

Zoals in het vorige voorwoord al gesteld werd, worden standardeisen indien nodig aangevuld of aangepast. Sinds het verschijnen van de vorige standaard zijn er bij de Neophema's veel nieuwe mutaties maar ook mutatiecombinaties gekweekt. Daarom is besloten om een geheel nieuwe standaard te maken, aangepast aan de nieuwste inzichten.

De opmaak is aangepast aan het model dat de laatste jaren gebruikt wordt, nu staat alles in een matrix. Dit maakt het mogelijk om de verschillende kleurslagen, die in het schema naast elkaar staan simpel, met elkaar te vergelijken.

In deze standaard is de internationale naamgeving gebruikt, zoals ook in andere recent verschenen standardeisen.

Voor de duidelijkheid is er een schema toe gevoegd met de nieuwe en oude naamgeving naast elkaar, zodat het overzichtelijk en duidelijk is. Velen zullen moeten wennen aan de namen van de mutaties en mutatiecombinaties. Voor een aantal mutatiecombinaties werden en worden nog aparte (fantasie)namen gebruikt. Door de grote hoeveelheid mutaties en de combinatiemogelijkheden was het soms lastig en veel werk om de vererving te ontrafelen en de juiste naam aan een mutatie te geven.

Bij de totstandkoming van deze standaard is meegewerkt door de meeste bonden, federaties en parkietenclubs in Nederland en België.

De werkgroep bestond uit leden van de KMV T/P NBvV, TC PSC (NBvV), TC ANBvV, P.S. (Parkieten Societeit), Euro-Parrot, TC A.O.B., TC KBOF, WPC (West Vlaamse Parkieten) en Parkieten Federatie.

Het basis concept is opgesteld door Jan de Nijs, waarna de werkgroep het verder heeft uitgewerkt. Op 1 november 2008 is de conceptstandaard gepresenteerd. Mede naar aanleiding daarvan is in januari de Neophema Studie Groep opgericht.

De bekende kweker Jack Suikerbuik heeft werkzaamheden gecoördineerd voor wat betreft het verzamelen van reacties en opmerkingen van leden van de werkgroep en andere kwekers en keurmeesters. In deze fase is waardevolle informatie verkregen.

De medewerking en inbreng van iedereen is daarom van grote waarde geweest en we hopen dat door deze internationale samenwerking er een goede basis is gelegd voor een internationale neophemastandaard.

Ook deze standaard is maar een momentopname. Er wordt daarin al melding gemaakt van recent ontstane mutaties waarover op het moment van schrijven nog onvoldoende bekend is. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd door met name de Neophema Studie Groep van de PSC. Aanvullingen op deze standaard kunnen binnen enkele jaren al worden verwacht.

Namens alle aangesloten bonden/federaties danken we deze werkgroep, voor het opmaken van deze standaard.

Tenslotte hoopt de K.M.V. T/P van de N.B.v.V. dat deze standaard positief mag werken op de ontwikkelingen bij de Neophema's.

Het KMV -bestuur TP van de N.B.v.V

Zomer 2010

ALGEMENE INLEIDING:

De geslachten *Neophema* en *Neopsephotus* bestaan uit de volgende soorten.

Het geslacht *Neophema* en *Neopsephotus*.

Latijn	Nederlands:	Engels:	Duits:	Frans:
<i>Neopsephotus bourkii</i> .	Bourkeparkiet.	Bourke's Parrot.	Bourkesittich.	perruche de Bourke.
<i>Neophema pulchella</i> .	Turquoiseparkiet.	Turquoise Parrot.	Schönsittich.	perruche Turquoise.
<i>Neophema splendida</i> .	Splendidparkiet.	Scarlet-chested Parrot.	Glanzittich.	perruche Splendide.
<i>Neophema elegans</i> .	Elegantparkiet.	Elegant Parrot.	Schmucksittich.	perruche Élégante.
<i>Neophema chrysostoma</i> .	Blauwvleugelparkiet.	Bluewinged Parrot.	Feinsittich.	perruche à Bouche d'or.
<i>Neophema chrysogaster</i> .	Oranjebuikparkiet.	Orange-bellied Parrot.	Orangebauchsittich.	perruche à Ventre orange.
<i>Neophema petrophila</i> .	Rotsparkiet.	Rock Parrot.	Klippensittich.	perruche Pétrophile.

Tot voor kort werd ook de Bourkeparkiet gerekend tot het geslacht *Neophema*. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de Bourkeparkiet zoveel afwijkt van de andere soorten, dat indeling in een apart geslacht *Neopsephotus* nodig is.

Omdat de Bourkeparkiet van oudsher tot de *Neophema*'s is gerekend, hebben we toch de Bourkeparkiet in deze standaard opgenomen. Er zijn veel overeenkomsten, die deze keuze rechtvaardigen. Qua formaat en model lijken de soorten veel op elkaar en de blauwe voorhoofdsband van de man Bourkeparkiet vinden we ook terug bij verschillende *Neophema* soorten. Er zijn ook veel verschillen aan te geven o.a. in levenswijze, maar ook in kleur. De hoofdkleur van de Bourkeparkiet is bruin met roze, terwijl de *Neophema* soorten groen als hoofdkleur hebben in verschillende nuances.

In de loop van de jaren is, met uitzondering van de Oranjebuik- en Rotsparkiet, in Europa en ook in andere werelddelen, met veel succes met *Neophema*'s gekweekt. Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960 is er geen import meer geweest van wildvangvogels. Er zijn echter inmiddels al zo veel *neophema*'s gekweekt, dat we kunnen stellen dat het domesticatieproces al ver gevorderd is.

Algemene kenmerken van de *Neophema* en *Neopsephotus*soorten:

Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen de 23 en 25 cm.

Het zijn strak bevederde parkieten met een afgeronde staart.

Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid- en turquoiseparkiet, bij de overige soorten is het verschil wat minder duidelijk.

Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugd kleeed en volwassen kleeed. De tekening is, behalve de rode borstkleur van de man splendidparkiet, al goed zichtbaar, maar nog niet in optimale vorm.

De *neophema*'s komen voor in grote delen van Australië (inclusief Tasmanië). De oranjebuikparkiet is een bedreigde soort. De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken. *Neophema*'s zijn snelle vliegers, maar toch ook vrij goede klauteraars. Het zijn holenbroeders.

De voeding bestaat uit zaden, granen en vruchten.

In volièremilieu kunnen *neophema*'s goed samen worden gehouden met andere soorten vogels (niet kromsnavels).

Bourkeparkieten kunnen goed worden samengehouden met de *neophema*soorten, maar de meeste combinaties van *neophema*soorten onderling zijn af te raden. De soorten zijn winterhard. Ze zijn helaas wel gevoelig voor bepaalde ziekten, bijvoorbeeld paramixo-virus, ornithose (papegaaizenziekte) etc. Splendids zijn gevoelig voor vocht.

Hybride kweek:

Hybriden van en met kromsnavel soorten worden niet gevraagd en erkend binnen zowel de C.O.M. als de nationale bonden. Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, ook van *Neophema*'s. Tot op heden hebben we niet kunnen vaststellen, dat hybride nakweek van *Neophema*'s vruchtbaar zijn. De verschillen van deze hybriden met de wel zuivere vogels, kunt U zien bij de keurtechnische aanwijzingen van deze soorten.

Standaard Neophema's en Neopsephotus:

Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.

1. **Veerstructuur van de Neophema's en Neopsephotus.**
2. **De fysieke standaard van de Neophema's en Neopsephotus.**
3. **Toelichting.**
4. **Mutaties en symbolen.**
5. **Kleurvererving.**
6. **De mutaties bij de Neophema's en Neopsephotus.**
7. **Beschrijving van de kleurslagen.**

1. Veerstructuur van de Neophema's en Neopsephotus.

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- A. zwart eumelanine.
- B. geel psittacine.
- C. rood psittacine.

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de z.g. blauwstructuur.

Deze, gecombineerd met het gele psittacine in de cortex, geeft de baard haar groene kleur.

De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

In de hoorndelen zit alleen maar zwart eumelanine.

In eerdere standaardeisen staat vermeld dat de bourkeparkiet bruin eumelanine bezit. Door vederonderzoek is dit inmiddels achterhaald. Het eumelanine bij de bourkeparkiet is net als bij alle neophema's zwart.

2: De fysieke standaard van de Neophema's en Neopsephotus.:

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte van de Neophema's staat per soort bij de standaard vermeld.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Neophema is een volle vogel.

De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Neophema's nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat.

De snavelbasis is smal.

De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

3. Toelichting:

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de Neophema's. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.

We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. Grasparkieten, Edelparkieten en Agaporniden. Wij verwachten dan ook dat de kwekers, na een overgangperiode, algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de "oude namen" toegevoegd en staan tussen ()

De gebruikte symbolen zijn ook aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica. Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Gebleken is dat deze symbolen beter passen bij zoogdieren en mensen en dat daarom is bij vogels gekozen voor Z en W, in plaats van X en Y.

4. Mutaties en Symbolen:

Tabel mutatiebenamingen Neophema's en Neopsephotus:

<i>Mutatiernaam</i>	Symbool	Oude of foutieve naam	Engelse naam
<i>Autosomaal dominant (intermediair) verervende mutaties.</i>			
Roodbuik.	RB	Roodbuik.	Redbelly.
Oranjebuik	OB	Oranjebuik	Orange Belly
Blauwselectie	BS	Blauw	Blue Selection
<i>Autosomaal dominant verervende mutaties.</i>			
Grijs.	G	Zwart.	Dominant Grey.
Dominant Bont.	Pi	Dominant bont.	Dominant pied.
<i>Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. (Of incomplete dominant).</i>			
Donkerfactor.	D	Donkergroen.	Darkfactor.
Violetfactor.	V	Violet.	Violetfactor.
Misty.	Mt	Bleekgroen, khaki.	Misty.
Dominant gezoomd.	Ed	Gezoomd, spangle.	Edged dilute, spangle.
<i>Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.</i>			
Opaline.	Zop	Roze, lachs, bont.	Opaline (rose).
Platinum.	Zino ^{pl}	Bruin overgoten.	Platinum.
SL ino.	Zino	Geel, lutino.	SL ino (lutino.)
Pallid.	Zino ^{pd}	Isabel, Europees cinnamon	Pallid (isabel).
Cinnamon.	Zcin	Cinnamon.	Cinnamon.
<i>Autosomaal recessief verervende mutaties.</i>			
Blauw.	bl	Witborst (blauw).	Blue (whitebreasted).
Turquoise.	bl ^{sq}	Pastelblauw, zeegroen.	Parblue (pastelblue).
Aqua.	bl ^{sq}	Zeegroen.	Aqua (seagreen).
Oranjeborst.	ob	Bleekborst.	Yellowbreasted.
NSL ino.	a	Recessief lutino Geel.	NSL ino (lutino,yellow).
Pastel.	a ^{pa}	Pastel.	Pastel.
Bronzefallow.	a ^{bz}	Fallow, recessief cinnamon.	Bronzefallow (fallow).
Palefallow.	pf	Geel, pastel, geelpastel.	Palefallow (yellowpastel,yellow).
Dun fallow.	df	Dun fallow.	Dun fallow.
Pastel.	a ^{pa}	Pastel.	Pastel.
Dilute	dil	Overgoten ,Goudgeel.	Dilute (yellow).
Grijsvleugel.	dil ^{gw}	Grijsvleugel.	Greywing.
Gezoomd.	sp	Recessief gezoomd	Recessive spangle.
Recessief bont.	s	Bont.	Recessive pied.
Recessiefbont anti-dimorphisme(ADM)	dm	Bont.	Recessive pied anti-dimorphisme(ADM)
Recessiefgrijsgroen	rg	Grijsgroen.	recessive-grey
Faded.	fd	Isabel.	Faded (recessive cinnamon).
Melanistic.	m	Zwart.	Melanistic (black).

Multifactorieel			
Mottle.	mo	Bont.	Mottle.

5. Kleurvererving:

Zie tabel hierboven.

6. De mutaties bij de Neophema's en Neopsephotus:

Niet alle genoemde mutaties zijn bij alle soorten ontstaan, maar het is te verwachten dat ze vroeg of laat wel ontstaan. Achter elke factor is aangegeven waar ze al ontstaan zijn.

RECESSIEF BONT. ADM (recessiefbont anti-dimorphisme(ADM) mutatie)

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *dm*

Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoise- en Elegantparkiet.

Een zeer onregelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen.

Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreken dus de typische man kenmerken.

RECESSIEF BONT.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *s*

Recessief bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoise- en Elegantparkiet.

Een regelmatig bontpatroon, dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen.

In tegenstelling tot de recessief bonte ADM is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar.

DOMINANT BONT.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbool: *Pi*

Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.

De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegantparkiet.

De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een min of meer vast patroon.

In tegenstelling tot de recessief bonte ADM is er bij de dominant bonte wel geslachtsverschil waarneembaar.

MOTTLE.

Vererving: Multifactorieel.

Symbool: *mo*

De precieze werking is nog niet geheel duidelijk.

Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig.

Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoise- en Elegantparkiet.

De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter dit kan variëren van 5% tot 98% bont.

ROOBUIK.

Vererving: intermediair dominant. (Selectie vorm)

Symbool: *RB*

De Roodbuijk is ontstaan bij de Turquoise- en Splendidparkiet.

Deze kleurslag is door selectieve kweek bereikt. Gebruik makend van een aanwezige kleine hoeveelheid rood is door selectie een vogel ontstaan met een geheel rode buik. Bij erg goede exemplaren loopt het vanaf het masker tot aan de onderstaart.

De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant. Dit wil zeggen wanneer je een roodbuijk x een niet roodbuijk paart, dat alle jongen hieruit ook rood zullen tonen maar in mindere mate dan de ouder roodbuijk. Dit betekent dat, wanneer de roodbuijkfactor aanwezig is, deze er zeer moeilijk uit is te kweken vanwege het intermediaire karakter.

Er wordt nog maar 1 type gevraagd en dat is maximaal rood van onderstaart dek bevedering dus incl. aarsbevedering tot aan het masker.

ORANJEBUIK

Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)

Oranjebuijk ---Symbool: *OB*

De Oranjebuijk is ontstaan bij de Elegant parkiet.

De oranjebuijk veroorzaakt dat waar eerst geel zat is nu oranje.

Geel psittacine wordt oranje.

Deze kleurslag is door selectiekweek bereikt.

Het begin is tussen de poten en loopt door boven de dijen en tot aan midden de borst, er zijn op dit moment al exemplaren die oranje gloed onder de staartpennen vertonen.

De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant, dit wil zeggen wanneer je een Oranjebuijk met een niet-Oranjebuijk paart, dat alle jongen hieruit ook oranje zullen tonen maar in mindere mate dan het ouder Oranjebuijk paar.

BLAUW SELECTIE

Vererving: intermediair dominant.(Selectie vorm)

Symbol: BS

Blauwselectie is ontstaan bij de Bourke en Turquoise parkiet.

Bij beide Neophema's bestaat de selectie vorm al van 1995

Bij de Turquoise veroorzaakt de Blauwselectie dat het groene rugdek en zelfs het geel psittacine van de borst blauw uitloopt het geel en rood psittacine wordt echter niet gereduceerd.

Bij de Bourke veroorzaakt de Blauwselectie dat van de schouder de blauwe uitloopt tot ver in de vleugel en de rosé borst een hele blauwe was over zit, ook bij de Bourke wordt het geel en rood psittacine wordt echter niet gereduceerd.

Als met dit combineert met de opaline factor verkrijgt men toch behoorlijke blauwe exemplaren.

OPALINE.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbol: Zop

Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt.

De opaline factor is ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise parkiet.

Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel bij Australische parkieten.

Een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine verandert. Dat komt nu op andere plekken te voorschijn of verdwijnt. Bij de opaline Turquoise parkiet zien we, dat de rode vleugelbalk bij de man verdwijnt bij overjarige vogels en dat bij de pop nu wel een rode vleugelbalk verschijnt. In combinatie met de roodbuik- en opaline factor krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.

ORANJEBORST.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: ob

Kwalitatieve reductie van de rode psittacine.

De oranjeborst is tot nu toe alleen bij de Splendid parkiet ontstaan.

Bij de oranjeborstfactor verandert alleen het rode psittacine, de mutatie werd ook wel bleekborst genoemd. (oude benaming).

De originele rode korrels veranderen/verkleinen zich van vorm, zodat het niet meer tot rood, maar okergeel tot oranje uitkleurt.

Het rode psittacine krijgt een andere kwaliteit (oranje), met het gele psittacine verandert er niets tov de wildkleur.

De borstkleur bij de mannen wordt oranje, de gele buikkleur blijft hetzelfde als bij de wildkleur.

Zo kan men aan de poppen nagenoeg niet zien, dat men met een oranjeborst te maken heeft, omdat deze geen rode borstkleur hebben en met het geel is er niets gebeurd.

Wel mag opgemerkt worden, dat het rugdek iets donkerder wordt. Vaak wordt oranjeborst aangezien voor aqua, de verschillen zijn ook erg klein, echter de buik- en rugdekkleur geven houvast.

CINNAMON.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbol: Zcin

Kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is bruin in plaats van zwart van kleur.

De cinnamon is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise parkiet.

Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur. De kleur die vervolgens ontstaat, is in grote mate afhankelijk van de concentratie eumelanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.

Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin.

De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden

PALLID.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbol: Zino^{pd}

Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met SL ino en platinum.

Is al ontstaan bij de Splendid- en Bourke parkiet. Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie van 40-50%. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat.

Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden.

Deze mutatie vormt een multiple allele met de SL ino en platinum.

Uit de paring SL ino x pallid of andersom worden de mannen als PallidIno geboren. Poppen kunnen nooit PallidIno zijn, uit nakweek van een PallidIno man komen wel zowel pallid als SL ino poppen. Deze mannen zijn te herkennen aan de duidelijk meer gele kleur. Bij de zuivere pallid is altijd een lichte groene was aanwezig.

De PallidIno is geen gevraagde kleurslag.)

Bij de Splendid parkiet is de pallidfactor een uitzondering, qua werking en verschijning. Bij de Splendid parkiet, worden er uit pallid x SL ino, geen PallidIno mannen geboren, maar pallid mannen, welke split zijn voor SL ino, maar niet te onderscheiden zijn van een gewone pallid.

PLATINUM.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbol: Zino^{pl}

Kwalitatieve reductie van 70-80% eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met SL ino.

De platinum mutatie is tot nu toe alleen bij de Splendid parkiet ontstaan, deze werden tot nu toe ino-bruin en/of bruin-overgoten genoemd door de kwekers.

De platinum is een nieuwe mutatie bij de kromsnavel. Men dacht eerst dat het om een combinatiekleur ging. Kweekuitkomsten hebben echter bewezen dat het om een primaire mutatie gaat.
De platinum veroorzaakt een kwalitatieve eumelanine reductie en is multiple allele met zowel de pallid als SL ino. (*De PlatinumIno is geen gevraagde kleurslag.*)

SL INO.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbol: *Zino*

Kwalitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten.

Is alleen ontstaan bij de Bourke-, Splendid- en Turquoise-parkiet. Een bijna totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Deze SL ino vormt met de pallid en platinum een multiple allele.

De volgorde van dominantie in de verdeling is pallid-platinum-SL.ino.

MELANISTIC.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *m*

Kwantitatieve plus mutatie van het eumelanine.

De melanistic mutatie is al ontstaan bij de Turquoise-parkiet

MISTY.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbol: *Mt.*

Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 20%.

De Misty is ontstaan bij de Blauwvleugel-, Splendid- en Turquoise-parkiet.

Ook de blauwstructuur wordt gereduceerd.

FADED.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *fd*

Kwantitatieve reductie van 15%-20 % eumelanine.

De faded is ontstaan bij de Turquoise-, Splendid- en Elegant-parkiet.

Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs

***GRIJSVLEUGEL*.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *dil^{gw}*

Kwantitatieve reductie van het eumelanine.

De grijsvleugel mutatie is al ontstaan bij de Elegant-parkiet.

De vleugelpennen en tekening egaal gereduceerd tot bleek grijs.

Of de naamgeving grijsvleugel de juiste is, moet nog door verder onderzoek bewezen worden, vandaar dat deze naam tussen twee sterretjes geplaatst wordt.

Hiermee wordt aangeven dat het een werknaam betreft.

DILUTE.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *dil*

Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.

De vleugelpennen en de tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs.

Tot nu toe alleen bij de Turquoise-parkiet ontstaan, welke foutief als pastel omschreven werd en geel werd genoemd door de kwekers.

BRONZEFALLOW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *a^{bz}*

Kwalitatieve reductie van 30-40% eumelanine.

De bronzefallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke-, Splendid-, Turquoise- en Elegant-parkiet.

Het is het donkere type van fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris.

Het is een multiple allele met pastel en NSL ino.

Noot: als je een bronzefallow x een palefallow paart krijg je hieruit alleen wildkleuren, die voor beide factoren split zijn.

Het is af te raden om deze combinatie op te zetten.

De BronzefallowPalefallow is geen gevraagde kleurslag.

PASTEL.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *a^{pa}*

Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine.

Is ontstaan bij de Elegant-parkiet.

Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.

Kenmerken van deze factor zijn de opgebleekte vleugelpennen met een donkere zoom aan de buitenzijde. Het is een multiple allele met bronzefallow en NSL ino.

NSL INO.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *a*

Kwalitatieve reductie van bijna 100% van het eumelanine, ook in de ogen en de poten.

Deze factor is ontstaan bij de Elegantparkiet.

De werking is bijna gelijk aan de SL ino. Bij de SL ino is nog wat bruin respigment aanwezig, bij de NSL ino is het eumelanine volledig verdwenen. (en is dit aanwezig dan is het grijs-zwart van kleur)

De NSL ino is een meervoudige mutatie reeks met pastel en bronzefallow. NSL ino, pastel en bronzefallow zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar, ze vormen een multiple allele.

De volgorde van dominantie in de verdeling is bronzefallow – pastel – NSL.ino.

(*De BronzefallowIno is geen gevraagde kleurslag.*)

PALEFALLOW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *pf*

Kwalitatieve reductie van 75-80% eumelanine.

De palefallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- , Turquoise- en Elegantparkiet.

Het lichte type van de fallow.

Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood, zonder zichtbare iris.

De mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.

DUN FALLOW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *df*

Kwalitatieve reductie van 60% eumelanine.

De dun fallow mutatie is al ontstaan bij de Elegant- en Splendidparkiet.

Het lichte type van de fallow.

Vleeskleurige poten, ondersnavel donker bruin, oogkleur rood, zonder zichtbare iris.

Maar met een grijzere lichaamskleur dan de palefallow.

DOMINANT GEZOOMD.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbol: *Ed*

Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70%.

Waarbij het ideaal een reductie van 50% is, de variatiebreedte is echter groot.

De kleur van de pennen is typisch voor een pastelmotatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.

Vooraf in de grote dekveren zien we de omzoming het best.

Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.

***GEZOOMD*.**

Vererving: autosomaal recessief.

Symbol: *e*

Kwantitatieve plaatselijke reductie van het eumelanine.

Van de 100 gekweekte gezoomde is er niet een hetzelfde van kleur en tekening, het gezoomde patroon varieert van 1% tot 98%. Bij de gezoomd, valt direct op dat de kop nagenoeg gelijk gebleven is en dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en vooral de toppen van de slagpennen en veren nog donker van kleur blijven, als ook de schachten van alle veren. De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de pastel of grijsvleugel factor welke ook recessief vererven van toepassing te zijn maar dat is niet want dan zouden dan ook de kop en hoorndelen mee gereduceerd moeten zijn. Opvallend is ook dat de hoorndelen gelijk blijven aan de ongemuteerde als ook de voorhoofdsband en schedelkleur bij de mannen.

De gezoomde mutatie werd ook wel door kwekers geeldek en Spangle genoemd.

VIOLETFACOR.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbol: *V*

Mutatie van de vederstructuur.

Violet factorigen zijn al ontstaan bij de Bourke- , Turquoise- en Splendidparkiet.

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met één donkerfactor, in de blauw- of turquoise serie. De violetfactor zal bij een intensieve blauwe Splendidparkiet met een DF violet goed zichtbaar zijn, deze zijn ook zonder donkerfactor zeer goed als violet herkenbaar.

Bij een DD blauw (mauve) is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor factor erbij.

Soms worden deze vogels aangezien voor kobalt, maar zijn dat niet. Let op de kopkleur en de vleugelpennen, waar een violette gloed zichtbaar is. Bij de wildkleur Splendidparkiet worden vaak de violetfactorige vogels voor donkergroen aangezien.

DONKERFACTOR.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant).

Symbool: D voor een enkelfactor en DD voor een dubbelfactor (Double Dark).

Mutatie van de vederstructuur.

Is al ontstaan bij de Turquoise-parkiet.

Donkerfactor: door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donkerfactor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden. De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller. Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met een dubbele donkerfactor (DD), deze werden tot nu toe olijfgroen genoemd in de groen serie en DD blauw (mauve) in de blauw serie. Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.

GRIJSFACTOR.

Vererving: autosomaal dominant.

Symbool: G.

Mutatie van de vederstructuur.

De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoise- , en Splendidparkiet.

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. Grijsgroen, Grijs aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.

RECESSIEF GRIJSFACTOR.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: g

Mutatie van de vederstructuur.

De recessiefgrijsgroen mutatie is al ontstaan bij de Elegant parkiet.

De recessieve grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats.

Deze mutatie dacht men dat het een Autosomaal dominant verervende mutatie was, maar uit kweekuitkomsten kwam men er achter dat het een autosomaal recessief vererving ging.

AQUA.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: bl^{aq}

Kwantitatieve reductie psittacine tot 50% multiple allele van de blauwfactor.

De aqua is ontstaan bij de Splendidparkiet, zie ook turquoise

De aqua factor zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie van ongeveer 50%..

De aqua vererft co-dominant over turquoise en blauw en vormt met die factoren een multiple allele.

Uit de paring aqua x turquoise of turquoise x blauw krijgt men de tussenkleuren, wat niet gewenst is.

De AquaTurquoise en TurquoiseBlauw zijn beide geen gevraagde kleurslagen)

TURQUOISE.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: bl^{tq}

Kwantitatieve reductie psittacine tot 75%, multiple allele van de blauwfactor.

De turquoise mutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- en Turquoise-parkiet.

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is.

In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert, ongeveer 80%, dan het rug en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur.

De mutatie vormt een multiple allele met blauw, waarbij het psittacine bezit co-dominant is.

De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise - blauw.

BLAUW.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: bl

Volledige reductie psittacine.

De blauwmutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- , Turquoise- en Blauwvleugelparkiet.

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als geel.

Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe aangeboden, het betreft hier niet de blauwmutatie, maar een selectievorm, door uitbreiding van de blauwstructuur. Al deze z.g. blauwe tonen nog steeds wat rood in de bevedering en bij een echte blauwe moet dit geheel verdwenen zijn. Een echte blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten zijn.

Blauw, turquoise en aqua zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar, ze vormen multiple allele. De volgorde van dominantie in de verdeling is aqua – turquoise – blauw.

7. Beschrijving van de kleurlagen:

Bourkeparkiet (*Neopsephotus bourkii*):

Algemeen:

Verspreidingsgebied is het binnenland van Australië, met grotere populaties in midden West Australië, Noorden van Zuid Australië en de grens van Queensland met New South Wales. De biotoop is laag struikgewas en net als de *Neophema*'s zijn ze vooral in de vroege ochtend en avond actief.

Het geslachtsverschil is niet zo groot. De poppen zijn iets kleiner van formaat, missen de voorhoofdsband, zijn wat bruiner/lichter van kleur en alle poppen hebben een witte band in de onderzijde van de vleugels, sommige mannen tonen dit ook, maar dit is altijd wat smaller dan bij poppen.

Namen:

Nederlands	: Bourkeparkiet.
Latijns	: <i>Neopsephotus Bourkii</i> .
Duits	: Bourkesittich.
Frans	: Perruche de Bourke.
Engels	: Bourke's Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten, hoewel we twee variëteiten erkennen, met gele vleugelomzoming en met rode vleugelomzoming. In de natuur zien we, dat deze vleugelomzoming licht roze is. Door het domesticatie proces bij de kwekers is dit naar geel toe geselecteerd en het licht roze naar rood. Bourkeparkieten met een rode vleugelomzoming komt men veel minder tegen dan met gele omzoming.

In deze standaard is geen aparte omschrijving gemaakt van de rode vorm, wel is deze variëteit, ook in diverse mutanten toegestaan. Zie hiervoor de K.T.A.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de Bourkeparkiet zijn, voorzover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

Opaline, SL ino, bronzefallow, palefallow, recessief gezoomd. Deze zijn opgenomen in de kleurstandaard.

Van de violet, pallid, cinnamon en de pastel zijn algemene herkenningsoomschrijvingen opgenomen. Sommige van deze mutaties zien we zelden of nooit op een show. Anderen waren er voorheen, maar zijn (zo goed als) verdwenen.

De fysieke standaard van de Bourkeparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte 24 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Bourkeparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Bourkeparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof, maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 mm

Wildkleur en Primaire mutanten Mannen en Poppen: Bourkeparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Wildkleur:	Opaline:	SL ino:	Wildkleur:	Opaline:	SL ino:
Bovenschedel en nek:	Donker grijs- bruin.	Helder dieprozerood	Roze.	Donker grijsbruin.	Helder rozerood.	Zacht roze.
Hals en wangen:	Bruin licht grijs.	Diep roze, op witte onder-grond. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas. Rond de snavel en oog wit.	Bruin lichtgrijs met iets roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas.	Wit met iets roze waas. Rond de snavel wit.
Borst:	Diep rozerood.	Helder diep rozerood.	Roze.	Diep rozerood.	Helder roze.	Roze.
Buik:	Diep rood.	Rozerood.	Rozerood.	Diep rood.	Rozerood.	Rozerood.
Broek:	Hemelsblauw.	Rozerood.	Rozerood.	Hemelsblauw.	Rozerood.	Rozerood.
Aarsstreek:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Mantel en onderrug:	Egaal donkergrijsbruin.	Egaal rozerood.	Egaal diep geel.	Egaal donkergrijsbruin.	Egaal roze.	Geel.
Stuit:	Egaal donkerbruin.	Egaal rozerood.	Diep geel.	Egaal donkerbruin.	Egaal roze.	Geel.
Hand - en armpennen:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Wit.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Wit.
Vleugeldekveren:	Zwartbruin.	buitenste deel zwartbruin, verder egaal rozerood.	Diep geel.	Donkerbruin.	buitenste deel donker-bruin, verder egaal roze.	Geel.
Middelste staartpennen:	Zwartbruin.	Roze, met donkere schacht, lichter naar de top toe. Top donkerder.	Wit met minimale gele waas.	Donkerbruin.	Roze met donkere schacht, donkerder naar top toe.	Wit.
Overige staartpennen:	Zwartbruin, onderzijde wit met iets grijze waas.	Zachtroze, onderzijde wit.	Wit.	Donkerbruin, onderzijde wit met iets grijze waas.	Zacht roze, onderzijde wit.	Wit.
Onderstaart dekveren:	Hemelsblauw.	Wit met vage roze waas.	Wit.	Hemelsblauw.	Wit met vage roze waas.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Zwartbruin.	Roze.	Diep geel.	Donkerbruin.	Roze.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Donker bruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donkerbruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.	Zwart.	Rood.	Zwart.	Zwart.	Rood.
Tekening:						
Voorhoofdsband:	Diep kobaltblauw.	Roze.	Wit.	Donkergrijs-bruine golftekening.	Vage grijsbruine golftekening.	n.v.t.
Keel en wangen:	Donker grijsbruine golftekening.	minimale licht grijsbruine golftekening.	n.v.t.	Strak afgelijnd.	n.v.t.	strak afgelijnd.
Nek en mantel:	Strak afgelijnd.	n.v.t.	Strak afgelijnd.	Wit	Wit met roze waas.	Wit
Teugel en oogring:	Wit.	Wit, met roze waas.	Wit.	Donkergrijs-bruine	Minimale vage grijsbruine golftekening.	Witte

				golftekening.		golftekening.
Borst:	Donker grijsbruine golftekening.	Minimale fijne donker-grijsbruine golftekening.	Witte golftekening.	Strak afgelijnd.	n.v.t.	n.v.t.
Buik en broek:	Strak afgelijnd.	n.v.t.	n.v.t.	Ultramarijn- blauw.	Bleek ultramarijnblauw.	Wit.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Bleek ultramarijn blauw.	Wit.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag, blauwe en lichte zoom, witte spiegel.	n.v.t.
Vleugeldek:	Flets geel omzoomd. * zie ook K.T.A.	In het zwartbruine gedeelte flets geel omzoomd. Mantel / vleugeldek strak afgelijnd. Grote dekveren donkere en gele omzoming aan de top.	n.v.t.	Flets geel omzoomd.	Op het donkerbruine ge-deelte flets gele omzoming. Mantel / vleugeldek strak afge-lijnd. Op mantel fijne donkere golftekening.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag diepblauw en lichte zoom, witte spiegel.	Wit	n.v.t.	Wit.	n.v.t.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	Wit	n.v.t.	Diep blauwe zoom.	n.v.t.	n.v.t.
Middelste staartpennen:	Diep blauwe zoom.	n.v.t.	n.v.t.			

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN Bourkeparkieten man en pop, wildkleur en primaire mutanten:

Wildkleur man:	<p>Algemeen: Door veelvuldige kweek is het formaat en model niet altijd meer ideaal te noemen. Smalle/iele Bourkeparkieten komen we dan ook regelmatig tegen. Om verdere degeneratie tegen te gaan moet er dan ook streng op gelet worden, dat het formaat aan de eis voldoet en het model goed vol is. We zien soms iele vogels, waar de borst invalt en zeer smal is. Dit soort vogels moeten streng bestraft worden bij rubriek model. Een goed model herken je wanneer de vogel in zijaanzicht, voor de vleugelbocht, nog borst model toont. In vooraanzicht mag je alleen de vleugel bochten zien bij een goed gevulde Bourke. Bij te smalle vogels kijk je als het ware onder de vleugels, deze vleugels hangen dan ook vaak over de flanken heen, bij een goed model zijn de flanken duidelijk zichtbaar. Deze eisen gelden uiteraard ook voor de pop en mutanten en combinaties hiervan. De kopvorm van de man oogt wat vierkant, met een wat afgeplatte bovenschedel, dit mag niet bestraft worden. Toch zien we door selectie op de groeirichting van de bevedering, ook al kopvormen die ronder zijn, dit geniet wel de voorkeur.</p> <p>Kleur: De rode borst- en buikkleur dient zo diep en egaal mogelijk rozerood te zijn. Vaak zien we nog een veel te flets gekleurde borst- en/of buikkleur. De borst oogt wat minder diep rozerood door de aanwezigheid van de donkergrijsbruine golftekening. De totaalkleur lijkt bruin, toch ogen de slag- en vleugelpennen/dekveren zwart, deze dienen dan ook zo diep mogelijk zwartbruin van kleur te zijn. Bij de pop is deze duidelijk lichter bruin van kleur. Ook schedel, rugdek en stuit dienen zo diep en egaal mogelijk te zijn.</p> <p>Tekening: Er is behoorlijkheid wat variatie in de vorm van de vleugelomzoming, van zwak met fijne flets gele omzoming tot grove/brede omzoming, met een duidelijke gele zoom. Dit laatste is de juiste vorm en de zwakke, flets omzoomde moet bestraft worden bij tekening. Van oorsprong is de ondergrondkleur licht roze, dit is door kwekers naar zowel geel als rozerood toe geselecteerd. Lichtroze wordt niet gevraagd. Ook zien we dat de vleugelomzoming regelmatig tweekleurig is, vooral bij overjarige mannen. Dit is een ernstige tekeningsfout, het moet of geel zijn of rozerood, beide is niet toegestaan. De rozerode vorm is niet apart omschreven in deze standaard, maar is in principe in alle kleurslagen in te kweken en ook gevraagd. U moet dan enkel de gele vleugelomzoming veranderen in rood. Deze rode vorm wordt op het keurbriefje omschreven als Bourkeparkiet (rood omzoomd), dit om de kweker duidelijk te maken dat het hier om een andere variatie gaat. De voorhoofdsband en vleugelbocht dienen zo strak mogelijk te zijn, toch is de voorhoofdsband niet zo strak afgetekend zoals bij de Elegant- en Blauwvleugelparkiet. De broek en zijkanten van</p>
-----------------------	--

	<p>de stuit dienen egaal hemelsblauw te zijn. Regelmatig zien we dat dit tweekleurig blauw is. Vaak zijn deze enkelfactorig violet. Deze keuren als ongemuteerde en bestraffen bij tekening, met de opmerking, dat vogel een violet waas toont in de broek. Om zeker te zijn, dat dit enkelfactorig violet zijn, kijkt men naar de omzoming in de slagpennen, deze zijn bij enkelfactorig violet violetkleurig en dus veel dieper paars dan bij een ongemuteerde.</p> <p>Een regelmatig voorkomende tekeningsfout is dat de witte teugel en het wit bij de snavel een roze waas toont. Dit moet bestraft worden, vaak zien we dit bij mannen, die split zijn voor opaline. Er zijn echter ook split opaline mannen, die wel hier wit van kleur zijn, dus wil het niet bij voorbaat zeggen, dat opaline mannen herkenbaar zijn.</p>
--	--

Opaline man:	<p>Algemeen: De opaline werd in het begin en nu nog wel vaak, de roze Bourkeparkiet genoemd. De opaline mutatie zorgt er voor, dat de Bourkeparkiet nagenoeg geheel diep roze van kleur is. De opaline mutatie is erg wisselend qua verschijning per vogelsoort. Ze hebben allen wel het volgende gemeen: de witte vleugelspiegel en de geslachtsgebonden recessieve vererving. Ook worden jonge opalines altijd met witte donsbevedering geboren. Het eumelanine wordt op bepaalde plaatsen verplaatst in de veeropbouw, ook het psittacine (zowel het geel als rood) zien we vaak op andere plekken te voorschijn komen dan bij de ongemuteerde vorm.</p> <p>Kleur: Bij de Bourkeparkiet blijft de diep rozerode kleur op de voorzijde ongewijzigd, maar ook de kop, rugdek/mantel, stuit en broek worden bij de opaline rozerood. Ook de vleugels zijn voor het grootste deel rozerood, alleen de buitenste vleugelveren(ongeveer 1/3 deel van de vleugel) behouden de oorspronkelijke tekening. Gestreefd moet worden naar een strakke afscheiding. In de zwartbruine vleugelpennen bevindt zich de witte spiegel, die kenmerkend is voor de opalinemutatie. Bij de man streven we naar een zo diep en egaal mogelijke rozerode lichaamskleur. We moeten er wel rekening mee houden wanneer er enkele veertjes ontbreken, dit gelijk de witte ondergrond kleur gaat tonen, omdat het witte dons er doorheen komt. Keurtechnisch is het zeer moeilijk om een 100% egale opaline te brengen, dit geldt ook voor alle opaline combinaties. Hierin moet dan ook enige soepelheid worden betracht, met uiteraard het streven naar een totaal egale opaline. Waar ook speciaal op gelet moet worden is de nagelkleur, deze is regelmatig tweekleurig bij opaline's, wat een kleurfout is. De nagelkleur moet grijs zijn, wanneer dit geheel hoornkleurig is moet dit ook met 1 punt bestraft worden bij kleur.</p> <p>Tekening: Ideaal is ook wanneer de oorspronkelijke golftekening zo minimaal mogelijk aanwezig is. In de wangen zal dit het moeilijkste te bereiken zijn. Het tonen van blauw in de broek/stuit is een ernstige kleurfout, dit moet ook rozerood zijn. De flets gele vleugelomzoming in het zwartbruine gedeelte moet duidelijk aanwezig zijn, toch is deze wat fijner van vorm dan bij de ongemuteerde. De voorhoofdsband is roze, een lichtere kleur dient soepel te worden beoordeeld. Een opaline met een rode omzoming is gelijk aan het geel omzoomde, alleen is de vleugelomzoming rood in plaats van flets geel. Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Opaline pop:	<p>Algemeen: De opaline pop is wat grauwer in de wangen en zal nog een iets vage golftekening tonen op de borst, wangen en mantel.</p> <p>Kleur: De rozerode kleur is iets minder diep dan bij de man, wel streven we naar een zo diep en egaal mogelijke kleur.</p> <p>Tekening: Veel voorkomende fouten zijn het tonen van nog blauw in de broek, een vage zwakke vleugelomzoming en een donkere krans in de hals en nek. Dit moet dan ook bestraft worden. Verder gelijk aan de opaline man, zie ook de Wildkleur man en pop.</p>

<p>SL ino man:</p>	<p>Algemeen: De SL ino ontstaat door het geheel ontbreken van het eumelanine, alleen het rode en gele psittacine blijven over. Hij heeft altijd rode ogen en hoornkleurige hoorndelen. Door het ontstaan van de SL ino konden we zien dat de Bourkeparkiet, onder het oorspronkelijke zwartbruine rugdekgedeelte, geel psittacine bezit. Het rozerood is optisch minder diep van kleur, dan bij de ongemuteerde. Dit komt omdat de onderdonskleur nu wit is geworden bij de SL ino. De rozerode borst/buik kleur moet wel zo diep mogelijk zijn en niet vlekkerig overkomen. Wel toont de SL ino op de borst nog een fijne witte golftekening, waardoor de borst iets fletser lijkt.</p> <p>Kleur: De gele rug, het vleugeldek en de stuit moeten zo egaal mogelijk geel zijn Dit geel zal nooit de kleurdiepte halen zoals bij de NSL ino Elegantparkiet, die van nature al veel meer geel bezit. Toch kunnen we door een strenge selectie bereiken, dat het geel beduidend dieper wordt dan het origineel was! De afscheiding nek met het rugdek, moet zo strak mogelijk zijn. Vaak zien we, dat het roze uitvloeit in de mantel, wat een kleurfout is. Ook het tonen van rood in het vleugeldek is een ernstige kleurfout en valt bij een SL ino extra op. Het is zeker niet aan te bevelen om roodgezoomd in de SL ino in te kweken. Dit wordt dan ook niet gevraagd. SL ino mannen, die split zijn voor opaline, laten vaak een duidelijke roze kleur zien in het gele gedeelte. Soms in die mate, dat men kan gaan twifelen, of het nu een opaline-ino of een SL ino is. Deze splitvogels laten altijd nog wel een gele stuitkleur en bovenstaart dekveren zien, met iets rode omzoming. Bij een opaline-ino is dit egaal rozerood. Dit soort mannen moet dan ook streng gestraft worden bij kleur, ze zijn interessant/buikbaar als kweekvogel, maar zeker niet als tentoonstellingsvogel</p> <p>Tekening: Ook de SL ino man toont nog een witte voorhoofdsband. De vleugel en staartpenen zijn egaal wit, met in de staart een vage flets gele waas aan de basis.</p>
<p>SL ino pop:</p>	<p>Algemeen: De SL ino pop is nagenoeg gelijk aan de man. Naast het iets kleinere formaat en andere kopvorm, is het ontbreken van de witte voorhoofdsband het duidelijkste verschil. Het roze loopt bij de SL ino pop door tot aan de snavel. Het geel is iets zachter van kleur dan bij de man, we streven wel naar een zo diep mogelijke gele kleur. Verder gelijk aan de SL ino man, zie ook de wildkleur man en pop.</p>

Primaire mutanten Mannen en Poppen Bourkeparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Bronzefallow:	Palefallow:	*Gezoomd*:	Bronzefallow:	Palefallow:	*Gezoomd*:
Bovenschedel en nek:	Bruingrijs met roze waas.	Beigebruin, met roze waas.	Donkergrijsbruin.	Bruingrijs met iets roze waas.	Roze met beige- bruine waas.	Grijsbruin, met gele omzoming.
Hals en wangen:	Wit met roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met roze waas. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit.	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit.
Borst:	Rozerood.	Diep roze.	Diep rozerood.	Rozerood.	Roze.	Roze.
Buik:	Diep rozerood.	Rozerood.	Rood.	Diep rozerood.	Diep roze	Rozerood.
Broek:	Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Geel.	Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Geel.
Aarsstreek:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Mantel en onderrug:	Bruin op gele ondergrond.	Geel met beige waas.	Geel.	Bruin op gele ondergrond.	Geel met lichtbeige waas.	Geel.
Stuit:	Diep olijfgeel.	Olijfgeel met beige waas.		Diep olijfgeel.	Olijfgeel.	Olijfgeel.
Hand - en armpennen:	Diep bruingrijs.	Beigegrijs, toppen iets donkerder.	Lichtgrijs met donkere schacht en toppen.	Diep bruingrijs	Licht beigegrijs.	Licht grijs met donkere schacht en toppen.
Vleugel dekveren:	Bruingrijs.	Beigebruin.	Geel, met donkere schacht	Bruingrijs.	Licht beigebruin.	Geel.
Middelste staartpennen:	Donker bruingrijs.	Donker beigegrijs.	Lichtgrijs met gele waas en donkere schacht.	Donkerbruingrijs.	Beigegrijs.	Licht grijs met gele waas en donkere schacht.
Overige staartpennen:	Donker bruingrijs, onderzijde wit met iets bruingrijze waas.	Donker beigegrijs, onderzijde wit met beige waas.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.	Donkerbruingrijs, onderzijde wit met iets bruingrijze waas.	Beigegrijs, onderzijde wit met iets beige waas.	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit.
Onderstaart dekveren:	Hemelsblauw.	Lichtblauw.		Hemelsblauw.	Lichtblauw.	Hemelsblauw.
Bovenstaart dekveren:	Donker bruingrijs.	Donker beigegrijs.	Geel.	Donkerbruingrijs.	Beigegrijs.	Geel.
Snavel:	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Lichtgrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donker bruingrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Donkerbruingrijs.
Nagels:	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Donker hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.	Wijnrood.	Helder rood.	Zwart.

Tekening:						
Voorhoofdsband:	Kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Grijsbruine schubtekening.
Keel en wangen:	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Donkergrijs-bruine schubtekening.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Nek en mantel:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd	Strak afgelijnd.	Wit.	Wit.	Wit.
Teugel en oogring:	Wit.	Wit	Wit.	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening.	Grijsbruine golftekening.
Borst:	Bruingrijze golftekening.	Beigebruine golftekening	Donkergrijs-bruine golftekening.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Lichtgrijs.
Buik en broek:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd	Lichtblauwgrijs.	Ultramarijnblauw.	Ultramarijnblauw.	Grijze toppen.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Ultramarijnblauw	Zwartgrijze toppen.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag, smalle blauwe en lichte zoom.	Ideaal is dat alle dek/vleugel veren een donkere top tonen, zodat als het ware een bandvorming ontstaat. Zie K.T.A.
Vleugeldek:	Geel omzoomd. De afscheiding vleugeldek en mantel is strak afgelijnd.	Geel omzoomd. De afscheiding vleugeldek en mantel is strak afgelijnd.	Ideaal is dat alle dekvleugel veren een donkere top tonen, zodat als het ware een bandvorming ontstaat. Zie K.T.A.	Geel omzoomd.	Geel omzoomd.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	Buitenvlag smalle blauwe en lichte zoom.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	n.v.t.
Middelste pennen staartpennen:	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	Blauwe zoom.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) primaire mutanten Bourkeparkieten man en pop:

Bronzefallow man:	<p>Algemeen: De bronzefallow is donkerder van kleur en heeft een meer grijze waas over de lichaamskleur ten opzichte van een bruinbeige waas bij de palefallow. De bronzefallow is vooral op de mantel en het vleugeldek donkerder van kleur en laat de gele waas hier veel minder zien. Ook de vleugelpennen zijn dieper van kleur. Opmerking: Bij de bronzefallow is de oogkleur bordeauxrood en de palefallow heeft helderrode ogen en toont een iets lichte irisring.</p> <p>Kleur: De bronzefallow moet ook zo egaal mogelijk van kleurdiepte zijn. Het rozerood op de voorzijde is dieper dan bij de palefallow door een iets donkerder onderdons bevedering. Verder gelijk aan de wildkleur.</p> <p>Tekening: De vleugelomzoming moet sprekend zijn en niet te vaag, ondanks de reductie van het vleugeldek. Bij de bronzefallow kan ook in de rood omzoomde een goed contrast geven. De voorhoofdsband is ook kobaltblauw, maar de broek is wel wat dieper blauw dan bij de palefallow.</p>
Palefallow man:	<p>Algemeen: Deze factor heeft bij de Bourkeparkiet al een heel scala aan namen gehad.. Isabel in de standaard van 1988, pastel in begin jaren zeventig en nu nog vaak de gele Bourkeparkiet. Net als bij andere kromsnavele fallow variaties, die onafhankelijk van elkaar vererven. Typische fallow kenmerken zijn altijd de rode oogkleur, blanke hoorndelen, reductie van het eumelanine en een autosomaal recessieve vererving. Door het eumelanine verschil, dat tussen de man en pop van de Bourkeparkiet van nature heeft, zien we dit vooral terug bij de reductie van het eumelanine. Mannen zijn op de rug donkerder dan poppen, minder helder geel.</p> <p>Kleur: De palefallow bezit dezelfde kleur en tekening als de ongemuteerde, alleen in sterk gereduceerde vorm. Het rozerood is van dezelfde kwaliteit als bij de ongemuteerde, alleen optisch lichter door een lichtere onderdons bevedering. De mantel is geel met een beige waas. Vaak zien we dat de mantel te donker en of vlekkerig van kleur is, dit is een kleurfout. De afscheiding nek/mantel moet zo strak mogelijk zijn.</p> <p>Tekening: De stuit is meer olijkleurig. De vleugelomzoming moet nog duidelijk aanwezig zijn, maar is beduidend minder sprekend dan bij de ongemuteerde door de beige bruine dekkleur. Uiteraard mag ook hier geen tweekleurige omzoming (geel en rood) getoond worden. Hoewel theoretisch ook een geheel rood omzoomde palefallow gekweekt kan worden, tonen deze een vaak nog vlekkerige mantelkleur en het is daarom niet aan te bevelen om dit erin te kweken. De golftekening in de borst moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn, alsook de kobaltblauwe voorhoofdsband. Het blauw in de broek is duidelijk lichter dan bij de ongemuteerde. De staart is nog wel vrij donker beigebruin van kleur, duidelijk wat dieper dan de vleugelpennen. Het andere fallow type, de bronzefallow, is duidelijk veel donkerder van kleur en heeft bordeauxrode ogen met irisring, maar deze is niet goed zichtbaar. De bronzefallow is meer bruingrijs van lichaamskleur en laat veel minder geel op de mantel en vleugeldek zien. De combinatie van palefallow met bronzefallow is een niet gevraagde kleurcombinatie, omdat dit een zoekplaatje zal zijn en nagenoeg op de palefallow doet gelijken, met nog iets meer reductie. Verder gelijk aan de wildkleur.</p>

<p>*Gezoomd* man:</p>	<p>Algemeen: Ondanks dat de eerste kweek van deze mutant al weer ruim 40 jaar geleden is, kunnen we nog steeds niet vast stellen, om welke mutatie het nu exact gaat.. Of de naamgeving *gezoomd* de juiste is moet door vederonderzoek bewezen worden, vandaar dat de naam *gezoomd*. Gezien de verschijningsvorm en vererving komt deze mutant hier het meeste mee overeen.</p> <p>Bij de gezoomd, valt direct op dat de kopkleur nagenoeg onveranderd gebleven is en dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en vooral de toppen van de veren nog donker van kleur blijven, als ook de schachten van alle veren.</p> <p>De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs en hier lijkt de pastel- of grijsvleugelfactor, die ook recessief vererft, van toepassing te zijn. Alleen zouden dan ook de kop en hoorndelen mee gereduceerd moeten zijn. Opvallend is ook dat de hoorndelen gelijk blijven aan de ongemuteerde, alsook de voorhoofdsband en schedelkleur bij de mannen.</p> <p>Ondanks het al lange bestaan van deze mutant zouden wij graag in contact komen met de kwekers hiervan, om zo vederonderzoek te laten verrichten, want we zien ze maar zelden op een tentoonstelling.</p> <p>Wij vinden dat er gestreefd dient te worden naar een zo egaal mogelijk gele dekkleur, eenkleurig zonder roze waas, die vaak veroorzaakt wordt, wanneer de man split is voor opaline of een tweekleurige omzoming bezit. De nek/rug scheiding moet zo strak mogelijk zijn. Ook streven we er naar dat alle veertoppen een donkere punt laten zien, zodat er als het ware een bandtekening gaat ontstaan, iets wat zeker voorlopig nog met enige soepelheid behandeld moet worden.</p> <p>Vaak laten ze ter hoogte van de vleugelbocht meer eumelanine zien, ook hier voorlopig nog enige soepelheid.</p> <p>Bekend is dat er een vrij grote variatie is binnen deze mutant! Het is niet aan te bevelen om hier de rood gezoomde in te kweken, gezien de gele dekkleur.</p>
<p>Bronzefallow pop:</p>	<p>Algemeen: De bronzefallow pop lijkt optisch wel wat op een palefallow man, qua kleurdiepte bruin.</p> <p>Het grote verschil zit in het rugdek. Bij de bronzefallow zien we nagenoeg geen geel en hij mist de voorhoofdsband.</p> <p>Ook is de bronzefallow meer grijsbewaasd ten opzichte van de beige waas bij de palefallow</p> <p>Verder gelijk aan de bronzefallow man, zie ook de wildkleur man en pop.</p>
<p>Palefallow pop:</p>	<p>Algemeen: De palefallow pop wijkt in kleur sterk af van de man.</p> <p>De poppen zijn veel geler en helderder van kleur op rug- en vleugeldek. Dit werd wel verward met de pastefactor maar uit kweekuitkomsten en vederonderzoek is vast komen te staan, dat dit niet het geval is, maar dat dit veroorzaakt wordt door het grotere bruinbezit van een pop, dat gemakkelijker opleekt..</p> <p>Het roze is zachter, vooral in de nek en de vleugelbocht en slagpennen en minder diep blauw op de buitenvlag.</p> <p>De slagpennen zelf zijn ook veel lichter van kleur, alsook de staart.</p> <p>De vleugelomzoming moet nog wel waarneembaar zijn, maar komt wel vager over.</p> <p>Daarnaast wijken ze uiteraard ook wat af in formaat en kopvorm.</p> <p>Verder gelijk aan de palefallow man, zie ook de wildkleur man en pop.</p>
<p>*Gezoomd* pop:</p>	<p>Algemeen: De pop is nog geler van rugdek/mantelkleur en de nek/rugscheiding is hier nog sprekender.</p> <p>Opvallend is dat de pop wel lichte streepjes toont op de kop. Ook de donkere veertoppen zijn sprekender door de gele ondergrondkleur.</p> <p>Verder gelijk aan de man, zie ook de wildkleur pop.</p>

Mutatiecombinaties Mannen en poppen Bourkeparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur:/Kleurlag	opaline-ino	opaline bronzefallow	opaline palefallow	Opaline gezoomd:	opaline-ino	opaline bronzefallow	Opaline palefallow	Opaline gezoomd:
Bovenschedel en nek	Diep roze	Helder rozerood	Helder roze	Roze	Roze	Rozerood	Roze	Roze
Hals en wangen	Wit met aan onderzijde roze waas. Rond de snavel en oog wit	Roze op witte ondergrond. Rond de snavel wit	Roze op witte ondergrond. Rond de snavel wit	Wit met roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit	Wit met iets roze waas aan onderzijde. Rond de snavel en oog wit	Wit met iets roze aan onderzijde. Rond de snavel wit	Wit met iets roze aan onderzijde. Rond de snavel wit	Wit met roze waas aan onderzijde. Rond de snavel wit
Borst	Diep rozerood	Helder rozerood	Helder rozerood	Diep roze	Rozerood	Rozerood	Helder roze	Roze
Buik	Diep rozerood	Rozerood	Rozerood	Diep roze	Rozerood	Diep rozerood	Roze	Roze
Broek	Diep rozerood	Rozerood	Rozerood	Diep roze	Rozerood	Rozerood	Roze	Roze
Aarsstreek	Wit met iets roze waas	Wit	Wit	Wit	Wit met iets roze waas	Wit	Wit	Wit
Mantel en onderrug	Diep rozerood	Rozerood	Rozerood	Roze	Rozerood	Rozerood	Roze	Roze
Stuit	Diep rozerood	Rozerood	Rozerood	Rose	Rozerood	Rozerood	Roze	Roze
Hand – armpennen	Wit	Diep bruingrijs	Licht beigegrijs	Lichtgrijs met donkere schacht en toppen	Wit	Bruingrijs	Licht beige	Licht grijs met donkere schacht en toppen
Vleugel dekveren	buitenste deel diep geel, verder egaal diep rozerood	buitenste deel bruingrijs, verder egaal rozerood	buitenste deel beigebruin, verder egaal roze	buitenste deel geel, verder egaal roze	buitenste deel geel, verder egaal rozerood	buitenste deel bruingrijs, verder egaal rozerood	buitenste deel licht beigebruin, verder egaal roze	buitenste deel geel, verder egaal roze
Middelste staartpennen	Zachtroze, overgaand in geel/witte toppen	Lichtroze, met bruingrijze schacht, overgaand in bruingrijs	Lichtroze, met beigegrijze schacht, overgaand in beigegrijs	Lichtgrijs met gele waas en donkere schacht	Zacht roze, overgaand geel/witte toppen	Licht roze, met bruingrijze schacht, overgaand in bruingrijs	Licht roze, met beige schacht, overgaand in beige grijs	Licht grijs met gele waas en donkere schacht
Overige staartpennen	Wit	Licht roze, onderzijde wit	Licht roze, onderzijde wit	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit	Wit	Licht roze, onderzijde wit	Licht roze, onderzijde wit	Witgrijs met donkere schacht, onderzijde wit
Onderstaart dekveren	Wit met iets roze waas	Wit met lichtroze waas	Wit met lichtroze waas		Wit met iets roze waas	Wit met lichtroze waas	Wit met lichtroze waas	Wit met lichtroze waas
Bovenstaart dekveren	Diep rozerood	Rozerood	Rozerood	Roze	Rozerood	Rozerood	Roze	Roze
Snavel	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig	Hoornkleurig	Grijs	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig	Hoornkleurig	Grijs
Neusdop	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Bruingrijs	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Bruingrijs
Nagels	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig	Hoornkleurig	Zwart	Hoornkleurig	Donker hoornkleurig	Hoornkleurig	Zwart
Ogen	Rood	Wijnrood	Helder rood	Zwart	Rood	Wijnrood	Helder rood	Zwart

Tekening:								
Voorhoofd band	Rozerood	Rozerood	Rozerood	Rozerood	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Keel/wangen	n.v.t.	Vage schubtekening	Vage schubtekening	Vage schubtekening	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Nek/mantel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wit	Wit	Wit	Wit
Teugel/ oogring	Wit	Wit	Wit	Wit	n.v.t.	Vage schubtekening	Minimale vage schubtekening	Grijze schubtekening
Borst	n.v.t.	Vage schubtekening	Minimale vage schubtekening	Grijze schubtekening	n.v.t.	Bleekblauw	Bleekblauw	Lichtgrijs
Vleugelbocht	n.v.t.	Bleekblauw	Bleekblauw	Lichtgrijs	Wit	Buitenvlag blauwe en lichte zoom	Buitenvlag blauwe en lichte zoom	Grijze toppen
Vleugel pennen	Wit	Buitenvlag blauwe en lichte zoom	Buitenvlag blauwe en lichte zoom	Zwartgrijze toppen	n.v.t.	In het bruingrijze en de grote dekveren geel omzoomt. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage schubtekening	In het licht beige en de grote dekveren geel omzoomt. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage lichte schubtekening	In het gele gedeelte grijze toppen. Het geel en roze zijn strak afgelijnd
Vleugeldek	Het diep geel en diep rozerood zijn strak afgelijnd	In het bruingrijze en de grote dekveren geel omzoomd. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage schubtekening	In het beigebruine en de grote dekveren geel omzoomd. Mantel/ vleugeldek strak afgelijnd. Op de mantel vage lichte schubtekening.	In het gele gedeelte donkergrijze toppen. Het geel en roze zijn strak afgelijnd	Wit	Wit	Wit	Wit
Vleugel spiegel	Wit	Wit	Wit	Wit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Middelste staartpennen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Bourkeparkieten Mutatiecombinaties mannen en poppen:

Opaline-ino man:	<p>De opaline-ino is ontstaan door een crossing-over van de beide geslachtsgebonden recessieve mutaties, opaline en SL ino. Vaak werd en wordt deze combinatie foutief rubino genoemd.</p> <p>De opaline-ino laat duidelijk nog een gele band zien in de vleugels, waar dit bij de opaline zwartbruin is. De opaline-ino moet zo diep en egaal mogelijk rozerood zijn, ook op de borst streven we naar een egaal diep rozerode kleur, gelijk aan de buikkleur, zonder witte omzoming.</p> <p>In de wangen zien we nog wit met roze waas. Het rugdek/mantel, vleugeldek en stuit moeten van dezelfde kleur zijn als de kop, zonder enige omzoming. De vleugelpennen zijn wit en hierdoor zien we bij deze combinatie niet de witte opaline kenmerkende vleugelspiegel. De staart laat wel een roze waas zien, aan de basis overgaand in wit.</p> <p>Het gele gedeelte moet strak afgelijnd zijn met het rode vleugeldek en mag niet in elkaar overvloeien. De voorhoofdsband is wit.</p> <p>Ook bij deze combinatie is de rood omzoomde niet gevraagd. Deze zal alleen zichtbaar zijn in het gele gedeelte en is te zwak om dit geheel rozerood te maken.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur. Zie ook bij K.T.A. van de opaline en de SL ino.</p>
Opaline ino pop:	<p>De opaline-ino pop is nagenoeg gelijk aan de man, naast het iets kleiner formaat en andere kopvorm, is het ontbreken van de voorhoofdsband het duidelijkste verschil. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. De wangen zijn iets lichter, meer wit dan bij de man en de borst toont nog een vage witte golftekening.</p> <p>Ook het rugdek/mantel is vaak iets lichter rozerood dan bij de man.</p> <p>Verder gelijk aan de opaline-ino man. Zie ook de wildkleur man en pop.</p>
Opaline bronzefallow man:	<p>Opaline bronzefallow komen we nog maar zelden tegen. Ze zitten qua kleur en tekening tussen de opaline en opaline palefallow.</p> <p>De hoorndelen zijn hoornkleurig en het oog is helderder rood, als bij de opaline palefallow, met een iets lichte ring erom heen.</p> <p>De opaline bronzefallow heeft een meer bruinigrijze kleur/waas in de donkere veervelden, ten opzichte van een beige bruine, bij de opaline palefallow.</p> <p>De bruinigrijze vleugeldekveren moeten strak afgelijnd zijn met de rozerode mantel en de gele omzoming moet duidelijk en scherp afgetekend zijn. De voorhoofdsband is wit.</p> <p>Verder gelijk aan de opaline. Zie ook bij de bronzefallow en de wildkleur man.</p>
Opaline bronzefallow pop:	<p>De kleurverschillen met de man zitten in de lichaamskleur en de vleugelpennen welke duidelijk lichter zijn, maar wel duidelijk weer donkerder dan bij de opaline palefallow. De pop mist de voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel.</p> <p>Verder gelijk aan de man. Zie ook de opaline, de bronzefallow en de wildkleur pop.</p>
Opaline palefallow man:	<p>De opaline palefallow werd ook wel "lachs" (oude benaming) genoemd, maar is de combinatie van opaline, met palefallow. Uiterlijk is het een opaline, met rode ogen en lichte hoorndelen. Het rozerood is gelijk als bij de opaline, maar ook hier wordt er naar gestreefd om het rozerood zo diep en egaal mogelijk te bekomen.</p> <p>De beige bruine vleugelrand moet strak zijn afgelijnd en nog duidelijk een gele of rode, in de rood gezoomde, omzoming tonen.</p> <p>De vleugelpennen moeten egaal zijn, voorzien van een witte spiegel.</p> <p>Hoewel we nog wat vage golftekening kunnen waarnemen, streven we naar een egaal rozerode borstkleur zonder golftekening.</p> <p>De voorhoofdsband moet wit zijn.</p> <p>Verder gelijk aan de opaline. Zie ook bij de palefallow en de wildkleur man.</p>
Opaline palefallow pop:	<p>De roze kleur is wat lichter dan bij de man en vooral de slagpennen zijn duidelijk veel lichter van kleur.</p> <p>De pop mist de witte voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel. Ook zijn poppen iets kleiner van formaat en is de kopvorm anders.</p> <p>Verder gelijk aan de man. Zie ook de opaline, de palefallow en de wildkleur pop.</p>
Opaline*gezoomd* man:	<p>De combinatie van opaline met gezoomd geeft een opaline vogel (totaal rozerood), met lichtgrijze pennen, donkere schacht en toppen.</p> <p>In de gele vleugel dekveren, streven we naar donkere veertoppen, de scheiding rozerood/geel moet strak zijn. Voorhoofdsband wit. Veel voorkomende fouten zijn een donkere hals/wangen en het tonen van geel op onderrug en stuit.</p> <p>Verder gelijk aan gezoomd. Zie ook de opaline en de ongemuteerde mannen.</p> <p>Overige combinaties van en met de gezoomde man en pop:</p> <p>Uiteraard zijn er nog meer combinaties met de recessiefgezoomd mogelijk.</p> <p>Deze zijn nu nog niet beschreven, omdat er hierover nog te weinig gegevens bekend zijn.</p>
Opaline*gezoomd* pop:	<p>De roze kleur is lichter dan bij de man. De pop mist de voorhoofdsband. Het rozerood loopt door tot aan de snavel.</p> <p>Veelvoorkomende fouten zijn het tonen van blauw in de broek en veel aanslag rond de wangen.</p> <p>Verder gelijk aan de man. Zie ook de opaline, de gezoomde en de wildkleur pop.</p>

Van onderstaande kleurslagen geven we alleen een algemene herkenningsoomschrijving. Ze worden zelden of nooit op shows als zodanig ingeschreven.

<p>Pastel Man en Pop:</p>	<p>De pastel vererft autosomaal recessief. De gehele vogel moet opgebleekt van kleur zijn, met zwarte ogen en nog vrij donkere poten en nagels. Ook hier vragen wij U om hier melding van te maken wanneer U weet waar wij deze pastel kunnen/mogen aanschouwen. Als de pastel zou bestaan, dan kan dit gemakkelijk aangetoond worden door deze te paren met bronzefallow. NSL.ino, pastel en bronzefallow zijn allelen van het <i>a-locus</i>. Een combinatie van pastel met bronzefallow geeft 100% PastelBronzefallow jongen. Op deze manier zou er ook zekerheid zijn over het bestaan van de bronzefallow mutatie. Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
<p>Blauw Man en Pop:</p>	<p>De blauwe vererft autosomaal recessief. De echte blauwe mutant, zoals we die bij andere parkietachtigen kennen, is nog niet ontstaan bij de Bourkeparkiet. Een echte blauwe heeft totaal geen psittacine bezit meer, zowel het rozerode als het geel is totaal verdwenen. De borstkleur zal dan waarschijnlijk wat grijsachtig worden, aangezien de Bourkeparkiet hier van nature behoorlijk wat eumelanine bezit. Denk hierbij aan de kleur van een blauwe Pennant Rosella. De vererving van de blauwe is altijd autosomaal recessief. Wat nu en dan als blauwe Bourkeparkiet wordt aangeboden is een kweekselectie op de blauwstructuur, die de Bourkeparkiet van nature al bezit en regelmatig wat gaat uitvloeien naar andere plaatsen. Vaak zien we Bourkeparkiet mannen, welke ook al blauw tonen in de wangen en hier dan terecht bestraft voor worden op een tentoonstellingskeuring. Toch zijn er kwekers, die met dit soort vogels zijn door gegaan om deze blauwstructuur nog verder uit te breiden. Hier is zeker een aantal jaren doorzettingsvermogen en geduld voor nodig om dit te bereiken. We zien nu al Bourkeparkieten, welke al een vrij blauwe borst en vleugeldek tonen. Wel tonen ze alle nog een roze waas in de buik en geel op het rug/vleugeldek. Door deze uitvloeiing van de blauwstructuur in het geel ontstaat er een groene kleur op het dek wat hierdoor ook gelijk te verklaren is. Momenteel is men bezig om ook de violet factor hierin te kweken, wat een paarsachtige vogel zou moeten brengen. Voorlopig keuren we ze als blauwe tussen haakjes en bij verdere ontwikkelingen hiervan moet er een juiste naam voor worden gekozen. Het advies bij een keuring is om deze vogels niet geheel weg te schrijven, maar ook nog niet gelijk met het maximale punten te beoordelen. Ook ziet het bestuur van de KMV-TP hier graag een melding van, hoe de vogel er exact uitzag en waar de vogel te bezichtigen is of wie de eigenaar is. Verder gelijk aan de wildkleur.</p>

<p>Violetfactorig man:</p>	<p>Algemeen: De Violetfactor is bij veel Bourkeparkieten gekweekt, zonder dat de kweker het vaak zelf wist! Een vogel met de Violetfactor ziet er exact hetzelfde uit als de ongemuteerde, alleen is de oorspronkelijke hemelsblauwe broektekening nu paars geworden bij dubbelfactorig Violet. Bij enkelfactor Violet is de broektekening blauw met een paarse waas. Ook in de buitenvlag van de slagpennen en onder de vleugels is de Violetfactor duidelijk waar te nemen. Nu is het zo dat bij de meeste parkietensoorten de Violetfactor het beste tot uiting komt in de blauwfactor met een donkerfactor, om zo diep violet gekleurde vogels te krijgen. Een echte blauwe Bourke is nog niet ontstaan, wel een door selectie verkregen blauwachtige vogel. Hier is op de uitbreiding van de blauwstructuur geselecteerd, zodanig dat de wangen, borst en vleugeldek blauw zijn gaan tonen. Deze vogels tonen echter alle nog wat roze in de buik, zodat met zekerheid is vast te stellen dat het geen primaire blauwe mutant is. Ook de donkerfactor is, voorzover bekend, nog niet ontstaan bij de Bourkeparkiet. Deze zal te herkennen zijn aan een kobaltblauwe broektekening en wanneer deze dubbelfactorig gekweekt wordt, zal dit mauve/grijsachtig moeten worden. Uiteraard kunnen beide, zowel de blauw- als donkerfactor ontstaan bij de Bourkeparkiet. Om de Violetfactor niet verloren te laten gaan is besloten om deze, zolang de blauw en de donkerfactor nog niet zijn ontstaan, te vragen in de wildkleur en fallowserie. Alleen dubbelfactorigen worden gevraagd. Enkelfactorigen worden gekeurd waar ze het dichtst bij komen en bestraft op de afwijkende broektekening en de opmerking dat hier waarschijnlijk de Violetfactor in zit. Zie KTA wildkleur. We keuren deze dan ook voorlopig als Violetfactorig. Verder gelijk aan de wildkleur. Omdat de verschillen met de wildkleur zo klein zijn is er voor gekozen om bij de KTA de violetfactor als variatie te beschrijven, maar om er geen aparte tabel voor te maken.</p>
<p>Violetfactorig pop:</p>	<p>Algemeen: Opvallend is dat de pop wel lichte streepjes toont op de kop. Ook de donkere veertoppen zijn sprekender door de gele ondergrondkleur, van de paarse broektekening en paarse buitenvlag in vleugelpennen. Dit paars is iets minder diep dan bij de man. Verder gelijk aan de wildkleur pop.</p>

Splendidparkiet (*Neophema splendida*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de Splendidparkiet loopt door alle staten van Australië. In sommige staten komt hij enkel in het grensgebied voor. Hij leeft voornamelijk in het binnenland, voornamelijk het rode hart van Australië. Richting West Australië komen ze voor op graslanden met lage begroeiing. Ze zijn in de natuur daarom ook moeilijk waar te nemen, vooral overdag houden ze zich rustig. In de vroege ochtend en tegen de avond zijn ze het meest actief.

Er is duidelijk geslachtsverschil: de man heeft een felle rode borst, bij de pop is deze donkergrasgroen.

Namen:

Nederlands	: Splendidparkiet.
Latijns	: <i>Neophema splendida</i> .
Duits	: Glanzsittich.
Frans	: Perruche Splendide.
Engels	: Scarlet-chested Parrot.

Ondersoorten:

Hoewel er geen ondersoorten omschreven staan, zijn er wel twee verschillende types. Het ene is het geblokte type en hierbij is de onderzijde van de borst wat gekarteld. Het andere type is wat slanker en hierbij is de afscheiding borst/buik wel geheel strak.

Gezien deze twee types hier door elkaar gekweekt zijn, vragen wij het geblokte type met een strakke borst/buik afscheiding.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de splendidparkiet zijn, voorzover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

Roodbuik, grijs, violet, opaline, cinnamon, turquoise, aqua, blauw, oranjeborst, bronzefallow, palefallow, SL ino, platinum, pallid, faded, misty, mottle, dominant bont, dominant gezoomd. Van sommige mutaties, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zelfs alleen geruchten. Van deze kleurslagen wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen in de herkeningsbeschrijvingen.

Het is mogelijk om de platinum factor evenals de mutatiecombinatie cinnamon-ino te combineren met veel andere factoren. Omdat deze vogels nog maar zo weinig op tentoonstellingen worden ingezonden, is er voor gekozen om de platinum en de cinnamon-ino alleen in combinatie met de wildkleur in deze standaard op te nemen. In voorkomende gevallen kunt u daar de algemene kenmerken vinden. De volledige serie is al wel beschreven en is te vinden op de website van de Neophemastudiegroep.

De fysieke standaard Splendidparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

Man 23 cm, pop 22 cm.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Splendidparkiet is een volle vogel. Het is één van de meest geblokte soorten. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Splendidparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat.

De snavelbasis is smal.

De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die tragsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 mm.

Wildkleur en primaire mutanten Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Groen Dit is de wildkleur:	Cinnamon groen:	Pallid groen:	Platinum groen:	SL ino:	Grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder diep geel.	Donker grijsgroen.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.	Beigebruin.	Wit.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Lichtgroen met beige waas. Onderzijde diep beige.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Diep geel.	Donker grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:						
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle lichte hemelsblauw rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	n.v.t.	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, m.u.v. de toppen..	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, m.u.v. de toppen.	n.v.t.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	n.v.t.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Wildkleur en primaire mutanten Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Groen Dit is de wildkleur:	Cinnamon groen:	Pallid groen:	Platinum groen:	SL ino:	Grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen, met beige waas.	Helder diep geel.	Donker grijsgroen.
Borst:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen, met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beigegrijs.	Licht beigebruin.	Wit.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Helder geel.	Donker grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde grijs.	Lichtgroen met beige waas, onderzijde diep beige.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Lichtgroen met beige waas.	Diep geel.	Donker grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:						
Masker:	Donkerblauw.	Diep blauw.	Blauw.	Blauw.	Wit.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Wit.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Licht ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder grijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	n.v.t.	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.	n.v.t.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	n.v.t.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A). Splendidparkieten, wildkleur en primaire mutanten:

<p>Groen (dit is de wildkleur):</p>	<p>Algemeen: De Splendidparkiet moet een fors geblokt type hebben. Smalle, iele vogels moeten bestraft worden bij model. De ruglijn moet strak zijn en geen knik in de nek tonen, zo ook moet de borstlijn een strakke gebogen lijn zijn vanaf de ondersnavel tot en met de aarsstreek. Bij de man moet er streng op gelet worden dat de borstkleur(borstvlek) van vleugelbocht tot vleugelbocht loopt, vaak is de borstvlek te smal, dit moet bestraft worden De afscheiding borst en buik is zo strak mogelijk. Vooral bij het geblokt type zien we, dat dit vaak iets gekarteld is, hier soepel mee omgaan. Strak geniet uiteraard de voorkeur. De borstkleur moet egaal zijn, zoals in standaard omschreven staat. Vaak zien we dat de buikkleur uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout. De lichaamskleur moet egaal zijn. Vooral eerstejaarsvogels tonen vaak een iets bruine omzoming in de grote vleugel dekveren. De buik moet egaal geel zijn, zonder rode veertjes. Het masker bij de man is rond de snavel en het oog het diepst van kleur, hierna is het wat lichter. Wanneer we in de groenserie een diep, bijna geheel violet masker zien, is hier een violetfactor aanwezig. De vleugelbocht is iets dieper van kleur dan het overige blauw. Bij de pop is het masker egalier van kleur, maar niet strak afgelijnd aan de achterzijde. Achter het oog zit een inkeping. Het blauw loopt wel iets door achter het oog. Achter de oorstreek zien we de inkeping, die de lichaamskleur bezit. De pop van de Splendidparkiet lijkt veel op de pop van de Turquoiseineparkiet. De Splendidparkiet pop is geblokt van model, de vleugels zijn hemelsblauw (bij Turquoiseineparkiet kobalt), het masker is groter en de bovensnavel is nagenoeg recht met een iets gebogen lijn. Bij de Turquoiseineparkiet is de bovensnavel duidelijk gebogen. De kleur van de teugel: <u>geelachtig-wit bij de Turquoiseineparkiet pop, blauw en niet zo wit bij de Splendidparkiet pop.</u></p>
<p>Groen (dit is de wildkleur) man en pop:</p>	<p>De donker grasgroene kleur moet zo diep en egaal mogelijk zijn. De borst bij de man breed en strak egaal rood. De buik mag geen rode veertjes tonen. Het masker bij de man moet duidelijk een overgangszone tonen in de blauwstructuur. Bij de pop is het masker egaal donkerblauw met achter het oog een inkeping. Poppen hebben ook een grijze teugel tussen snavel en oog. De vleugelbocht zelf is diep ultramarijn blauw, de dekveren hemelsblauw. Bij de pop moet de borstkleur egaal donker grasgroen zijn met iets omzoming. Vaak zien we dat de borstkleur te licht van kleur is en dat de gele buik duidelijk uitvloeit in de borst. Dit is een kleurfout. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>
<p>Cinnamon groen man en pop:</p>	<p>Voor de cinnamon gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde. Door de cinnamonfactor is het oorspronkelijke zwarte onderdons bruin geworden. Dit is ook de oorzaak dat de gehele lichaamskleur geelgroen van kleur is geworden. Ook het rood is wat helderder van tint. Bij de cinnamon moet duidelijk de bruine waas aanwezig zijn . Er dient speciaal gelet te worden op de kleur van de vleugelpennen. Door invloed van direct zonlicht bleken deze vaak op, wat een vlekkerige kleur geeft. Ook het rug/vleugeldek zal hierdoor niet egaal meer zijn. Dit moet bestraft worden bij kleuregaliteit. Het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw van kleur dan bij de wildkleur door de cinnamonfactor. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>

<p>Pallid groen man en pop:</p>	<p>De naam pallid zal voor velen nieuw zijn, de vroegere benaming was “isabel”.</p> <p>Bij alle parkietachtigen, die isabel genoemd werden en ook een SL vererving hebben, is dit veranderd in pallid.</p> <p>Uit kweekuitkomsten is gebleken dat bij de Splendidparkiet uit SL ino x pallid geen zichtbare PallidIno mannen werden geboren, zoals bij andere soorten. Wel waren alle jonge mannen hieruit gewone uiterlijk pallid's.</p> <p>Hieruit kunnen we vaststellen dat deze mutant een allele is van de SL ino factor en hier co-dominant over vererft.</p> <p>Dezelfde werking van de pallid zien we ook bij de grasparkieten.</p> <p>Nog een duidelijk verschil bij de pallid Splendidparkiet, ten opzichte van andere pallid's, is de kleur van de vleugelpennen, deze is bij de pallid Splendidparkiet veel donkerder en dieper dan bij andere pallid's, ook de groene lichaamskleur is donkerder.</p> <p>Door het beige-grijze onderdons is de oorspronkelijke donker grasgroene lichaamskleur groen met een grijze waas geworden. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter dan bij de groene.</p> <p>Poppen hebben een iets lichtere grijze kleur in de pennen dan mannen</p> <p>Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p> <p><i>De mutatiecombinatie PallidIno is geen gevraagde kleurslag.</i></p>
<p>Platinum groen man en pop:</p>	<p>Platinum is in Europa alleen nog maar ontstaan bij de Splendidparkiet, Roodrug parkiet en waarschijnlijk Valkparkiet.</p> <p>De platinumfactor is op het zelfde gen ontstaan als de SL ino en de pallid. Het zijn allelen van elkaar.</p> <p>Platinum werd eerst door de kwekers als dominant bruin en ook als bruin overgoten genoemd.</p> <p>Deze benamingen waren enigszins begrijpelijk gezien de uitkomsten tegen een SL ino, waar de “platinum” ”ino” mannen uit kwamen en de lichaamskleur er uitziet als bruin overgoten.</p> <p>Platinum zit qua kleur in feite tussen de pallid en ino in. Platinum laat altijd een beige waas zien, wat bij een pallid meer grijs is.</p> <p>De lichaamskleur bij platinum is lichtgroen met beige waas.</p> <p>Platinum jongen worden geboren met rode ogen, die later uitkleuren tot donkerrood, wat alleen onder goed licht te zien is en de iris is ook opvallend, deze is grijs van kleur.</p> <p>Door de reductie, die de platinum geeft op de lichaamskleur, zijn ook het masker en de vleugelbochten lichter blauw geworden..</p> <p>Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen</p> <p><i>De mutatiecombinatie PlatinumIno is geen gevraagde kleurslag.</i></p>
<p>SL ino man en pop:</p>	<p>Bij de SL ino is al het eumelanine verdwenen en blijven er enkel gele en rode psittacine over. De gele kleur moet zo diep en helder mogelijk zijn en mag geen vlekkerige indruk geven. Vaak zien we dat de witte ondergrondkleur door het geel komt wat een kleurfout is. De rode borstkleur bij de man is helder rood, ook door het witte onderdons.</p> <p>Bij de pop zien we iets verschil tussen de gele borst en gele buik, de buik is iets dieper van kleur. Het masker en de vleugelbocht moeten zuiver wit zijn zonder enige blauwe tint.</p> <p>Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>
<p>Grijsgroen man en pop:</p>	<p>Grijsgroen wordt vaak foutief olijfgroen genoemd. Een olijfgroene, tegenwoordig DD.groen genoemd. is een groene vogel met een dubbele donkerfactor. De donkerfactor is nog niet ontstaan bij de Splendidparkiet. Het kan nooit DD groen (olijfgroen) zijn.</p> <p>We kunnen dit ook direct aan de staartkleur zien. Deze is zwart en niet olijfgroen.</p> <p>Ook het masker en de vleugelbocht zijn diepgrijs in plaats van mauve.</p> <p>Door de donker grasgroene kleur bij de ongemuteerde Splendidparkiet is deze bij de grijsgroene donker grijsgroen geworden. Ook is het masker, waarin een zeer hoge concentratie blauwstructuur zit, niet geheel grijs, maar meer leiblauw.</p> <p>Verder moet de donker grijsgroene kleur egaal zijn.</p> <p>Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>

Primaire en Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Oranjeborst groen:	Aqua:	Turquoise:	Blaauw:	DF Violetblauw:
Achterschedel en nek:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Diep roze.	Licht roze.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Geel.	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grasgroen.	Groenblauw.	Donker Blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Groen, onderzijde zwart.	Donker groenblauw, onderzijde zwart.	Dof donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Violet, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Grasgroen.	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:					
Masker:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in blauw, strak afgelijnd.	Violet, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Vage borstomzoming.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijnblauw buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Violetachtig blauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker violetblauw met smalle donkerblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Primaire en Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkieten:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Aqua:	Turquoise:	Blauw:	DF Violet blauw:
Achterschedel en nek:	Donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst	Donker groenblauw.	Dof donkerblauw.	Dof donkerblauw.	Kobaltblauw met violette waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Violet, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Donker groenblauw.	Dof donker blauwgroen.	Dof donkerblauw.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Dof violet.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw buitenste vleugeldekveren hemelsblauw.	Violetachtig blauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag donker violetblauw met smalle donkerblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, primaire mutaties en mutatiecombinaties:

<p>Oranjeborst groen man:</p>	<p>De oranjeborst bestaat ook al vele jaren en werd in het begin door de kwekers vaak foutief zeegroen genoemd. Bij de oranjeborst is de rode borstkleur bij de man okergeel tot licht oranje geworden. Ook de gele onderbuik is iets minder diep geel als bij de wildkleur. De groene lichaamskleur is helderder groen dan bij de wildkleur, maar mag geen blauwe waas tonen. Dit is een kleurfout. De blauwstructuur is nagenoeg gelijk aan de wildkleur. De oranjeborst is een primaire mutatie en heeft niets met de aqua te maken. Wanneer deze met elkaar gepaard worden, komen er enkel groene jongen uit, zowel mannen en poppen, die dan dubbelsplit zijn, zowel voor oranjeborst als voor aqua. Aangezien de oranjeborst pop niet of nauwelijks afwijkt van de wildkleur is besloten de oranjeborst pop niet als TT-vogel te vragen. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>
<p>Aqua man en pop:</p>	<p>Aqua (voorheen zeegroen) geeft ongeveer een reductie van 50% in het rode en gele psittacine. Hierdoor ontstaat er een donker groenblauwe kleur en het rood bij de man wordt diep roze en het geel wordt bij zowel man als pop zachtgeel. Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig. Er moet speciaal gelet worden op het feit dat de lichaamskleur donker groenblauw is en niet te blauw en er moet een groene waas blijven. Ook de borst moet diep roze zijn bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn. De gele buik moet zachtgeel zijn en mag niet te bleek worden. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen. <i>De mutatiecombinatie AquaTurquoise, die een tussenkleur istussen aqua en turquoise is geen gevraagde kleurslag.</i></p>
<p>Turquoise man en pop:</p>	<p>Turquoise (voorheen pastelblauw) geeft ongeveer een reductie van 70-80% in het rode en gele psittacine aan de voorzijde van de vogel. De reductie op de rugzijde van de vogel is veel minder, ongeveer 30%. Hierdoor ontstaat er een donker blauwgroene kleur op het rugdek en het rood bij de man wordt licht roze en het geel wordt zowel bij man als pop crème. Het zwart eumelanine blijft volledig aanwezig. Er moet speciaal gelet worden op het feit dat de lichaamskleur donker blauwgroen is en niet te groen en er moet een diepblauwe waas blijven. De borst moet licht roze zijn bij de man en mag niet te ver opgebleekt zijn naar wit. De zachtgele buik mag niet te wit worden. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen. <i>De mutatiecombinatie TurquoiseBlauw is geen gevraagde kleurslag.</i></p>
<p>Blauw man en pop:</p>	<p>Bij de blauwe is al het psittacine verdwenen en ontstaat er een blauwe vogel. Deze wordt in de volksmond vaak nog witborst genoemd, maar is gewoon blauw. De blauwe lichaamskleur komt wat dof over en is niet helder blauw. Vaak zien we dat de kleur wat vlekkelig is, vooral wanneer de bevedering niet geheel strak of compleet is en het onderdons zichtbaar wordt. Dit moet bestraft worden bij kleur. Het masker moet een overgangszone tonen in het blauw bezit. Vogels, die een egaal diep masker bezitten, zijn bijna altijd in het bezit van de violetfactor. Dit zien we dan ook terug in de vleugelbocht, waar het hemelsblauw, wat het behoort te zijn, nu meer kobaltblauw is geworden. De witte borst bij de man moet een vage omzoming tonen. De buik is egaal wit. In het masker zien we ook regelmatig een witte waas achter het oog. Dit moet bestraft worden bij tekening. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>
<p>DF Violet blauw man en pop:</p>	<p>DF violet blauw is een mutatiecombinatie van violet (dubbelfactorige) en blauw. De violetfactorige wordt door kwekers nu nog vaak als D blauw en D groen ingezonden. Kweekuitkomsten hebben bewezen dat het hier niet om een donkerfactor gaat gezien uit "D X D" geen DD groen jongen geboren worden! De violetfactor komt het beste tot uiting wanneer deze dubbelfactorig (DF) is, in combinatie met één donkerfactor. Gezien het feit dat de donkerfactor nog niet is ontstaan bij de Splendidparkiet en we de violetfactor niet verloren willen laten gaan, is besloten om deze te vragen in de gehele blauwserie. In de standaard wordt alleen de combinatie met blauw omschreven, maar ook de combinaties met aqua, turquoise, oranjeborst en cinnamon met de violetfactor zijn goed herkenbaar en toegestaan, zelfs zonder donkerfactor. Er zullen de eerste tijd nog niet veel violetten ingezonden worden, maar in voorkomende gevallen kunnen ze normaal gekeurd worden als violet aqua, violet turquoise etc.. De violetfactor is goed te herkennen aan het masker. De niet violetfactor laat een overgang zien naar achteren toe, bij de violetfactor is dit egaal violet. Ook de vleugelbocht, die normaal hemelsblauw vertoont, is nu duidelijk voorzien van een violette waas/kleur. Het rug/vleugelde en de borst bij een violet pop zijn ook donkerder dan bij een blauwe. Bij EF violet zal dit als kobaltblauw overkomen. Bij een DF violet zal dit meer violetachtig worden. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>

Primaire en Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline groen:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline-pallid groen:	Opaline-platinum groen:
Achterschedel en nek:	Diep Blauw	Blauw met bruine waas.	Blauw met grijze waas.	Licht blauw met bruine waas.
Borst:	Geel	Geel	Geel	Geel
Buik en onderlijf:	Diepgeel	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit diep geel vermengd met groen.	Mantel geel met bruine waas. Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.	Mantel geel met grijze waas. Stuit geel vermengd met groen met grijze waas.	Mantel geel met beige waas. Stuit geel vermengd met licht geelgroen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Zwart	Bruin.	Donkergrijs.	Beigebruin.
Vleugeldekveren:	Groen op gele ondergrond.	Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geelgroen met grijze waas op gele ondergrond.	Lichtgroen met beige waas op gele ondergrond..
Middelste staartpennen:	Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.	Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde bruingrijs.	Geel, aan de toppen beige groen, onderzijde beige.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen aan toppen bruin.	Diep geel, middelste pennen aan toppen grijs.	Diep geel middelste pennen aan toppen beige.
Bovenstaart dekveren:	Geel zwart omzoomd.	Geel bruin omzoomd.	Geel grijs omzoomd.	Lichtgroen met beige waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.
Tekening:				
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Licht blauw, overgaand in hemelsblauw met een beige waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.	Geel met vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren heel licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit	Wit	Wit

Primaire en Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkieten:

	Pop	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline groen:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline-pallid groen:	Opaline-platinum groen:
Achterschedel en nek:	Blauw	Licht blauw met een lichte bruin waas.	Licht blauw met een lichte grijze waas.	Heel licht blauw met bruine waas.
Borst:	Geel	Geel	Geel met een licht grijze waas.	Geel
Buik en onderlijf:	Diepgeel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit geel vermengd met groen.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met geelgroen met bruine waas.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met groen met licht grijze waas.	Mantel geel met beige waas. Stuit geel vermengd met licht geelgroen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Zwart	Bruin.	Beige grijs.	Licht beige.
Vleugeldekveren:	Licht groen op gele ondergrond.	Geelgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Groen met grijze waas op gele ondergrond.	Lichtgroen met beige waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen bruingroen, onderzijde bruin.	Geel, aan de toppen grijsgroen, onderzijde grijs.	Geel, aan de toppen beige groen, onderzijde beige.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen aan toppen bruin.	Diep geel, middelste pennen aan toppen grijs.	Diep geel, middelste pennen aan toppen beige.
Bovenstaart dekveren:	Geel en licht zwart omzoomd.	Geel en licht bruin omzoomd.	Geel en grijs omzoomd.	Lichtgroen met beige waas.
Snavel:	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel lichtbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerrood, iris grijs.
Tekening:				
Masker:	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Licht blauw, overgaand in blauw met een bruine waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Blauw, overgaand in blauw met een grijze waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd	Heel licht blauw, overgaand in hemelsblauw met een beige waas, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met hele vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming en met een lichte grijze waas.	Geel met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw.	Licht ultramarijnblauw.	Licht ultramarijnblauw.	Heel licht blauw
Vleugelpennen:	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag licht ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruine zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle bruingrijze zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle beige zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit	Wit	Wit	Wit

Primaire en Mutatiecombinaties Mannen en Poppen Splendidparkieten:

	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline Grijsgroen:	Opaline Grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijs.	Donker grijs.
Borst:	Geel	Geel
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel geel. Stuit diep geel vermengd met grijsgroen.	Mantel geel. Stuit geel vermengd met grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker grijsgroen op gele ondergrond..	Licht grijsgroen op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Diep geel, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Geel, aan de toppen donkergrijsgroen, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Donker grijsgroen.	Geel en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.	Donker leigrijs, overgaand in grijs, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Geel met vage borstomzoming.	Geel met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, verder grijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs., smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Buitenvlag grijs, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom.
Vleugelspiegel:	Wit	Wit

Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Man:
	Opaline aqua:	Opaline turquoise:	Opaline blauw:	Opaline DF Violetblauw
Achterschedel en nek:	Diep Blauw	Diep Blauw	Diep Blauw	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Mantel. Onderrug en stuit:	Mantel zachtgeel. Stuit zachtgeel vermengd met groenblauw.	Mantel crème. Stuit crème kleurig vermengd met blauwgroen.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met blauw.	Mantel wit. Stuit wit vermengd met violette blauw.
Hand- en armpennen:	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart.
Vleugeldekveren:	Donker groenblauw op zachtgele ondergrond.	Dof blauwgroen op crème ondergrond.	Dof donkerblauw op witte ondergrond.	Diep kobaltblauw met violette waas.
Middelste staartpennen:	Zachtgeel, aan de toppen donkergroenblauw, onderzijde zwart.	Crème kleurig, aan de toppen donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen donkerblauw, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen donkerblauw, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zachtgeel, middelste pennen aan toppen zwart.	Crème kleurig, middelste pennen aan toppen zwart.	Wit middelste pennen aan toppen zwart.	Wit middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel en zwart omzoomd.	Crème zwart omzoomd.	Wit zwart omzoomd.	Wit zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig met grijze waas
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker violet blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Zacht geel met vage borstomzoming.	Crème met vage borstomzoming.	Wit met vage borstomzoming	Wit met vage borstomzoming
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Violetachtig blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren zachtgeel gezoomd.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren crème gezoomd.	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.	Buitenvlag violetblauw smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede zachtgeel zoom.	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede witte zoom.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit	Wit

Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkieten:

	Pop	Pop:	Pop	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline aqua:	Opaline turquoise:	Opaline blauw:	Opaline DF Violet blauw:
Achterschedel en nek:	Groenblauw.	Blauwgroen.	Blauw	Diep kobaltblauw met violette waas.
Borst:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	
Mantel.	Zachtgeel.	Mantel crème.	Mantel wit.	Mantel wit.
Onderrug en stuit:	Stuit zachtgeel vermengd met groenblauw.	Stuit crème vermengd met blauwgroen.	Stuit wit vermengd met dof blauw.	Stuit wit vermengd met dof violetblauw.
Hand- en armpennen:	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Vleugeldekveren:	Groenblauw op zachtgele ondergrond.	Blauwgroen op crème ondergrond.	Blauw op witte ondergrond.	Diep kobaltblauw met violette waas op witte ondergrond.
Middelste staartpennen:	Zachtgeel, aan de toppen dof donkergroenblauw, onderzijde zwart.	Crème aan de toppen dof donker blauwgroen, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen dof donkerblauw, onderzijde zwart.	Wit aan de toppen dof violetblauw, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zachtgeel, middelste pennen aan toppen zwart.	Crème, middelste pennen aan toppen zwart.	Wit middelste pennen aan toppen zwart.	Wit middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel en licht zwart omzoomd.	Crème en licht zwart omzoomd.	Wit en licht zwart omzoomd.	Wit en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig met grijze waas	Vleeskleurig met grijze waas
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.	Dof violetblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgelijnd.
Borst en buik:	Zacht geel met hele vage borstomzoming.	Crème met hele vage borstomzoming.	Wit met hele vage borstomzoming	Wit met hele vage borstomzoming
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren blauw.	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren blauw.	Ultramarijnblauw. buitenste vleugel dekveren blauw.	Violetblauw. buitenste vleugel dekveren donkerblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren zachtgeel gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren crème gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.	Buitenvlag violetachtig blauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, buitenvlag brede zachtgeel zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, buitenvlag brede witte zoom.
Vleugelspiegel:	Wit	Wit	Wit	Wit

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, mutatiecombinaties:

Opaline man en pop:	<p>De werking van de opalinefactor is bij de parkietachtige een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek. Bij de man verdwijnt de rode borstkleur en deze wordt geheel geel, bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze wordt geheel geel. De borst bij een opaline pop moet nu wel zachte omzoming tonen. Gestreefd moet worden naar een egaal gele mantel/rugdek. Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egalere geel bezit, zonder dit zwaar te bestraffen. Een opaline zonder de roodbuikfactor mag totaal geen rood tonen op de borst en buik, dit is een ernstige kleurfout. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantel. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak iets minder aanwezig dan bij de pop, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden. Bij poppen zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde.</p> <p>Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Algemeen.</p>
Opaline-ino man en pop:	Deze wordt niet gevraagd, omdat de opaline factor bijna niet te zien is door de SL.ino factor
Opaline oranjeborst man en pop:	Deze wordt niet gevraagd, omdat de oranjeborst factor bijna geen verschil laat zien met de opaline groene.

Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Oranjeborst cinnamon groen:	Oranjeborst pallid groen:	Oranjeborst SL ino:	Oranjeborst Grijsgroen:
Achterschedel en Nek:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel tot licht oranje.	Okergeel.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Hand –en armpennen:	Bruin.	Donker beige grijs.	Wit.	Zwart.
Vleugel dekveren:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Lichtgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met beige grijze waas, onderzijde donkergrijs	Geel.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel, onderzijde wit.	Geel.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgroen met bruine waas.	Lichtgroen met grijze waas.	Geel.	Grijsgroen.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Grijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Leigrijs, verder lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	n.v.t.	.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	n.v.t.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	n.v.t.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, mutatiecombinaties:

Oranjeborst cinnamon groen man:	Oranjeborst Cinnamon groen is, naast de okergele tot licht oranje borst bij de man, ook helderder lichtgroen van kleur dan de cinnamon zonder oranjeborst. Gelet moet worden op een egale okergele of licht oranje borst en helder lichtgroene lichaamskleur met bruine waas. Door de cinnamonfactor is het blauw in het masker en de vleugelbochten lichter van kleur. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en oranjeborst.
Oranjeborst pallid man:	Door deze combinatie is de lichaamskleur lichtgroen geworden met grijze waas. Hoewel er duidelijk een gele ondergrondkleur aanwezig is, mag het geel niet de boventoon voeren en moet het lichtgroene duidelijk en egaal aanwezig zijn. De pop van deze combinatie is duidelijk lichter groen dan de pallid pop. Het masker en de vleugelbochten zijn door de pallidfactor iets lichter blauw geworden. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en oranjeborst.
Oranjeborst SL ino man:	Deze combinatie is nagenoeg gelijk aan de SL ino. Bij de man valt uiteraard direct de okergele tot oranje borstkleur op, verder is het geel iets minder diep dan bij de SL ino. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.
Oranjeborst Grijsgroen man:	Ten opzichte van Grijsgroen is deze combinatie alleen in de borstkleur veranderd. Deze is nu duidelijk okergeel tot licht oranje, ook de buik is iets lichter geel en de grijsgroene lichaamskleur is iets donkerder. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de oranjeborstmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijsgroen en oranjeborst.

Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkieten:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon aqua:	Cinnamon turquoise:	Cinnamon blauw:	Cinnamon-ino:
Achterschedel en Nek:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Borst:	Diep roze.	Licht roze.	Wit.	Rood.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Hand –en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Vleugel dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Licht blauwgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Rood.
Tekening:				
Masker:	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Ultramarijn blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zacht gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkieten:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon aqua:	Cinnamon turquoise:	Cinnamon blauw:	Cinnamon-ino:
Achterschedel en Nek:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Blauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Borst:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Hand –en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Vleugel dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Licht blauwgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Hemelsblauw met bruine waas, onderzijde bruin.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Licht blauwgroen met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Hemelsblauw met bruine waas.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Rood.
Tekening:				
Masker:	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Wit.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zacht gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Mutatiecombinaties Mannen Poppen Splendidparkiet:

	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon Grijsgroen:	Cinnamon Grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Borst:	Rood.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.
Vleugeldekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Geel grijsgroen met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Iets lichter grijs Strak afgelijnd Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs. Buitenvlag lichtgrijze rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, mutatiecombinaties:

Cinnamon aqua man en pop:	Cinnamon aqua moet een egaal blauwgroene kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkelig overkomen. De borstkleur bij de man moet egaal diep roze zijn en de buik zachtgeel. Vaak zien we dat de buik te licht van kleur is. Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamonfactor lichter van kleur. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en aqua.
Cinnamon turquoise man en pop	Cinnamon turquoise moet een egaal hemelsblauwe kleur vertonen met een bruine waas en niet vlekkelig overkomen. De borstkleur bij de man moet egaal licht roze zijn en de buik crème. Het masker en de vleugelbochten zijn door de cinnamonfactor lichter van kleur. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en turquoise.
Cinnamon blauw man en pop:	Deze combinatie wordt door kwekers vaak foutief als zilver genoemd. Door de cinnamonfactor is de kleur hemelsblauw geworden met een bruine waas. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter blauw dan bij een niet cinnamon. De kleur moet egaal overkomen en geen vlekkerige indruk geven. De borst en de buik bij de man moeten helder wit zijn. Op de borst zien we een vage bruine schubtekening. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en blauw.
Cinnamon- ino man en pop:	Deze combinatie wordt vaak nog lacewing genoemd. Dit is een oude benaming. De kleur is overwegend geel met bruine waas. De pennen zijn egaal lichtbruin. Het masker en de vleugelbochten zijn wit met minimale blauwe waas. De kleur moet vooral egaal zijn met een duidelijke bruine waas. Qua kleur komt de cinnamon-ino veel overeen met de platinum man. Deze mist echter de bruine waas, laat een iets meer blauwe waas zien in het masker, in de slagpennen een duidelijke witte/lichte zoom. De slagpennen van de platinum hebben een duidelijke witte/lichte zoom. De oogkleur is bij de platinum rood met grijze iris. Bij de cinnamon-ino is de oogkleur rood. Het is mogelijk om cinnamon-ino's in alle mogelijke mutatiecombinaties te kweken. Er is voor gekozen om alleen voor de gewone cinnamon-ino een beschrijving te geven met alleen de algemene kenmerken van deze combinatie. Naarmate er meer van deze vogels op shows getoond worden, zal het aantal beschrijvingen worden uitgebreid. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen cinnamon en SL ino.
Cinnamon Grijsgroen man en pop:	Bij deze combinatie is de cinnamon factor goed zichtbaar. Buiten de bruine vleugelpennen en de bruine waas over het rug –en vleugeldek, is de lichaamskleur duidelijker lichter, meer geel grijsgroen dan bij de gewone grijsgroene. De grijsgroene kleur blijft goed zichtbaar, maar is door de lichtere ondergrond veel helderder, Het masker en de vleugelbochten zijn duidelijk lichter grijs als bij de grijsgroene. De kleur moet egaal en vrij helder zijn, de tekening duidelijk en strak afgelijnd. Bij poppen is het masker egalder dan bij de mannen, ook is bij een pop de aftekening minder strak. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de cinnamonmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen, cinnamon en Grijsgroen.

Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Pallid aqua:	Pallid turquoise:	Pallid blauw:
Achterschedel en nek:	Blauwgroen met grijze waas	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Borst:	Roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Donker beige grijs.	Donker beige grijs.	Donker beige grijs.
Vleugeldekveren:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Blauwgroen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Pallid aqua:	Pallid turquoise:	Pallid blauw:
Achterschedel en nek:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Borst:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Beige grijs.	Beige grijs.	Beige grijs.
Vleugeldekveren:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Blauwgroen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Blauw met grijze waas, onderzijde donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Blauwgroen met grijze waas.	Blauw met grijze waas.	Blauw met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Boven snavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Diep blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Op de borst een vage omzoming.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet mutatiecombinaties pallid:

Pallid aqua man en pop:	Het groenblauwe is door de pallidfactor lichter dan bij de aqua. Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam. De buik moet zachtgeel zijn en de borst bij de man egaal roze. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en aqua.
Pallid turquoise man en pop:	Het blauwgroen is door de pallidfactor lichter dan bij de turquoise. Ook hier zijn de vleugel- en staartpennen duidelijke herkenningspunten, evenals de grijze waas over het lichaam. De buik moet crème zijn en de borst bij de man egaal lichtroze. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en turquoise.
Pallid blauw man en pop:	De blauwe kleur zit tussen de blauw en cinnamon blauw in en heeft een duidelijke grijze waas. De kleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen doordat de grijze waas niet goed verdeeld is. Het masker en de vleugelbochten zijn iets lichter blauw dan bij de blauwe. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en blauw

Mutatiecombinaties Mannen en Poppen Splendidparkiet:

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Pallid Grijsgroen:	Pallid Grijsgroen:	Pallid Grijs:	Pallid Grijs:
Achterschedel en nek:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Borst:	Rood.	Diep grijsgroen met grijze waas.	Wit.	Donkergrijs met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Hand -en armpennen:	Donker beige grijs.	Beige grijs.	Donker beige grijs.	Beige grijs.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.
Teugel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
Vleugelpennen:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderstaart	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet:

Pallid Grijsgroen man en pop:	Door de pallidfactor is het grijsgroen duidelijk lichter van kleur dan bij de Grijsgroene. Ook is door de pallidfactor de grijze waas nog meer aanwezig. Duidelijk herkenbaar zijn de beige grijze vleugel -en staartpennen. Het masker en vleugelbocht zijn door de pallidfactor lichter grijs van kleur geworden. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de pallidborstmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en Grijsgroen en pallid.
Pallid Grijs man en pop:	Bij de Grijs pallid is de lichaamskleur duidelijk lichter grijs dan bij de grijze en ook de grijze waas is sprekender aanwezig. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs. Wel moet de kleur egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- blauw-, en de pallidmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Grijs en pallid

Mutatiecombinaties Mannen en Poppen Splendidparkiet:

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Pallid Grijsgroen:	Pallid Grijsgroen:	Pallid Grijs:	Pallid Grijs:
Achterschedel en nek:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Borst:	Rood.	Diep grijsgroen met grijze waas.	Wit.	Donkergrijs met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Hand -en armpennen:	Donker beige grijs.	Beige grijs.	Donker beige grijs.	Beige grijs.
Vleugel dekveren:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.	Donker grijs met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Wit.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Grijsgroen met grijze waas.	Grijsgroen met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.	Donkergrijs met grijze waas.
Snavel:	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd..	Grijs.
Teugel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs, iets lichter dan de man.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd.	Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugel dekveren lichtgrijs.
Vleugelpennen:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderstaart	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet:

Pallid Grijsgroen man en pop:	Door de pallidfactor is het grijsgroen duidelijk lichter van kleur dan bij de Grijsgroene. Ook is door de pallidfactor de grijze waas nog meer aanwezig. Duidelijk herkenbaar zijn de beige grijze vleugel -en staartpennen. Het masker en vleugelbocht zijn door de pallidfactor lichter grijs van kleur geworden. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de pallidborstmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen pallid en Grijsgroen en pallid.
Pallid Grijs man en pop:	Bij de Grijs pallid is de lichaamskleur duidelijk lichter grijs dan bij de grijze en ook de grijze waas is sprekender aanwezig. Ook het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs. Wel moet de kleur egaal zijn en niet vlekkerig overkomen. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- blauw-.en de pallidmutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen Grijs en pallid

Mutatiecombinaties Mannen en poppen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man en Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	SL ino aqua:	SL ino turquoise:	SL ino blauw (albino):	SL ino aqua:	SL ino turquoise:
Achterschedel en nek:	Zacht geel.	Zacht crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Borst:	Helder roze.	Helder licht roze.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Mantel, onderrug en stuit:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Hand- en armpennen:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.
Vleugeldekveren:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Middelste staartpennen:	Zacht geel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel, onderzijde wit.	Crème onderzijde wit.	Wit.	Zachtgeel, onderzijde wit.	Zachtgeel, onderzijde wit.
Bovenstaart dekveren:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.	Zachtgeel.	Crème.
Snavel:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Tekening:					
Masker:	Wit, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	n.v.t.	Wit.	Wit.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Wit.	Wit.	n.v.t.	Wit.	Wit.
Vleugelpennen:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderstaart:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bovenstaart:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet:

SL ino aqua man en pop:	Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker. De lichaamskleur is zowel bij man als pop zachtgeel en de borst bij de man helder roze. De zachtgele lichaamskleur moet egaal zijn en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.
SL ino turquoise man en pop:	Bij deze combinatie is het verschil veel duidelijker. De lichaamskleur is bij zowel man als pop crème en de borst bij de man helder lichtroze. De crème lichaamskleur moet egaal zijn en mag ook niet te licht zijn, zodat er een witte waas overheerst. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen SL ino.
SL ino blauw (albino):	De albino dient zo helder mogelijk wit te zijn. Afgesproken is om, zoals gebruikelijk bij de meeste bonden en clubs in België en Nederland, voor deze mutatiecombinatie albino als naam te gebruiken.

Mutatiecombinaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Grijs aqua:	Grijs turquoise:	Grijs:
Achterschedel en nek:	Diep donkergrijs, met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Borst:	Diep roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Diep donkergrijs, met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekeren:	Diep donkergrijs met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.	Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.	Diep leigrijs, overgaand in grijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Vage borstomzoming.	Vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekeren lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekeren lichtgrijs.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Mutatiecombinaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Grijs aqua:	Grijs turquoise:	Grijs:
Achterschedel en nek:	Diep donkergrijs met zachtgroene waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Borst:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Vleugeldekveren:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Diep donkergrijs met zachtgele waas.	Diep donkergrijs.	Diep donkergrijs.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Leigrijs.	Grijs.	Grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Leigrijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, mutatiecombinaties grijsserie:

Grijs aqua man en pop:	Het grootste verschil tussen grijs aqua en grijs is dat de borstkleur bij grijs aqua dieproze is en de diepgrijze lichaamskleur een groene waas moet tonen en dat de buik en de onderstaart zachtgeel zijn. De zachtgele waas moet duidelijk aanwezig zijn bij grijs aqua. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de aqua mutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en aqua.
Grijs turquoise man en pop:	Het grootste verschil tussen grijs turquoise en grijs is dat bij grijs turquoise de borstkleur lichtroze is en de diepgrijze lichaamskleur een donker groene waas moet tonen en dat de buik en de onderstaart crème zijn. De lichtgroene waas moet duidelijk aanwezig zijn.. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs- en de turquoise mutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en turquoise.
Grijs man en pop:	Grijs is de combinatie van de mutaties blauw en grijs en wordt door de kwekers vaak nog foutief zwarte Splendidparkiet genoemd. De oorspronkelijke donkergrasgroene kleur is in deze combinatie(de blauwserie) diep donkergrijs geworden, tegen het zwartgrijs aan. Hoe dieper grijs hoe beter. Ook moet de kleur uiteraard egaal zijn. De borst bij de man moet helder wit zijn, zonder dat het grijs van de zijkant half in de borst komt. De borst bij de man moet een vage omzoming tonen. Het masker is diep leigrijs bij de man, overgaand in grijs. Bij de pop is dit egalere. De vleugelbocht zelf is leigrijs, de dekveren zijn lichtgrijs. Ook hier zien we vaak de tekening fout, dat er een witte waas zit achter het oog en dit vooral bij de man. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen.

Drievoudige mutatiecombinaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Oranjeborst cinnamon Grijsgroen:	Cinnamon Grijs aqua:	Cinnamon Grijs turquoise:	Cinnamon Grijs:
Achterschedel en nek:	Geel grijsgroen met bruine waas	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Borst:	Okergeel tot licht oranje.	Roze.	Licht roze.	Wit.
Buik en onderlijf:	Geel.	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Vleugeldekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart	Geel.	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Geel grijsgroen met bruine waas.	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:				
Masker:	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

Drievoudige mutatiecombinaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon Grijs aqua:	Cinnamon Grijs turquoise:	Cinnamon Grijs:
Achterschedel en nek:	Lichtgrijs met geel bruin waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Borst:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Zachtgeel.	Crème.	Wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Vleugel dekveren:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Zacht geel.	Crème.	Wit.
Bovenstaart dekveren:	Lichtgrijs met geel bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.	Lichtgrijs met bruine waas.
Snavel:	Boven snavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Teugel:	Grijs iets lichter.	Iets lichter grijs.	Iets lichter grijs.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag lichtgrijze rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.
Onderstaart:	Binnenvlag gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede zachtgele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede crème zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede witte zoom.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet, drievoudige mutatiecombinaties Manne en Poppen:

Oranjeborst cinnamon Grijsgroen man:	De lichaamskleur is in deze combinatie ten opzichte van cinnamon Grijsgroen wat helderder groen. Bij de man is de borstkleur duidelijk okergeel. Ook de gele buik is iets minder diep van kleur. Verder gelijk aan cinnamon Grijsgroen. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon en de oranjeborst mutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen, grijsgroen, cinnamon en oranjeborst.
Cinnamon Grijs turquoise man en pop:	De kleur moet bij deze combinatie grijs zijn met crème ondergrond en bruine waas over het gehele lichaam. De borst is licht roze bij de man. De kleur is goed te herkennen aan de lichtroze borst, het missen van blauw en bruine pennen. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, cinnamon- en de turquoise mutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs cinnamon en aqua.
Cinnamon Grijs man en pop:	De kleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Het masker en de vleugelbochten zijn lichter grijs dan bij een niet cinnamon. De borst/buik moet zuiver wit zijn bij de man en bij beide geslachten is een vage bruine borstomzoming zichtbaar. Genetisch is dit een Splendidparkiet in het bezit van de grijs-, blauw-, en cinnamon mutatie. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen grijs en cinnamon.

Roodbuik Splendidparkiet (*Neophema splendida*):

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) roodbuiksplendidparkieten:

Alle roodbuik splendidparkieten:	Net als bij de Turquoise-parkiet is de roodbuik door selectie verkregen en is geen mutatie. Door een roodbuik met een niet roodbuik te paren komen er jongen uit met een tussenkleur. Deze moeten zwaar bestraft worden bij kleur, tussenkleuren worden niet gevraagd. Voor de roodbuik serie is geen afzonderlijke KTA gemaakt, gezien elke roodbuik gelijk is aan de niet roodbuik, op de buikkleur na, die in plaats van geel nu egaal rood is geworden. Wanneer de onderstaart in de toekomst door selectie ook rood wordt moet dit niet bestraft worden, maar juist gewaardeerd. Ondanks dat de roodbuik bij de Splendidparkiet nog niet zolang bestaat als bij de Turquoise-parkiet, kunnen we nu al eisen dat de gehele buik egaal rood is, zowel bij de man als bij de pop. Zie verder Keurtechnische aanwijzingen en bij de mutaties zonder roodbuik.
---	--

Roodbuik en mutaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik pallid groen:	Roodbuik SL ino:	Roodbuik cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder diep geel.	Geel met bruine waas.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood .	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Hand –en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.	Wit.	Lichtbruin.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde donkergrijs.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Diep geel.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Rood.
Tekening:					
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, strak afgelijnd.	Ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Diep blauw, overgaand in hemelsblauw, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.	Wit, strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Diep blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauw rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	n.v.t.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	n.v.t.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Roodbuik en mutaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik pallid groen:	Roodbuik SL ino:	Roodbuik cinnamon-ino:
Achterschedel en nek:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder diep geel.	Geel met bruine waas.
Borst:	Donkergrasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beigegrijs.	Wit.	Lichtbruin.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Helder geel.	Geel met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, onderzijde zwart.	Geelgroen met bruine waas, onderzijde bruin.	Groen met grijze waas, onderzijde grijs.	Geel met witte waas, onderzijde wit.	Geel met bruine waas, onderzijde lichtbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Groen met grijze waas.	Diep geel.	Geel met bruine waas.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Grijsbruin.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Hoornkleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Helder rood.	Rood.
Tekening:					
Masker:	Donkerblauw.	Diep blauw.	Blauw.	Wit.	Wit.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Wit.	Wit.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	n.v.t.	Strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Ultramarijnblauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Licht ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren licht hemelsblauw.	Blauw, buitenste vleugeldekveren licht hemelsblauw.	Wit.	Wit met minimale blauwe waas.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, met smalle hemelsblauwe rand.	Buitenvlag diep blauw, met smalle licht hemelsblauw rand.	Buitenvlag blauw, met smalle licht hemelsblauwe rand.	n.v.t.	Buitenvlag wit.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag gedeeltelijke smalle licht beige grijze zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle lichtbruine zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	n.v.t.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Roodbuik en mutaties Mannen en Poppen Splendidparkiet:

	Man:	Pop
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik opaline groen:
Achterschedel en nek:	Diep Blauw	Blauw
Borst:	Helder rood.	Helder rood.
Buik en onderlijf:	Zo egaal mogelijk rood.	Zo egaal mogelijk rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mantel zo egaal mogelijk rood. Stuit rood vermengd met groen.	Mantel zo egaal mogelijk rood. Stuit rood vermengd met groen.
Hand –en armpennen:	Zwart	Zwart
Vleugel dekveren:	Groen op rode ondergrond.	Licht groen op rode ondergrond.
Middelste staartpennen:	Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.	Diep geel, rood vaag aanwezig, aan de toppen donkergrasgroen, onderzijde zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, rood vaag aanwezig, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, rood vaag aanwezig, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood zwart omzoomd.	Rood en licht zwart omzoomd.
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel zwartbruin, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijsbruin.	Grijsbruin.
Poten:	Vleeskleurig met grijze waas.	Vleeskleurig met grijze waas
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Masker:	Donker ultramarijnblauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgeijnd.	Donker blauw, overgaand in diep blauw, kop bij de halsstreek strak afgeijnd.
Borst en buik:	Rood met vage borstomzoming.	Rood met hele vage borstomzoming.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw, buitenste vleugel dekveren hemelsblauw.	Ultramarijnblauw.
Vleugelpennen:	Buitenvlag donker ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Buitenvlag ultramarijnblauw, smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Onderstaart:	Rode omzoming binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, met uitzondering de toppen, rood vaag aanwezig.	Rode omzoming binnenvlag, gedeeltelijke zeer smalle zwarte zoom, met uitzondering van de toppen, rood vaag aanwezig.
Bovenstaart:	Buitenste pennen, aan buitenvlag brede gele zoom, rood vaag aanwezig.	Buitenste pen, buitenvlag brede gele zoom, rood vaag aanwezig..
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Splendidparkiet mutaties:

Roodbuik opaline	<p>Het rood mag alleen in combinatie met de opalinefactor zichtbaar zijn op het rugdek.</p> <p>Bij de roodbuik opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar moet zijn, bij mannen zal dit wat moeilijker haalbaar zijn.</p> <p>Het streven is ook bij mannen roodbuik met een opalinefactor een totaal rood rugdek te verkrijgen.</p> <p>Zien we rood op de achterschedel is het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen.</p> <p>Hier moet voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen worden.</p> <p>Er is verder geen aparte KTA opgenomen van de roodbuik, gezien de verdere eisen gelijk zijn dan bij niet roodbuiken en alleen de borst/buikkleur van geel in rood is veranderd en bij de opaline serie ook het rugdek nu rood toont, in plaats van geel.</p> <p>Zie verder de kleurslag zonder roodbuik.</p>
-------------------------	---

Roodbuik mutatiecombinaties Mannen Splendidparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik grijsgroen:	Roodbuik cinnamon grijsgroen:	Roodbuik pallid grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Borst:	Rood.	Rood.	Rood.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Hand –en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Donker beige grijs.
Vleugel dekveren:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Lei blauw, overgaand in leigrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.	Grijs, overgaand in lichtgrijs, strak afgelijnd.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekveren lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	n.v.t.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Roodbuik mutatiecombinaties Poppen Splendidparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik grijsgroen:	Roodbuik cinnamon grijsgroen:	Roodbuik pallid grijsgroen:
Achterschedel en nek:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Borst:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Diep grijsgroen met grijze waas.
Buik en onderlijf:	Rood.	Rood.	Rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Bruin.	Beige grijs.
Vleugeldekken:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Zwart.	Bruin.	Donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grijsgroen.	Geel grijsgroen met bruine waas.	Grijsgroen met grijze waas.
Snavel:	Boven snavel zwart, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel donkerbruin, ondersnavel iets lichter.	Bovensnavel grijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Grijs.	Lichtbruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Leigrijs.	Grijs.	Grijs.
Teugel:	Grijs.	Iets lichter grijs.	Grijs iets lichter.
Borst en buik:	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.	Strak afgelijnd. Op de borst een vage omzoming.
Vleugelbocht:	Leigrijs, verder grijs.	Grijs, buitenste vleugeldekken lichtgrijs.	Grijs, buitenste vleugeldekken lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Buitenvlag grijs, met smalle lichtgrijze rand.	Buitenvlag lichtgrijze rand.	n.v.t.
Onderstaart:	Rode omzoming. Binnenvlag gedeeltelijke smalle zwarte zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle bruine zoom, m.u.v. de toppen.	Rode omzoming. Binnenvlag, gedeeltelijke smalle grijze zoom, m.u.v. de toppen.
Bovenstaart:	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.	Buitenste pen, aan buitenvlag brede gele zoom.

Algemene herkenningsoverzicht Splendidparkieten:

Dominant bont:	Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen dat een splendidparkiet aan deze eisen kan voldoen. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Mottle:	De precieze werking is nog niet geheel duidelijk. Voor zover we nu weten zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen daarvan is niet eenvoudig. De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd steeds bonter. Dit kan variëren van 5% tot 98% bont.
Opaline:	Opaline is een mutatie, die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel. Ook een typisch kenmerk is, dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood psittacine nu op andere plekken te voorschijn komt, of zelfs verdwijnt. In combinatie met de roodbuik en opaline factor krijgen ook de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.
Misty:	Komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie zal in de EF-vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn. De DF misty is goed herkenbaar, vergelijk de mistyfactor bij de <i>agapornis nigrigenis</i> .
Faded:	Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel donkergrijs.
Bronzefallow:	Het is het donkere type van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris. Het is een meervoudige mutatie reeks met NSL ino.
Palefallow:	Het lichte type van de fallow. Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood zonder zichtbare iris.
Dominant gezoomd:	Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70% , waarbij het ideaal een reductie van 50% is. De variatiebreedte is echter groot. De kleur van de pennen is typisch voor een gezoomd mutatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe. Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best. Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.

Turquoiseparkiet (*Neophema pulchella*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied ligt in het binnenland aan de Zuidoost kust van Australië, ongeveer van Brisbane (Queensland), door New South Wales tot aan de grensstreek van Victoria.

Ze leven veelal dicht bij de grond in laag struik gewas en grasland en zijn zeer moeilijk te vinden, alleen in de vroege ochtend en in de avonden zijn ze actief en kan men ze waarnemen. *Neophema*'s worden in het Engels daarom ook grass parrots genoemd.

Man en pop zijn duidelijk te herkennen. De man is geheel geel op de borst, heeft een donker rode vleugelbalk en een uitgebreider blauw masker. Bij de pop is de borst groen, ze mist de vleugelbalk, ze heeft een kleiner masker en ze bezit een teugelstreep.

Namen:

Nederlands	: Turquoiseparkiet.
Latijns	: <i>Neophema pulchella</i> .
Duits	: Schönsittich.
Frans	: Perruche turquoise.
Engels	: Turquoise Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de Turquoiseparkiet zijn, voor zover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

Roodbuik, grijs, donkerfactor, violet, opaline, cinnamon, turquoise, bronzefallow, palefallow, dilute (overgoten), SL ino, faded, misty, mottle, dominant bont, recessief bont en melanistic. Van sommige mutaties, vanaf SL ino tot en met melanistic, zijn slechts enkele exemplaren bekend, of soms zelfs alleen geruchten. Van deze kleurslagen wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen in de herkenningsbeschrijvingen.

De fysieke standaard van de Turquoiseparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte 24 cm.

De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Turquoiseparkiet is een volle vogel.

De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam.

De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.

Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Turquoiseparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal.

De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen.

Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De

tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.

De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping.

De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.

Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden, de twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4 mm

Primaire mutanten Mannen Turquoiseparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Groen Dit is de wildkleur:	Opaline groen:	Cinnamon groen:	Faded groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Helder diep geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergrasgroen.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hand - en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.
Vleugel dekveren:	Donkergrasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Middelste staartpennen:	Donkergrasgroen aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donkergrasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donkergrasgroen.	Geel.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schub-tekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep blauw.	Diep blauw.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Niet aanwezig.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.

Primaire mutanten Poppen Turquoiseparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag	Groen. Dit is de wildkleur:	Opaline groen:	Cinnamon groen:	Faded groen:
Bovenschedel en nek:	Donkergrasgroen.	Donkergrasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.
Hals en borst:	Diep grasgroen.	Helder geel.	Egaal geel.	Groen met beige waas.
Buik:	Diep egaal geel.	Lichtgroen op gele ondergrond. Streven is geel dek. Stuit geelgroen.	Groen met bruine waas.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk geel.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Groen met beige waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Groen met bruine waas.	Binnenvlag en toppen lichtbeige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen met beige waas.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Geel.	Groen, aan de toppen blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart.	Groen met bruine waas.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Geel.	Donkerbruin.	Groen met beige waas.
Snavel:	Zwartgrijs.	Grijs.	Bruin.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Bruin.	Donker vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.			Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs	Grijs	Grijs.
Borst / Buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne beige bruine schubtekening.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep blauw	Diep blauw.
Vleugelbalk:	n.v.t.	Vaag rood	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkieten, primaire mutaties:

<p>Groen (Dit is de wildkleur):</p>	<p>Algemeen: Turquoiseparkieten moeten vol van model zijn. Vaak zien we erg iele vogels, vooral bij mutaties en mutatiecombinaties. Wanneer we ze van zijaanzicht bekijken, moet er voor de vleugelbocht nog een stukje borst waarneembaar zijn, dan is het model in orde. Ook bij vooraanzicht moet de borst goed gevuld zijn en aansluiten tegen de vleugels. Wanneer men tussen de vleugels in kan kijken is de vogel ook te smal. De pop is qua formaat iets kleiner dan de man, maar moet aan dezelfde eisen voldoen qua model en type. De ruglijn moet recht zijn, vanaf de achterkop tot en met de staart. Een knik in de nek of een afhangende staart is een modelfout. Let wel op het is eigen aan parkietachtige soorten om de staart te laten hangen wanneer ze in rust zitten. Door de vogel te laten verspringen, kan men waarnemen of dit constant getoond wordt. De kopvorm moet goed passen bij het lichaam. Poppen hebben een iets kleinere kop, maar dit mag niet storend werken ten opzichte van het lichaam. De nek moet goed gevuld zijn. De borstlijn moet een strakke gebogen lijn zijn, vanaf de ondersnavel tot aan de onderstaart. Te zwaar in borst en onderlijf komt zelden voor, wel dat er een inval in de borst zit.</p>
<p>Groen (dit is de wildkleur) man:</p>	<p>Kleur: De borstkleur moet helder diep geel zijn. Vooral bij jonge vogels zien we regelmatig een groene waas op de borst. Dit is een kleurfout. Ook een kleurfout bij jonge vogels is de bruine omzoming van de onderste dekveren. Dit moet egaal donkergrasgroen zijn, zowel bij man als pop. Waar zeker op gelet moet worden is de buikkleur, deze moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Vooral tussen de poten zien we dit regelmatig. Dit is een ernstige kleurfout. De donkergrasgroene lichaamskleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen Tekening: De omzoming op de voorzijde moet duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig zijn. Zeker op de borst, op de buik is dit vager. De rode vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd. Wanneer de vogel in rust zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak. Door de vogel te laten verspringen, wordt deze zichtbaar. De vleugelbocht is op de rand kobaltblauw, overgaand in diep ultramarijnblauw. Bij de man zien we ook verschil in het masker. Rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijnblauw en in de wangen diep hemelsblauw.</p>
<p>Wildkleur (dit is de wildkleur) pop:</p>	<p>Kleur: De borstkleur moet egaal diep grasgroen zijn. Vaak is deze te licht van kleur en loopt het geel van de buik door in de borst. Dit is een kleurfout. Ook het tonen van een blauwe waas in de borst is een kleurfout. De buik moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag. Het tonen van rode veertjes op het vleugeldek (man kenmerk) is een kleurfout. Tekening: Op de borst moet een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een regelmatig verloop heeft. De afscheiding borst/buik moet strak zijn, zonder uitlopers in de borst of buik. De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man. Hetzelfde geldt ook voor het masker, dit is kobaltblauw. Een kenmerk van de poppen is dat deze een geelachtig witte, geen blauwe, teugelstreep tonen tussen snavel en oog. Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend. Dit moet bestraft worden bij tekening. De pop van de Turquoiseparkiet lijkt veel op de pop van de Splendidparkiet. De verschillen zien we in het model. De Splendidparkiet is geblokter van model en heeft ook een iets kortere staart. De borstkleur is donkerder bij de Splendidparkiet. Het masker is ook wat groter en uitgebreider bij de Splendidparkiet pop. De vleugelbalk bij een Splendidparkiet pop is hemelsblauw. De snavelvorm is anders, bij de Turquoiseparkiet is deze duidelijk gebogen, terwijl deze bij de Splendidparkiet rechter is en meer in het masker zit.</p>
<p>Opaline man en pop:</p>	<p>De werking van de opalinefactor is bij de parkietachtige niet uniform. Bepaalde kenmerken zijn wel altijd herkenbaar, zoals de witte vleugelspiegel en de kleurverandering op het rugdek. Bij de Turquoiseparkiet zien we, dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop juist zichtbaar wordt, wel iets minder diep/scherp dan bij een normale man zonder de opalinefactor. Bij de pop verdwijnen ook de groene borstkleuren en deze worden geheel geel zoals bij een man, wel iets minder diep. De borst bij een opaline pop moet nu wel omzoming tonen. Gestreefd moet worden naar een egaal gele mantel/rugdek. Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog groen met gele omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egalere geel bezit, zonder dit zwaar te bestraffen. Een opaline zonder de roodbuikfactor mag totaal geen rood tonen op de borst en buik, dit is een ernstige kleurfout. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk lichter dan de mantel. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden. Bij poppen zien we zelfs, dat de gele borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde. Toen de eerste opalines waren ontstaan, werden deze bont genoemd. De oorzaak hiervan is dat de opalinefactor er voor zorgt, dat de lichaamskleur en tekening worden</p>

	omgezet/verplaatst. Hierdoor wordt de mantel geel en vooral bij de mannen zien we dat dit moeilijker haalbaar is dan bij de poppen. Mannen zijn vaak groen met gele omzoming op het dek, vandaar ook de foutieve benaming bont.
Cinnamon man en pop:	<p>Door de cinnamonfactor is het onderdons bruin geworden en hierdoor is de groene lichaamskleur lichter dan bij de wildkleur. Ook het masker en de vleugelbocht zijn een tint lichter. Cinnamon's tonen altijd een bruine waas op het vleugeldek, de hoorndelen zijn bruin in plaats van zwart. De borstomzoming is bruin, maar moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn.</p> <p>Cinnamon's zijn gevoelig voor direct zonlicht waardoor ze opleken en vlekkerig van kleur worden. Dit is uiteraard een kleurfout.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
Faded man en pop:	<p>Algemeen:</p> <p>De faded is nog een vrij nieuwe mutatie bij de turquoise parkiet en komt nog niet zo veel voor. Toch is besloten om hem al op te nemen in deze standaard.</p> <p>De faded lijkt vrij veel op de bronzefallow, maar is duidelijk lichter in de vleugelpennen, die licht beigebruin zijn. Ook duidelijk verschillend zijn de hoorndelen en de oogkleur, bij de fallow zijn deze respectievelijk hoornkleurig en rood. Bij de faded zijn de hoorndelen lichtgrijs en de ogen zwart.</p> <p>Het verschil met de cinnamon is, dat de faded geen bruine waas toont op het dek.</p> <p>De hoorndelen zijn grijs en de pennen zijn lichter van kleur.</p> <p>Het formaat en model moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de wildkleur.</p> <p>De kleur moet egaal zijn en geen vlekkerige indruk geven.</p> <p>Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>

Primaire mutanten Mannen Turquoiseparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Dilute groen:	Bronzefallow groen:	Palefallow groen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Mosgroen met bruinigrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Mosgroen met bruinigrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruinagrijs, buitenvlag ultramarijnblauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.
Vleugeldekveren:	Geelgroen.	Mosgroen, met bruinigrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Grijs.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd bleek ultramarijnblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruinigrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.
Vleugelbocht:	Bleek ultramarijnblauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Primaire mutanten Poppen Turquoiseparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Dilute groen:	Bronzefallow groen:	Palefallow groen:
Bovenschedel en nek:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hals en borst:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geelgroen.	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijnblauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.
Vleugel dekveren:	Geelgroen.	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geelgroen.	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.
Snavel:	Lichtgrijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.
Poten:	Licht grijs.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Grijs.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.
Tekening:			
Masker:	Lichtblauw.	Blauw.	Hemelsblauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Bleek hemelsblauw.	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Iets gele zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkiet, primaire mutanten:

Dilute man en pop:	Algemeen: De dilute werd in de oude standaard pastel genoemd. Inmiddels is vast komen te staan dat het hier om de dilute mutatie gaat. Er is afgesproken om als schrijfwijze voor deze mutatie dilute te nemen. Overgoten is de Nederlandse naam voor dilute, de internationale naam. In de toekomst zal alleen nog dilute geschreven worden. De lichaamskleur is geel met een groene waas. Deze groene waas moet nog wel duidelijk waarneembaar zijn. Het masker is licht hemelsblauw geworden, evenals de vleugelbocht. Vaak zien we dat de vleugelbocht nagenoeg wit is. Dit is een tekeningfout: het moet licht hemelsblauw zijn. Het rood in de vleugelbalk bij de man is helderder dan bij de normaal groene. Bij de pop is het masker lichter dan bij de man. Bij de dilute mutatie is bij alle parkietachtige bekend, dat het formaat wat kleiner is. Hiermee moet dan ook met enige soepelheid worden omgegaan. Wel moet het model vol van vorm zijn en smalle vogels dienen dan ook bestraft te worden bij model. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.
Bronzefallow en palefallow man en pop:	Algemeen: Van de fallow's zijn er twee types bij de Turquoiseparkiet ontstaan, de palefallow en de bronzefallow. De pale is het lichte type en de bronze het donkere. De oogkleur is bij fallow altijd rood en de hoorndelen zijn hoornkleurig. De oogkleur is onderling wel verschillend. Bij de palefallow is deze helder rood en bij de bronzefallow donkerder wijnrood, met een lichte irisring. Fallow's zien we nog weinig op een tentoonstelling en is nog volop in ontwikkeling. Hier dient met keuren dan voorlopig nog enige soepelheid betracht te worden. De lichaamskleur moet voldoen aan de standaard en tevens egaal overkomen. Ook van de palefallow is bekend dat het formaat wat minder is dan bij de wildkleur. Ook hieraan moet enige soepelheid worden gegeven. Het model moet wel vol van vorm zijn. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.

Primaire mutanten Mannen Turquoise-parkiet:

Formaat: 24 cm	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur/Kleurslag	Grijsgroen	D groen	DD groen	Violet factor
Bovenschedel/ Nek	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Hals en borst Buik	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
Mantel en onderrug Stuit	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Hand - en armpennen	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet
Vleugel dekveren	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Middelste staartpennen	Zwart, aan de toppen donkergrijs	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve	Donkergroen, aan de toppen violet
Overige staartpennen en onderstaart dekveren Onderzijde staart	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
Bovenstaart dekveren	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Snavel	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
Neusdop	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekening:				
Masker	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep kobaltblauw, verder kobaltblauw, onder het oog iets inkeping	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping	Violet
Teugel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst Buik	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager	Fijne scherpe zwarte schubtekening op de buik iets vager
Vleugelbocht	Leigrijs	Diep kobaltblauw	Diep mauve	Violet
Vleugelbalk	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood	Donkerrood
Vleugelpennen	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag

Primaire mutanten Poppen Turquoiseiparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur/Kleurslag	Grijsgroen	D groen	DD groen	Violet factor
Bovenschedel Nek	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Hals en borst	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Buik	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel	Diep egaal geel
Mantel en onderrug Stuit	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Hand- en armpennen	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet
Vleugel dekveren	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Middelste staartpennen	Zwart, aan de toppen donkergrijs	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve	Donkergroen, aan de toppen violet
Overige staartpennen en onderstaart dekveren Onderzijde staart	Diep geel	Diep geel	Diep geel	Diep geel
Bovenstaart dekveren	Grijsgroen	Donkergroen	Olijfgroen	Donkergroen
Snavel	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs	Zwartgrijs
Neusdop	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Poten	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Nagels	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekening:				
Masker	Leigrijs	Diep kobaltblauw	Mauve	Violet
Teugel	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Borst	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening	Fijne scherpe zwarte schubtekening
Buik	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht	Leigrijs	Diep kobaltblauw	Diep mauve	Violet
Vleugelbalk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag	Smalle lichte zoom op buitenvlag

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkiet, primaire mutanten:

Grijsgroen Man en Pop:	<p>Grijsgroen is de verschijningsvorm van de grijsfactor in de groenserie. De grijsfactor zorgt ervoor dat de blauwstructuur niet meer werkt en dat het blauw nu grijs is geworden. De lichaamskleur is grijsgroen geworden. Door de hoge concentratie van blauw op de vleugelbocht en het masker zien we hier vaak nog een blauwe waas doorschijnen. Hiermee moet nog met enige soepelheid worden omgegaan. Er wordt wel gestreefd naar een leigrijs masker en vleugelbocht. Door de vaak nog blauwe waas lijkt grijsgroen in deze onderdelen wat op DD groen. Bij twijfel geeft de lichaamskleur duidelijk het verschil aan; DD groen is olijfgroen van kleur, wat dieper is en grijsgroen is duidelijk grijsgroen van kleur en toont ook een grijze waas. Ook mist grijsgroen de kobaltblauwe kleur in de slagpenen; deze is zwart van kleur. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
D groen Man en Pop:	<p>De donkerfactor is een mutatie die "incomplete dominant" overerft. Hij veroorzaakt wijzigingen in de vederstructuur. Wanneer de donkerfactor enkel aanwezig is (EF), is de vogel D groen (voorheen donkergroen). De groene veervelden zijn nu duidelijk donker groen geworden en ook de blauwe veervelden zijn kobaltblauw geworden. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>
DD groen Man en Pop:	<p>DD groen is de nieuwe benaming voor olijfgroen en is een vogel met een dubbele donkerfactor. De oorspronkelijke donkergroene kleur is nu olijfgroen geworden en de blauwe tekeningpatronen mauve. Door een dunnere bevedering zijn vogels met een D of DD factor wat smaller van model. Hier moet rekening mee worden gehouden. Het model moet goed gevuld zijn. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur</p>
Violetfactorig Man en Pop:	<p>Algemeen. De violetfactor lijkt veel op D groen, vooral in de groene veervelden. Het verschil zit in het masker en vleugelbocht dat bij violet diep paars is en bij D groen kobalt. De violetfactor is nu in de standaard opgenomen, om te voorkomen dat hij anders zou verdwijnen. Er zijn geruchten dat de blauwe turquoiseparkiet al is ontstaan. Zodra de blauw mutant er werkelijk is en gekweekt wordt, kan de combinatie gemaakt worden met de D factor en violet waaruit de fraaiste violetten voortkomen. Tot zo lang moeten we het doen met de violetgroenen. Voor de kwekers is het gemakkelijk te bepalen of de vogel D groen of violet groen is door de volgende proefparing. Wanneer men twee violet factorige aan elkaar paart kweekt men dubbelfactorig violet en bij D groen x D groen komen er ook DD groen (Olijfgroen) uit. Verder gelden dezelfde eisen als bij de wildkleur.</p>

Primaire en Mutatiecombinaties Mannen en Poppen Turquoiseparkiet:

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Blauw:	Blauw	Opaline blauw:	Opaline blauw:
Bovenschedel en nek:	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Donkerblauw.
Hals en borst: Buik:	Egaal wit.	Helder blauw Egaal wit.	Helder wit en zo egaal mogelijk wit.	Helder wit en zo egaal mogelijk wit.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker blauw.	Blauw.	Mantel lichtblauw op witte ondergrond. Stuit wit.	Mantel wit met lichtblauw op witte ondergrond. Stuit wit.
Hand - en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.
Vleugel dekveren:	Donkerblauw.	Donker blauw.	Blauw op een witte ondergrond.	Blauw op witte ondergrond.
Middelste staartpennen:	Donkerblauw aan de toppen kobaltblauw.	Blauw, aan de toppen kobaltblauw.	Wit, aan de toppen donkerblauw.	Wit, aan de toppen donker blauw.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Helder wit.	Helder wit.	Helder wit, middelste pennen aan toppen zwart.	Helder wit, middelste pennen aan toppen zwart.
Bovenstaart dekveren:	Donkerblauw.	Donker blauw.	Wit.	Wit
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Vleeskleurig grijs.	Vleeskleurig grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwart.	
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijnblauw, verder blauw, onder het oog inkeping.
Teugel:	n.v.t.	Grijs.	n.v.t.	Grijs
Borst en buik:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne blauwe schubtekening, op de buik iets vager.	Hele fijne blauwe schubtekening, m.u.v. de buik.
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijnblauw.	Diep ultramarijnblauw.
Vleugelbalk:	Grijs-wit .	n.v.t.	Niet aanwezig.	Vaag grijs-wit.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren wit gezoomd.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n. t .v.	Wit.	Wit.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseiparkiet, primaire mutanten:

Blauw man:	Kleur: De borstkleur moet helder diep wit zijn. Waar zeker op gelet moet worden is de buikkleur, deze moet zuiver wit zijn. De blauwe lichaamskleur moet egaal zijn en niet vlekkelig overkomen Tekening: De omzoming op de voorzijde moet duidelijk, scherp en regelmatig aanwezig zijn. Zeker op de borst, op de buik is dit vager. De grijs-witte vleugelbalk moet strak zijn afgelijnd. De vleugelbocht is op de rand kobaltblauw, overgaand in diep ultramarijnblauw. Bij de man zien we ook verschil in het masker en rond de snavel en op de schedel is dit diep ultramarijnblauw en in de wangen diep hemelsblauw.
Blauw pop:	Kleur: De borstkleur moet egaal blauw zijn. De buik moet zuiver wit zijn. Tekening: Op de borst moet een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een regelmatig verloop heeft. De afscheiding borst/buik moet strak zijn, zonder uitlopers in de borst of buik. De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man. Hetzelfde geldt ook voor het masker, dit is kobaltblauw. Een kenmerk van de poppen is dat deze een witte, geen blauwe, teugelstreep tonen tussen snavel en oog. Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseiparkiet, combinaties met opaline:

Opaline blauw man en pop:	Bij de Turquoiseiparkiet opaline blauw zien we, dat bij de man de grijs-witte vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop juist zichtbaar wordt, wel iets minder diep/scherp dan bij een normale man zonder de opalinefactor. Bij de pop verdwijnen ook de blauwe borstkleuren en deze worden geheel wit zoals bij een man, wel iets minder diep. De borst bij een opaline pop moet nu wel omzoming tonen. Gestreefd moet worden naar een egaal witte mantel/rugdek. Bij poppen is dit gemakkelijker te bereiken dan bij mannen, vandaar dat bij mannen hier nog enige soepelheid in acht genomen moet worden. Bij de man is de mantel of het rugdek nu nog licht blauw met witte omzoming. Hier de opmerking plaatsen van graag nog meer en egalier wit bezit, zonder dit zwaar te bestraffen. De stuitkleur bij de man en de pop is wel duidelijk witter dan de mantel. Bij de man is ook de witte vleugelspiegel vaak vaag aanwezig, een duidelijke witte spiegel geniet de voorkeur. Het masker is minder strak afgelijnd dan bij een niet opaline, hier moet dan ook rekening mee gehouden worden. Bij poppen zien we zelfs, dat de witte borstkleur doorloopt tot aan de snavel. Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde.
----------------------------------	---

Mutatiecombinaties Mannen Turquoise-parkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline dilute groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Donkergroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Grijsgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.
Stuit:	Geelgroen.	Geel.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geel grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Grijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Grijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Blauw, overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep mauve, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Mutatiecombinaties PoppenTurquoiseparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon groen:	Opaline dilute groen:	Opaline D groen:	Opaline DD groen:	Opaline Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Grasgroen op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Geel met licht groene waas.	Geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Geel.	Geel.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
Vleugel dekveren:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Licht zilvergrijs.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Grasgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel aan toppen lichter.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Geel.	Geel.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkerbruin.	Lichtgrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Bruin.	Hoornkleurig.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Blauw.	Bleek blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Blauw.	Wit met blauwe waas.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugel spiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Mutatiecombinaties Mannen Turquoiseineparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Zwartbruin, aan de toppen bruin.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Donkerbruin, aan toppen bruin met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Mutatiecombinaties Poppen Turquoiseparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Cinnamon D groen:	Cinnamon DD groen:	Cinnamon Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals en borst:	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Licht olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buiten -vlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Licht olijfgroen.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen met bruine waas, aan de toppen mauve.	Donkerbruin, aan de toppen bruin met grijze waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkiet cinnamon:

Cinnamon D groen man en pop:	Algemeen: D groen cinnamon is de combinatie van één Donkerfactor met cinnamon. De lichaamskleur is donkergroen, maar door de cinnamon factor duidelijk lichter dan bij D groen. Ook het kobaltblauw in het masker en de vleugelbocht is door de cinnamon factor lichter geworden. De gehele vogel laat een bruine waas zien. Vooral in de slagpennen is de bruine kleur onmiskenbaar. Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en cinnamon
Cinnamon DD groen man en pop:	Algemeen: Hier betreft het de combinatie van een dubbele donkerfactor met cinnamon. Door de cinnamon factor is de olijfgroene kleur wat lichter geworden, evenals het mauve masker en de vleugelbochten. De gehele kleur toont een bruine waas. Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en cinnamon.
Cinnamon Grijsgroen man en pop:	Algemeen: Deze combinatie van grijsgroen met cinnamon geeft een licht grijsgroene lichaamskleur met een bruine waas. Het masker en de vleugelbochten zijn leigrijs. Bij de poppen zien we vaak dat het masker erg vaag is. Dit moet net als bij de wildkleur volledig aanwezig zijn en strak afgelijnd. Verder gelden dezelfde eisen als bij grijsgroen en cinnamon.

Mutatiecombinaties MannenTurquoiseineparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Mutatiecombinaties Poppen Turquoiseparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Dilute D groen:	Dilute DD groen:	Dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals en borst:	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.	Diep egaal geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Licht kobaltblauw.	Licht mauve.	Lichtgrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkiet combinaties met dilute:

Algemeen:	Bij combinaties met de dilute factor, zeker met een donkerfactor erbij, moet rekening gehouden worden dat het formaat niet aan dezelfde eisen kan voldoen dan bij de wildkleur. Wel moet de combinatie uiteraard vol van model zijn.
Dilute D groen: man en pop:	D groen in combinatie met dilute is het beste te zien in het masker en de vleugelbochten. Deze moeten duidelijk een licht kobaltblauwe kleur tonen. Vooral het masker bij de pop is vaak te licht van kleur en laat te weinig blauwstructuur zien. De lichaamskleur is iets dieper dan bij de dilute. Verder gelden dezelfde eisen als bij D groen en dilute.
Dilute DD groen: man en pop:	Bij deze combinatie met een dubbele donkerfactor met dilute, geeft een olijfgele lichaamskleur. Het masker en de vleugelbochten zijn licht mauve van kleur. Ook hier zien we bij de poppen dat het masker vaak niet volledig aanwezig is, wat bestraft moet worden bij tekening. Verder gelden dezelfde eisen als bij DD groen en dilute.
Dilute Grijsgroen: man en pop:	Bij deze combinatie van grijsgroen met dilute is de lichaamskleur geelgroen met een grijze waas. Het verschil in kleur met de dilute is dat de kleur minder helder is op het rug- en vleugeldek. Het masker en de vleugelbochten zijn bleek/lichtgrijs van kleur. Bij de pop is het masker vaak te vaag aanwezig, wat bestraft moet worden bij tekening. Verder gelden dezelfde eisen als bij Grijsgroen en dilute.

Drievoudige mutatiecombinaties Mannen Turquoise-parkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel en onderrug:	Donkergroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Olijfgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geel dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond, streven is naar geelgrijdgroen dek.
Stuit:	Donker geelgroen.	Geel olijfgroen.	Donker grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in donkergroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in licht grijsgroene toppen met bruine waas. Schacht bruin.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne bruine schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Drievoudige mutatiecombinaties Poppen Turquoise-parkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline-cinnamon D groen:	Opaline-cinnamon DD groen:	Opaline-cinnamon Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel en onderrug:	Geel.	Geel.	Geel.
Stuit:	Donker geelgroen.	Geelolijfgroen.	Licht groen met bruine waas..
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donkergroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donkergroen met bruine waas.	Geel aan de toppen lichtgrijsgroen.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Bruin.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Lichtbruin.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Bruin.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Donkerbruin.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Tekening:			
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren geel gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag, dekveren gele omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Drievoudige mutatie combinaties MannenTurquoiseinparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep geel.	Helder diep geel.	Helder diep geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd licht kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Vleugelbocht:	Licht kobaltblauw, lichter richting mantel.	Licht mauve, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.	Niet aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Drievoudige mutatiecombinaties Poppen Turquoise-parkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Opaline dilute D groen:	Opaline dilute DD groen:	Opaline dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder geel.	Helder geel.	Helder geel.
Mantel, onderrug en stuit:	Geel.	Geel.	Geel.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Bovenstaart dekveren:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Wit met kobaltblauwe waas.	Wit met mauve waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Vaag rood.	Vaag rood.	Vaag rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Turquoiseparkiet, combinaties opalinefactor met de dilute factor:

<p>Combinaties van de opalinefactor met de dilute factor:</p>	<p>Algemeen: De opaline dilute serie wordt door kwekers, vaak als goudgeel genoemd, dit is een foutieve benaming. Opaline dilute combinaties zijn op het eerste gezicht niet direct herkenbaar en lijken veel op de dilute zonder de opaline factor. Door de dilute factor zijn de vleugelpennen licht zilvergrijs en de witte spiegels tekenen hierbij niet duidelijk af. Het duidelijkste kenmerk is dat bij de man de rode vleugelbalk is verdwenen en dat deze bij de pop zichtbaar is geworden. Poppen hebben een veel fletser masker dan de mannen en ook de vleugelbocht is veel lichter van kleur. Er moet echter nog wel blauw in aanwezig zijn. Bij combinaties met D groen, DD groen en grijsgroen moeten deze factoren duidelijk terug te vinden zijn in het masker en de vleugelbochten. In de kleur is dit minder sprekend maar wel waarneembaar. Door deze combinatie is het verschil tussen mantel en vleugeldek niet meer aanwezig. Verder gelden dezelfde eisen als bij de ongemuteerde opaline, dilute en de bijhorende factoren.</p>
--	---

Roodbuik Turquoiseparkiet (*Neophema pulchella*):

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (k.t.a.) Roodbuik turquoiseparkieten:

Roodbuik turquoiseparkieten:	<p>De roodbuik Turquoiseparkiet is niet ontstaan door een mutatie, maar door kweekselectie. Door vogels met enkele rode veertjes op de buik steeds aan elkaar te paren is de roodbuik, zoals nu in standaard omschreven staat, ontstaan.</p> <p>Het is voor de kweker dan ook zeer sterk af te raden om een roodbuik te paren met een vogel uit de geelbuik serie. Alle jongen hieruit zullen dan gedeeltelijk een rode buik vertonen, iets wat er zeer moeilijk uit te kweken is als men geen roodbuik in de lijn wil hebben.</p> <p>In de oude standaard wordt er nog gesproken van twee types roodbuik, mannen met een rode buik en gele borst en mannen die een geheel rode buik en borst tonen. Van deze laatste is de standaard opgemaakt, omdat we de halve roodborst man niet meer tegenkomen.</p> <p>Bij alle roodbuik combinaties eisen we dat bij de man de gehele voorzijde diep en egaal rood is, wel is de oorspronkelijke omzoming een vereiste bij die kleurslagen, waar dit van toepassing is.</p> <p>Bij de poppen geldt dit zelfde voor de buikkleur, die egaal rood moet zijn. De afscheiding van de grasgroene borst naar de rode buik bevindt zich ongeveer 1 cm boven de pootinplant.</p> <p>Momenteel zijn er al roodbuiken die tot en met de onderstaart dekveren rood zijn, de onderzijde van de staart is nog geel. Uiteraard mogen in de toekomst roodbuiken, die ook rood in de onderstaart gaan vertonen, hiervoor niet bestraft worden.</p> <p>De groene lichaamskleur is door de roodbuikfactor ook donkerder geworden dan bij niet roodbuiken.</p> <p>Het rood mag alleen in combinatie met de opalinefactor zichtbaar zijn op het rugdek.</p> <p>Bij de roodbuik opaline zien we bij alle combinaties, dat bij de poppen een egaal rood rugdek haalbaar moet zijn, bij mannen is dit nog wat omzoomd.</p> <p>Het streven is ook bij mannen roodbuik met een opalinefactor een rood rugdek te verkrijgen.</p> <p>Door de roodbuikfactor zien we bij opaline mannen, dat de oorspronkelijk rode vleugelbalk weer iets zichtbaar wordt, dit is toegestaan.</p> <p>Het rood zien we ook op de achterschedel. Het streven is ook hier om dit zo egaal mogelijk te krijgen.</p> <p>Hier moet voorlopig nog enige soepelheid in acht genomen worden.</p> <p>Er is verder geen aparte KTA opgenomen van de roodbuik, gezien de verdere eisen gelijk zijn dan bij niet roodbuiken en alleen de borst/buikkleur van geel in rood is veranderd en bij de opaline serie ook het rugdek nu rood toont, in plaats van geel.</p> <p>Zie verder de kleurslag zonder roodbuik</p>
-------------------------------------	--

Roodbuik mutaties Mannen Turquoise-parkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen:	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik faded groen:	Roodbuik dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hals en borst Buik	Diep egaal rood.	Helder diep rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel en onderrug:	Donker grasgroen.	Lichtgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek. Stuit rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Stuit:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beigebruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Donker grasgroen.	Groen op gele ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Grijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder diep blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd bleek ultramarijnblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne groene schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:					
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw.	Bleek ultramarijnblauw.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Rood, vaag aanwezig.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Roodbuik mutaties Poppen Turquoiseparkiet :

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik groen :	Roodbuik opaline groen:	Roodbuik cinnamon groen:	Roodbuik faded groen:	Roodbuik dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen.	Donker grasgroen.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hals en borst	Diep grasgroen.	Helder rood.	Groen.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Buik			Egaal rood.		
Mantel en onderrug:	Diep egaal rood.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Stuit:	Donker grasgroen.	Zo egaal mogelijk rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag aan basis ultramarijn blauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen licht beige bruin, toppen donkerder, buitenvlag bleek ultramarijnblauw.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Donker grasgroen.	Groen op rode ondergrond.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Middelste staartpennen:	Donker grasgroen, aan de toppen kobaltblauw.	Geel, aan de toppen donker grasgroen.	Diep groen met bruine waas, aan de toppen blauw.	Groen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen iets donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen aan toppen zwart. Onderstaart dekveren rode waas.	Geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donker grasgroen.	Rood.	Groen met bruine waas.	Groen met beige waas.	Geelgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Grijs.	Donkerbruin.	Grijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Lichtgrijs.	Bruin.	Lichtgrijs.	Hoornkleurig.
Poten:	Grijs.	Vleeskleurig.	Lichtbruin.	Donker vleeskleurig.	Lichtgrijs.
Nagels:	Zwart.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:					
Masker:	Kobaltblauw.	Blauw op lichte ondergrond.	Diep blauw.	Diep blauw.	Licht blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne groene schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne scherpe bruine schubtekening, m.u.v. de buik.	Fijne beige bruine schubtekening. m.u.v. de buik.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening. m.u.v. de buik.
Buik:					
Vleugelbocht:	Diep ultramarijn blauw.	Diep ultramarijn blauw.	Diep blauw.	Diep blauw	Bleek hemelsblauw.
Vleugelbalk:	n.v.t.	Rood.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Iets gele zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	Wit.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Roodbuik mutaties Mannen Turquoise-parkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik bronzefallow groen:	Roodbuik palefallow groen:	Roodbuik D groen:	Roodbuik DD groen:
Bovenschedel en nek:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.
Vleugeldekveren:	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Mosgroen.	Geelbruin, met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Snavel:	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood met lichte iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Voorhoofd ultramarijn blauw, verder blauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep hemelsblauw, verder hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep kobaltblauw, verder kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd diep mauve, verder mauve, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst:	Fijne bruingrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne beige schubtekening, op de buik iets nog vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Buik				
Vleugelbocht:	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijnblauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Donkerrood.	Donkerrood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Roodbuik mutaties Poppen Turquoise-parkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik bronzefallow groen:	Roodbuik palefallow groen:	Roodbuik D groen:	Roodbuik DD groen:
Bovenschedel en nek:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hals en borst:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Mosgroen met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruingrijs, buitenvlag ultramarijn blauw, naar toppen toe iets lichter.	Binnenvlag en toppen donkergrijs, buitenvlag ultramarijnblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.
Vleugeldekveren:	Mosgroen, met bruingrijze waas.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Mosgroen, aan de toppen blauwe waas.	Geelgroen, aan de toppen meer geelbruin.	Donkergroen, aan de toppen diep kobaltblauw.	Olijfgroen, aan de toppen diep mauve.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Mosgroen.	Geelbruin met groene waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.
Snavel:	Hoornkleurig met bruine vlek.	Donker hoornkleurig.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donker hoornkleurig.	Donker hoornkleurig.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Wijnrood.	Helder rood met licht iris ring.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw.	Hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Mauve.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne bruingrijze schubtekening.	Fijne beige schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Diep hemelsblauw, overgaand in hemelsblauw.	Ultramarijn blauw, overgaand in diep hemelsblauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.
Vleugelspiegel:	n.v.t.	n.v.t.		

Roodbuik mutaties Mannen en PoppenTurquoise parkiet:

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik Violet D groen:	Roodbuik Violet D groen:	Roodbuik Grijsgroen:	Roodbuik Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen.	Donkergroen.	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Hals en borst:	Diep egaal rood.	Donkergroen.	Diep egaal rood.	Grijsgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Grijsgroen.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen.	Donkergroen.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag violet.	Grijsgroen.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag grijs.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, aan de toppen violet.	Donkergroen, aan de toppen violet.	Diep geel, onderstaart rode waas.	Zwart, aan de toppen donkergrijs.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Grijsgroen.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen.	Donkergroen.	Zwartgrijs.	Grijsgroen.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Donkergrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.	Donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Zwart.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.		Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Violet.	Violet.	Voorhoofd leigrijs, verder grijs, onder het oog iets inkeping.	Leigrijs.
Teugel:	n.v.t.	Grijs.	n.v.t.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	Violet.	n.v.t.	Schubtekening iets vager.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Donkerrood.	Violet.	Leigrijs.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	n.v.t.	Donkerrood.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Violet.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Roodbuik mutatiecombinaties Mannen Turquoiseineparkiet :

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon groen:	Roodbuik opaline D groen:	Roodbuik opaline DD groen:	Roodbuik opaline Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel en onderrug:	Grasgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Donkergroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Grijsgroen op rode ondergrond, streven is naar rood dek.
Stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand-en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, Buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep grijs.
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in grasgroen met bruine waas, schacht bruin.	Geel, overgaand in donkergroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in olijfgroene toppen, schacht zwart.	Geel, overgaand in zwarte toppen, schacht zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw overgaand in hemelsblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Diep mauve, onder het oog iets inkeping.	Diep leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe zwarte schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Hemelsblauw.	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Roodbuik mutatiecombinaties Poppen Turquoise-parkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon groen:	Roodbuik opaline D groen:	Roodbuik opaline DD groen:	Roodbuik opaline Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag blauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep mauve.	Binnenvlag en toppen zwart, buitenvlag diep leigrijs.
Vleugel dekveren:	Grasgroen met bruine waas.	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen donkergroen.	Geel, aan de toppen olijfgroen.	Geel, aan de toppen zwart.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen zwart aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Poten:	Lichtbruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Bruin.	Zwart.	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.	Fijne scherpe zwarte schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Blauw.	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Diep leigrijs.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Roodbuik mutatiecombinaties Mannen Turquoiseineparkiet :

	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon D groen:	Roodbuik cinnamon DD groen:	Roodbuik cinnamon Grijsgroen:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals, borst en buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Grijsgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen, met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Zwartbruin, aan de toppen bruin.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, e onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Grijsgroen.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:						
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst en buik:	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe bruine schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.	Fijne scherpe lichtgrijze schubtekening, op de buik iets vager.
Vleugelbocht:	Diep kobaltblauw.	Diep mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	Donkerrood.	Donkerrood.	Donkerrood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Roodbuik mutatiecombinaties Poppen Turquoiseparkiet :

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik cinnamon D groen:	Roodbuik cinnamon DD groen:	Roodbuik cinnamon Grijsgroen:	Roodbuik dilute D groen:	Roodbuik dilute DD groen:	Roodbuik dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hals en borst:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen.	Donker geelgroen.	Olijf geelgroen.	Geelgroen.
Buik:	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.	Diep egaal rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Geelgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag grijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.	Zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Donkergroen.	Olijfgroen.	Geelgroen met bruine waas.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Middelste staartpennen:	Donkergroen met bruine waas, aan de toppen kobaltblauw.	Olijfgroen, met bruine waas, aan de toppen mauve.	Donkerbruin, aan de toppen bruin.	Donker geelgroen aan de toppen iets donkerder.	Olijfgeel, aan de toppen iets donkerder.	Geelgroen, aan de toppen donkerder.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.	Diep geel, onderstaart dekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Donkergroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Groengeel.	Donker geelgroen.	Olijfgeel.	Geelgroen met grijze waas.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:						
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Licht kobaltblauw.	Licht mauve.	Lichtgrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.	Fijne scherpe grijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek grijs.
Vleugelbalk:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.	Smalle lichte zoom op buitenvlag.

Roodbuik viervoudige mutatiecombinaties Mannen Turquoiseineparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon: D groen	Roodbuik opaline-cinnamon: DD groen	Roodbuik opaline-cinnamon Grijsgroen:	Roodbuik opaline dilute groen:
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Donker grasgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Olijfgroen met bruine waas op rode ondergrond, streven is naar rood dek.	Licht grijsgroen met bruine waas op een rode ondergrond.	Rood met geelgroene waas.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve..	Binnenvlag en toppen bruin, toppen donkerder, buitenvlag grijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, overgaand in donker grasgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in olijfgroen met bruine waas aan toppen, schacht bruin.	Geel, overgaand in lichtgrijs-groene toppen met bruine waas. Schacht bruin.	Geel, aan de toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderzijdestaart dekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkergrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd leigrijs, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht hemelsblauw, verder lichtblauw, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening..	Fijne bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	Op de buik iets vagere bruine schubtekening.	Op de buik iets vagere schubtekening	Iets vagere bruine schubtekening.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Licht hemelsblauw, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Rood, vaag aanwezig.	Rood, vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood gezoomd.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit	Wit.

Roodbuik viervoudige mutatiecombinaties Poppen Turquoise-parkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline-cinnamon: D groen:	Roodbuik opaline-cinnamon: DD groen:	Roodbuik opaline-cinnamon Grijsgroen:	Roodbuik opaline dilute groen :
Bovenschedel en nek:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas.	Geel met groene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag kobaltblauw.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag mauve.	Binnenvlag en toppen bruin, buitenvlag leigrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugel dekveren:	Donker grasgroen met bruine waas.	Olijfgroen met bruine waas.	Licht grijsgroen met bruine waas op gele ondergrond.	Geel met groene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan de toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan toppen donker grasgroen met bruine waas.	Geel, aan de toppen licht grijsgroen.	Geel, aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel, middelste pennen bruin aan toppen. Onderstaartdekveren rode waas.	Diep geel. Onderstaartdekveren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtbruin.	Lichtgrijs.
Nagels:	Bruin.	Bruin.	Bruin.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:				
Masker:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Bleek blauw.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne scherpe bruine schubtekening.	Fijne bruine schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Kobaltblauw.	Mauve.	Leigrijs.	Wit met blauwe waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Smalle lichte zoom op buitenvlag, dekveren rood gezoomd.	Iets gele zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.	Wit.

Roodbuik viervoudige mutatiecombinaties Mannen Turquoise-parkiet :

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline dilute D groen:	Roodbuik opaline dilute DD groen:	Roodbuik opaline dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder diep rood.	Helder diep rood.	Helder diep rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood met donkergroene waas.	Rood met olijfgroene waas.	Rood met grijsgroene waas.
Hand- en armpennen:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugeldekveren:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Middelste staartpennen:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren,	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.	Geel, aan toppen lichter.
Onderzijde staart:	Diep geel. Onderstaardekke ren rode waas.	Diep geel. Onderstaardekke ren rode waas.	Diep geel. Onderstaardekke ren rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
Neusdop:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Voorhoofd licht kobaltblauw, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht mauve, onder het oog iets inkeping.	Voorhoofd licht leigrijs, onder het oog iets inkeping.
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Licht kobaltblauw, lichter richting mantel.	Licht mauve, lichter richting mantel.	Licht leigrijs, lichter richting mantel.
Vleugelbalk:	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.	Rood vaag aanwezig.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood <u>gezoomd</u> .	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood <u>gezoomd</u> .	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rood <u>gezoomd</u> .
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Roodbuik viervoudige mutatiecombinaties Poppen Turquoiseparkiet :

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Roodbuik opaline dilute D groen:	Roodbuik opaline dilute DD groen:	Roodbuik opaline dilute Grijsgroen:
Bovenschedel en nek:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Hals, borst en buik:	Helder rood.	Helder rood.	Helder rood.
Mantel, onderrug en stuit:	Rood.	Rood.	Rood.
Hand- en armpennen:	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.	Licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren:	Geel met donkergroene waas.	Geel met olijfgroene waas.	Geel met grijsgroene waas.
Middelste staartpennen:	Geel, aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.	Geel aan toppen lichter.
Overige staartpennen, onderstaart dekveren,	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Onderzijde staart:	Rode waas.	Rode waas.	Rode waas.
Bovenstaart dekveren:	Rood.	Rood.	Rood.
Snavel:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Neusdop:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Poten:	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.	Lichtgrijs.
Nagels:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Ogen:	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekening:			
Masker:	Bleek kobaltblauw.	Bleek mauve.	Bleek leigrijs.
Teugel:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Borst:	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.	Fijne vage lichtgrijze schubtekening.
Buik:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelbocht:	Wit met kobaltblauwe waas.	Wit met mauve waas.	Wit met leigrijze waas.
Vleugelbalk:	Rood.	Rood.	Rood.
Vleugelpennen:	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.	Smalle lichtgrijze zoom op buitenvlag. Dekveren rode omzoming.
Vleugelspiegel:	Wit.	Wit.	Wit.

Herkeningsbeschrijving mutanten Turquoiseparkiet:

Recessief bont:	In principe gelden voor de recessieve bonten dezelfde eisen als voor de dominant bonten. Bij recessief bonten is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de turquoiseparkiet zullen de rec. bonten, dus net als bijv. bij de roodrugparkieten, de poppenkleur hebben. Ook deze mutatie nog met soepelheid behandelen.
Dominant bont:	Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen, die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen, dat een turquoiseparkiet aan deze eisen kan voldoen. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Mottle:	Af en toe komt de mottle voor. De vogels worden vrijwel normaal geboren, maar naarmate ze ouder worden neemt de hoeveelheid bont toe. De vererving is zeer waarschijnlijk multifactorieel.
SL ino:	Ook deze mutatie is al ontstaan en is geheel geel van kleur. De oorspronkelijke blauwe veervelden zijn wit van kleur. De rode veervelden blijven ongewijzigd.
Melanistic:	De melanistic is bij Turquoiseparkieten al eens waargenomen. Het zouden bijna zwarte vogels moeten worden. Vergelijk bijv. de rosella's, waar ze al langer bekend zijn.
Misty:	Komt nog maar sporadisch voor. Deze mutatie zal in de EF-vorm waarschijnlijk moeilijk te herkennen zijn. De DF misty is goed herkenbaar, vergelijk de mistyfactor bij de agapornis nigrigenis.
Turquoise:	Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is. In de praktijk zal de voorzijde van de vogel sterker reduceren, ongeveer 80%, dan het rug- en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in kleur. De vleugelbalk zal dan ook oranjeachtig tot okergeel zijn ipv rood.
Blauw:	Blauw is ook al in België ontstaan. Blauw kan in alle bestaande mutaties en mutatiecombinaties gekweekt worden.

Blauwvleugelparkiet (*Neophema chrysostoma*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de Blauwvleugelparkiet is van centraal tot en met zuid oost Australië en Tasmanië, met de grootste populatie aan de kust. De biotoop is binnen de *Neophema* groep het meest wisselende: van grasland met laag struikgewas tot licht bosgebied in heuvelachtig landschap.

De Blauwvleugelparkiet is van model wat geblokter dan de Elegantparkiet.

Het formaat van de Blauwvleugelparkiet is iets kleiner en de kleur is ook wat grauwer/matter. De meest in het oogspringende verschillen met de Elegantparkiet zijn de brede diep ultramarijnblauwe vleugelband en de gele oogring, aan de achterzijde van het oog. De voorhoofdsband loopt ook maar tot aan het oog. Bij de Elegantparkiet loopt deze tot achter het oog. De Elegantparkiet mist het geel achter het oog.

De pop van de Blauwvleugelparkiet is iets kleiner van formaat dan de man en matter van kleur en van tekening. Alhoewel de verschillen tussen man en pop niet erg groot zijn, is toch gemeend een aparte beschrijving voor de poppen te maken, zodat die nu mogelijk ook een hoge puntenwaardering kunnen krijgen.

Bij de Blauwvleugelparkiet zijn al verschillende mutaties opgetreden. In Nederland is de misty ontstaan.

Deze is ook al in deze standaard opgenomen. Deze mutatie wordt alleen dubbel factorige (DF) gevraagd op tentoonstellingen.

Enkelfactorig misty wordt bestraft op de afwijking in kleur.

In Australië zijn ook de mutaties blauw en faded, die aldaar ook cinnamon genoemd wordt, ontstaan.

Aan de hand van foto's denken wij, dat deze faded een misty is. Omdat de vererving niet bekend is, kan hier geen zekerheid over gegeven worden. Faded vererft autosomaal recessief, terwijl misty een incomplete dominant mutatie is.

Namen:

Nederlands	: Blauwvleugelparkiet.
Latijns	: <i>Neophema chrysostoma</i> .
Duits	: Fein Sittich.
Frans	: Perruche à Bouche d'or.
Engels	: Bluewinged Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de blauwvleugelparkiet zijn, voor zover bekend, de volgende mutaties ontstaan:

. Misty Deze is opgenomen in de kleurstandaard.

. Blauw Deze is niet opgenomen in de kleurstandaard

De fysieke standaard van de Blauwvleugelparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.

De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven, zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte is 23 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Blauwvleugelparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Blauwvleugelparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen, komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur.

De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren.

De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel, die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4,0mm

Wildkleur en Primaire mutanten Mannen en Poppen Blauwvleugelparkiet

	Man:	Pop:	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Groen. Dit is de wildkleur:	Groen. Dit is de wildkleur:	DF misty groen:	DF misty groen:
Schedel en nek:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Mat olijfgroen.	Mat olijfgroen.
Borst:	Donker olijfgroen op gele ondergrond.	Donker olijfgroen op gele ondergrond.	Donker olijfgroen.	Donker olijfgroen.
Buik en onderlijf:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Vleugeldekveren:	Donker mat olijfgroen.	Donker mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.	Licht mat olijfgroen.
Middelste staartpennen:	Grijs, overgaand in donkerblauw, toppen zwartgrijs. Schacht zwart.	Grijs, overgaand in donkerblauw, toppen zwartgrijs. Schacht zwart.	Grijs, overgaand in blauw, toppen grijs. Schacht zwartgrijs.	Grijs, overgaand in blauw, toppen grijs. Schacht zwartgrijs.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Donkerblauw, naar toppen toe donkerder wordend.	Donkerblauw, naar toppen toe donkerder wordend.	Blauw, naar toppen toe iets donkerder wordend.	Blauw, naar toppen toe iets donkerder wordend.
Onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.	Donkergrijs, ondersnavel iets lichter.	Donkergrijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Kobaltblauw tot aan het oog, overgaand in ultramarijnblauw.	Kobaltblauw tot aan het oog, overgaand in ultramarijnblauw.	Diep blauw tot aan het oog, overgaand in licht ultramarijnblauw.	Diep blauw tot aan het oog, overgaand in licht ultramarijnblauw.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.	Geel tussen oog en snavel, oogring geel.
Buikvlek:	Oranje.	n.v.t.	Oranje.	n.v.t.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Brede diepe ultramarijnblauwe strook, overgaand in blauw.	Brede diepe ultramarijnblauwe strook, overgaand in blauw.	Brede diep blauwe strook, overgaand in lichtblauw.	Brede diep blauwe strook, overgaand in lichtblauw.
Vleugelpennen:	Enkel de grote slagpennen een diep kobaltblauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een diep kobaltblauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een blauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.	Enkel de grote slagpennen een blauwe buitenvlag met lichte zoom op alle pennen.
Staart :	Lichte bruingrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruingrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruingrijze aanslag op binnenvlag.	Lichte bruingrijze aanslag op binnenvlag.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Blauwvleugelparkiet:

Groen (dit is de wildkleur) man en pop:	<p>Algemeen: De Blauwvleugelparkiet moet een geblokt model tonen, smalle iele vogels dienen bestraft te worden.</p> <p>Kleur: Hoewel de Blauwvleugel wat grauw van kleur overkomt, moet de kleur wel helder en egaal zijn. Vooral in de borst zien we regelmatig dat de kleur vlekkerig is. Deze moet donkerolijfgroen zijn. Veel voorkomende fouten zijn: te geel in de borst, een overheersende blauwe waas.</p> <p>Tekening: De Blauwvleugel man moet een oranje buikvlek tonen. De voorhoofdsband loopt tot aan het oog en is iets minder sprekend dan bij de Elegantparkiet. De blauwe vleugelband is diep ultramarijnblauw tegen kobaltblauw aan. Rond het oog moet een duidelijk gele ring te zien zijn. Veel voorkomende fout: de afscheiding tussen borst en buik, die niet strak is. Zie ook keurtechnische aanwijzingen algemeen.</p>
DF misty man en pop:	<p>Algemeen: De misty factor zorgt voor een minimale afname van het eumelanine. Hierdoor ontstaat er een opgebleekte kleur en tekening. Enkelfactorig (EF) misty is moeilijk herkenbaar. Daarom wordt als TT vogel enkel dubbelfactorige (DF) gevraagd.</p> <p>Kleur: De lichaamskleur moet egaal zijn en komt ook helderder over dan bij de wildkleur.</p> <p>Tekening: Ook de vleugelband laat een duidelijke opleking zien en enkel bij de vleugelrand zien we nog een diep ultramarijnblauwe kleur. De rest is diepblauw. Zie ook keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur.</p>

Elegantparkiet (*Neophema elegans*):

Algemeen:

De Elegantparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in zuidelijk en westelijk Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Zuid-Australië en zuidelijk en centraal West-Australië.

De biotoop van de Elegantparkiet bestaat uit open grasland, met wat bomen en struiken en zandige kuststreken.

Buiten de broedtijd leven ze in grote groepen, soms samen met de Blauwvleugelparkiet, waar hun verspreidingsgebieden elkaar overlappen. De Elegantparkiet is slanker dan de Blauwvleugelparkiet. Dit komt door de langere staart.

De Elegantparkiet moet vol van model zijn en mag geen smalle indruk geven.

De groene kleur is ten opzichte van de Blauwvleugelparkiet veel helderder.

Kenmerkende verschillen zijn de duidelijk tweekleurige vleugelband bij de Elegantparkiet en de hemelsblauwe voorhoofdsband, die doorloopt tot achter het oog. Een Elegantparkiet mag geen geel tonen achter het oog.

Ondanks de geringe verschillen tussen man en pop, is er toch voor gekozen om mannen en poppen apart te beschrijven.. De klacht was dat poppen altijd ondergewaardeerd werden. We hopen dat, door het aangeven van de verschillen tussen man en pop, meer poppen voor een goede puntenwaardering in aanmerking zullen komen. De pop is over het algemeen iets kleiner van formaat, wat matter/donkerder van kleur en de voorhoofdsband loopt bijna altijd tot aan het oog, uitzonderingen daar gelaten.

Een pop laat een duidelijke witte spiegel zien, maar ook sommige mannen tonen een vage spiegel.

Namen:

Nederlands	: Elegantparkiet.
Latijns	: <i>Neophema elegans</i> .
Duits	: Schmucksittich.
Frans	: Perruche élégante.
Engels	: Elegant Parrot.

Ondersoorten:

Er is een ondersoort bekend, de *Neophema elegans carteri*, die in de omgeving van Perth voorkomt. De verschillen zijn niet bekend. Deze ondersoort wordt hier dan ook niet beschreven.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Bij de Elegantparkiet zijn voor zover bekend de volgende mutaties ontstaan:

Grijs, dominant bont, NSL ino, bronzefallow en palefallow, faded, grijsvleugel, pastel, recessief bont. Van de faded en de beide bontvormen zijn algemene herkenningsbeschrijvingen opgenomen. Sommige van deze mutaties zien we zelden of nooit op een show. Anderen waren er voorheen, maar zijn (zo goed als) verdwenen.

Recent wordt in Frankrijk gesproken over de cinnamonmutatie. Voorheen was de pallid (isabel) mutatie bekend. Deze wordt waarschijnlijk nog zeer zeldzaam gekweekt.

De fysieke standaard van de Elegantparkiet.

Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven, zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

Formaat:

De lengte is 25 cm. De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.

Model:

Een ideale Elegantparkiet is een volle vogel. De ruglijn vormt, vanuit de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.

Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.

Houding:

Elegantparkieten nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.

Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

Kop:

De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en de schedel iets afgeplat. De snavelbasis is smal. De lengte van de schedel richt zich iets naar beneden, waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden de oogkas.

Poten:

De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen, die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.

Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwingen. Twee tenen staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren.

De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.

Snavel:

De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.

Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.

De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.

De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte van de vogel, gesloten en aan het einde afgerond.

De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst.

De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.

Ringmaat: 4mm.

Wildkleur en Primaire mutanten Mannen Elegantparkiet:

	Man:	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Groen. Dit is de wildkleur:	Dominant bont groen:	Pastel groen:	Bronzefallow groen:
Schedel en nek:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Borst:	Olijfgeelgroen.	Geel bont met olijfgeelgroen.	Diep geel met olijfgroene waas.	Geel met olijfgroene waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Hand- en armpennen:	Diepzwart.	Zwart en wit bont.	Grijs.	Bruingrijs.
Vleugeldekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geelbont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs of wit.	Bleek blauwgrijs.	Bruingrijs met blauwe waas.
Overige staartpennen, Onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Wijnrood met lichte irisring.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Aan basis diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis diep ultra-marijnblauw, over-gaand in hemelsblauw met wit bont onder-broken, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis licht hemels-blauw, overgaand in wit, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buikvlek:	Oranje.	Oranje.	Oranje.	Oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, met wit bont onderbroken.	Ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw.	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.
Vleugelpennen:	Binnen- en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen. Onderzijde middelste pennen gitzwart.	Binnen- en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen en wit bont.	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met duidelijke lichte zoom.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart of wit, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen grijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

Wildkleur en Primaire mutanten Poppen Elegantparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Groen Dit is de wildkleur:	Dominant bont groen:	Pastel groen:	Bronzefallow groen:
Schedel en nek:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Borst:	Olijfgeelgroen.	Geel bont met olijfgeelgroen.	Diep geel met olijfgroene waas.	Geel met olijfgroene waas.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.	Zwart en wit bont	Grijs.	Bruingrijs.
Vleugeldekveren:	Olijfgroen.	Olijfgroen met geel bont.	Licht olijfgroen.	Olijfgeelgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs.	Blauwgrijs of wit.	Bleek blauwgrijs.	Bruingrijs met blauwe waas.
Overige staartpennen, onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.	Grijs.	Hoornkleurig met bruine vlek.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Grijs.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Zwart.	Zwart.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.	Wijnrood met lichte irisring.
Tekening:				
Voorhoofdsband:	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Aan basis licht hemels-blauw, overgaand in wit, dat loopt tot het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buikvlek:	n.v.t.	n.v.t.	nvt	n.v.t.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw.	Diep ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, met wit bont onderbroken.	Ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw.	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen. Onderzijde middelste pennen zwart, met witte streep.	Binnen en buitenvlag violet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen en wit bont.	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met duidelijke lichte zoom.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart(met witte streep) of wit, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen grijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Elegantparkieten:

Groen (dit is de wildkleur) man:	Algemeen: Een Elegantparkiet moet vol van model zijn en mag geen smalle of iele indruk geven. Dit moet bestraft worden bij model. De bevedering moet strak gedragen worden en mag niet los zitten. Kleur: De kleur moet helder olijfgroen zijn en geen overheersende bruine waas tonen. Iets bruine waas, mits egaal, is toegestaan. Het voorkomen van geel achter het oog is een ernstige kleurfout en moet zwaar bestraft worden bij kleur. Tekening: Elegantparkiet mannen, die een oranje buikvlek tonen, genieten de voorkeur bij het aanwijzen van prijswinnaars. Het niet bezitten van een oranje buikvlek mag niet meer dan 32 punten bij tekening opleveren. De buikvlek moet duidelijk en egaal aanwezig zijn en heeft de grootte van een tien eurocent muntstuk. De tweekleurige voorhoofdsband moet duidelijk en scherp zijn afgetekend en mag niet kartelig overkomen en moet doorlopen in een driehoeksvorm tot achter het oog. De vleugelband moet strak zijn afgelijnd en duidelijk tweekleurig zijn en de hemelsblauwe rand duidelijk tonen. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen.
Groen (dit is de wildkleur) pop:	Algemeen: Een Elegantparkiet moet vol van model zijn en mag geen smalle of iele indruk geven. Dit moet bestraft worden bij model. De bevedering moet strak gedragen worden en mag niet los zitten. Poppen zijn wat matter van kleur en de voorhoofdsband en vleugelband zijn fletser. Mooie mannen en mooie poppen zullen zich altijd onderscheiden van elkaar. Jonge mannen kunnen wat op een pop lijken, echter is de kleurdiepte en de breedte van de voorhoofdsband een duidelijk kenmerk. Bij overjarige vogels zal het verschil steeds duidelijker worden. Verder is de binnenzijde van de vleugel bij een man gitzwart en bij een pop zwart, met bijna altijd een witte spiegel. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen. Kleur: De kleur moet helder olijfgroen zijn en geen overheersende bruine waas tonen. Iets bruine waas, mits egaal, is toegestaan. Tekening: De blauwe tekening ontbreekt achter het oog. Elegantparkieten die een oranje buikvlek tonen, genieten de voorkeur bij het aanwijzen van prijswinnaars. Het niet bezitten van een oranje buikvlek mag niet worden bestraft bij een pop De tweekleurige voorhoofdsband is smaller dan bij een man, maar moet duidelijk en scherp zijn afgetekend en mag niet kartelig overkomen. De voorhoofdsband loopt tot aan het oog. De vleugelband moet strak zijn afgelijnd en duidelijk tweekleurig zijn en de hemelsblauwe rand duidelijk tonen.
Dominant bont man en pop:	Algemeen: Dominant bont moet tussen de 40% en 60% bontpatroon laten zien in alle veervelden en dit moet ook symmetrisch zijn afgetekend. De bontfactor is ook toegestaan bij Grijsgroen, maar is niet gevraagd in combinatie met pigment reducerende factoren zoals fallow of pastel. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur.
Pastel man en pop:	Algemeen: Bij de pastel zien we, in tegenstelling tot de grijsvleugel, dat de gehele lichaamskleur en tekening zijn gereduceerd. Dit moet wel egaal zijn en niet vlekkelig overkomen. Ideaal is wanneer alle veervelden tussen de 40% en 60 % zijn gereduceerd. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie bronze of palefallow pastel is geen gevraagde kleurslag.
Bronzefallow man en pop:	Algemeen: Door de eumelanine reductie is bij de bronzefallow de lichaamskleur meer olijfgeelgroen geworden. Deze moet wel egaal zijn en mag niet vlekkelig overkomen. Vaak zien we ook dat de kleur te licht geel is. Dit kan komen doordat bijna altijd de pastel factor is in gekweekt en erna weer terug aan een fallow is gepaard. Kleur: De lichaamskleur moet een olijfgroene kleur blijven laten zien. Tekening: Bronzefallow moet nog een gereduceerde blauwe voorhoofdsband en vleugelband laten zien. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie BronzefallowIno is geen gevraagde kleurslag.

Primaire mutanten Mannen Elegantparkiet:

	Man:	Man:	Man:
Kleur / kleurslag:	Palefallow groen:	Grijsvleugel groen:	NSL-ino:
Schedel en nek:	Licht geelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Borst:	Diep geel met olijfgroene waas.	Olijfgeelgroen met grijze waas.	Diep geel.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Hand- en armpennen:	Licht bruingrijs.	Lichtgrijs.	Wit.
Vleugeldekveren:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Middelste staartpennen:	Bruingrijs met blauwe waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Wit met gele waas.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Vleeskleurig.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood.	Zwart, iris donkerbruin.	Rood.
Tekening:			
Voorhoofdsband:	Wit met blauwe gloed, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in licht hemelsblauw, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Wit, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel.
Buikvlek:	Oranje	Oranje.	Oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.	Diep blauw met grijze waas, overgaand in licht hemelsblauw met grijze waas.	Wit.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met grijze waas en lichte zoom.	Wit.
Staart:	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen lichtgrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte gele zoom op buitenvlag.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	n.v.t.

Primaire mutanten Poppen Elegantparkiet:

	Pop:	Pop:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Palefallow groen:	*Grijsvleugel* groen:	NSL-ino:
Schedel en nek:	Licht geelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Borst:	Diep geel met olijfgroene waas.	Olijfgeelgroen met grijze waas.	Diep geel.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Hand- en armpennen:	Licht bruingrijs.	Lichtgrijs.	Wit.
Vleugeldekveren:	Licht olijfgeelgroen.	Olijfgroen met grijze waas.	Diep geel.
Middelste staartpennen:	Bruingrijs met blauwe waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Wit met gele waas.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.	Geel.
Snavel:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Neusdop:	Vleeskleurig.	Grijs.	Vleeskleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Lichtgrijs.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Grijs.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood.	Zwart, iris donkerbruin.	Rood.
Tekening:			
Voorhoofdsband:	Wit met blauwe gloed, dat loopt tot het oog.	Aan basis ultramarijnblauw overgaand in licht hemelsblauw, dat loopt tot het oog.	Wit, dat loopt tot het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.	Geel
Buikvlek:	n.v.t.	nvt	n.v.t.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Hemelsblauw, overgaand in wit met lichte blauwe waas.	Diep blauw met grijze waas, overgaand in licht hemelsblauw met grijze waas.	Wit.
Vleugelpennen:	Binnen en buitenvlag bleekviolet met lichte zoom, met uitzondering van de toppen.	Binnenvlag en buitenvlag bleek violet met grijze waas en lichte zoom.	Wit
Staart:	Lichte zoom op de buitenvlag. Onderzijde middelste pennen bruingrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen lichtgrijs, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte gele zoom op buitenvlag.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.	n.v.t.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Elegantparkieten, primaire mutaties:

Palefallow man en pop:	<p>Algemeen: Door de eumelanine reductie van de palefallow is de lichaamskleur meer licht geelgroen geworden. Deze moet wel egaal zijn en mag niet vlekkerig overkomen. Vaak zien we ook dat de kleur te licht is of dat er bont aanwezig is. Dit komt doordat hier bijna altijd verschillende mutaties door elkaar gekweekt zijn.</p> <p>Kleur: De lichaamskleur moet een lichtgroene kleur blijven laten zien.</p> <p>Tekening: Een palefallow moet een gereduceerde (lichtblauwe) bijna witte voorhoofdsband en een lichtblauwe vleugelband laten zien. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie Bronzefallow Palefallow is geen gevraagde kleurslag.</p>
Grijsvleugel man en pop:	<p>Algemeen: Bij de grijsvleugel zien we dat de lichaamskleur nagenoeg gelijk aan de wildkleur is gebleven en dat de vleugelpennen een zeer sterke eumelanine reductie laten zien, waardoor deze grijs van kleur zijn geworden. Ook de vleugelband en in mindere mate de voorhoofdsband laten een eumelanine reductie zien. Het streven is naar een zo diep en egaal mogelijke lichaamskleur en sterke eumelanine reductie in de vleugels. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur. De mutatiecombinatie bronze of palefallow grijsvleugel is geen gevraagde kleurslag.</p>
NSL ino man en pop:	<p>Algemeen: NSL ino moet egaal en zuiver diep geel van kleur zijn. Er moet speciaal gelet worden op het feit dat de vleugelpennen zuiver wit zijn, zonder enige aanslag. De vleugelband en voorhoofdsband moeten ook zuiver wit en strak afgelijnd zijn. Het voorhoofdsbandje geniet de voorkeur, wanneer het iets wit doorloopt tot achter het oog. De buikvlek moet ook aanwezig zijn en zal wat helderder oranje overkomen door het witte onderdons. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur</p>

Primaire mutanten Mannen en Poppen Elegantparkiet:

	Man:	Pop:
Kleur / kleurslag:	Grijsgroen:	Grijsgroen:
Schedel en nek:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Borst:	Lichtgrijsgroen.	Lichtgrijsgroen.
Buik en onderlijf:	Diep geel.	Diep geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Hand- en armpennen:	Diepzwart.	Zwart.
Vleugeldeken:	Grijsgroen.	Grijsgroen.
Middelste staartpennen:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Overige staartpennen, Onderstaartdekveren, onderzijde staart:	Geel.	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Neusdop:	Zwartbruin.	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Zwart.	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:		
Voorhoofdsband:	Aan basis leigrijs overgaand, in lichtgrijs, dat in een driehoeksvorm doorloopt tot achter het oog.	Aan basis ultramarijnblauw, overgaand in hemelsblauw, dat loopt tot het oog.
Koptekening:	Geel tussen oog en snavel.	Geel tussen oog en snavel.
Buikvlek:	Oranje.	n.v.t.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Leigrijs, overgaand in lichtgrijs.	Leigrijs, overgaand in lichtgrijs.
Vleugelpennen:	Lichte zoom op buitenvlag.	Lichte zoom op buitenvlag.
Staart:	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.	Lichte zoom op buitenvlag. Onderzijde middelste pennen zwart, met witte streep, trapsgewijs korter wordend naar buitenpennen.
Borst en buik:	Strak afgelijnd.	Strak afgelijnd.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN (K.T.A.) Elegantparkieten:

Grijsgroen man en pop:	Algemeen: De mutatie Grijsgroen is al ontstaan, maar zullen we voorlopig zelden aantreffen op een tentoonstelling. Grijsgroen is goed te herkennen aan zijn grijsgroene kleur en in plaats van blauwe, grijze tekeningpatronen. Formaat en model moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de wildkleur. De kleur moet egaal zijn en zal een wat grijze waas vertonen. Ook de buikvlek moet aanwezig zijn. Zie ook Keurtechnische aanwijzingen algemeen en wildkleur.
-------------------------------	---

Algemene herkenningbeschrijving Elegantparkieten:

Recessief bont:	In principe gelden voor de recessieve bonten dezelfde eisen als voor de dominant bonten. Bij recessief bonten is het geslachtskenmerk verdwenen. Bij de elegantparkiet zullen de rec. bonten dus net als bijv. bij de roodrugparkieten de poppenkleur hebben. Ook deze mutatie nog met soepelheid behandelen.
Dominant bont:	Deze mutatie zal moeten voldoen aan de algemene eisen, die aan het bontpatroon worden gesteld, nl. 40-60% bont en symmetrische verdeling over de vogel. Het zal nog maar zelden voorkomen dat een elegantparkiet aan deze eisen kan voldoen. Voorlopig met enige soepelheid beoordelen.
Faded:	De faded mutatie veroorzaakt een melaninereductie van ongeveer 15-20%. Door de geringe reductie heeft de faded veel weg van een te donkere pastel (met een theoretische reductie van 50%). Ze zijn te herkennen aan de egaal gereduceerde vleugelpennen, die bij de pastel donkergrijs zijn.

Rotsparkiet (*Neophema petrophila*):

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de Rotsparkiet ligt langs de kust van Zuid Australië en de kust van West Australië tot aan het midden van Australië. De biotoop is rotsachtig terrein, waaraan ze de naam ook danken. Ze broeden in holtes in de rotsen.

Zover bekend zijn er buiten Australië geen Rotsparkieten bij vogelkwekers. De soort is alleen voor de volledigheid beschreven. De te gebruiken ringmaat is 4 mm.

De rotsparkiet lijkt sterk op elegantparkiet, en blauwvleugelparkiet. Het verschil zit vooral in de tint groen. Deze is bij de rotsparkiet minder sprekend en meer olijfgroen. De rotsparkiet heeft een blauw voorhoofdsband maar ook een deel van het gezicht en de teugels zijn lichtblauw getint. Hierdoor lijkt het beetje een masker en valt de voorhoofdsband minder op dan bij de elegantparkiet en de blauwvleugelparkiet. De grote slagpennen en grote vleugeldekkveren zijn donkerblauw terwijl de randen van de kleine slagpennen en hun dekkveren bleekblauw zijn. De hoeveelheid blauw is duidelijk minder dan de andere soorten. De onderbuik is geel met wat oranje.

Het verschil tussen de geslachten is minimaal. De volwassen pop zou wat minder blauw hebben

Namen:

Nederlands	: Rotsparkiet.
Latijns	: <i>Neophema petrophila</i> .
Duits	: Klippensittich.
Frans	: Perruche pétrophile.
Engels	: Rock Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten bekend.

Erfelijkheid en vederstructuur:

In Australië wordt de soort wel gekweekt in voliëres en er zijn al mutaties ontstaan van de Rotsparkiet, waarschijnlijk fallow en cinnamon. Omdat deze hier niet voorkomen zijn deze niet beschreven.

Herkenningsbeschrijving

Rotsparkiet:	Man en Pop:
Kleur / kleurslag	Wildkleur: Formaat 23-21 cm.
Schedel en nek:	Bruin- olijfgroen.
Borst:	Bruinolijfgroen op gele ondergrond.
Buik en onderlijf:	Geel.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Bruinolijfgroen.
Hand- en armpennen:	Zwart.
Vleugeldekkveren:	Bruinolijfgroen.
Middelste staartpennen:	Blauwgrijs, overgaand in kobaltblauw. Schacht zwart.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Blauwgrijs, naar toppen toe iets donkerder wordend.
Onderzijde staart:	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs, ondersnavel iets lichter.
Neusdop:	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.
Nagels:	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:	
Voorhoofdsband:	Violet, overgaand in hemelsblauw.
Koptekening:	Hemelsblauw, sluit geheel aan op voorhoofdsband.
Buikvlek:	n.v.t.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Smalle violette band overgaand in blauwgrijs.
Vleugelpennen:	Violet in binnen- en buitenvlag, met uitzondering van de toppen, alles met lichte zoom er omheen.
Staart:	Vage aanslag op binnenvlag.

Oranjebuikparkiet (*Neophema chrysogaster*)

Algemeen:

Het verspreidingsgebied van de Oranjebuikparkiet is langs de kust van Zuid Australië, Victoria en Tasmanië. In Australië zelf is de Oranjebuikparkiet met uitsterven bedreigd en alleen op Tasmanië worden ze nog regelmatig waargenomen in de natuur.

Er zijn speciale kweekprogramma's opgezet om de Oranjebuikparkiet te behouden! Buiten Australië worden er, voor zover we weten, geen Oranjebuikparkieten gehouden bij vogelkwekers. De soort is alleen voor de volledigheid beschreven. De Oranjebuikparkiet is naast zijn uitgebreide oranjerode buikvlek ook te herkennen aan zijn helder groene lichaamskleur. De staart is groen, terwijl die bij andere *Neophema*'s blauw of grijs van kleur is. Het verschil tussen pop en man is de voorhoofdsband deze is namelijk bij de man duidelijk aansprekender dan bij de pop, en is ook wat fletser van kleur. De te gebruiken ringmaat is 4 mm.

Namen:

Nederlands	: Oranjebuikparkiet.
Latijns	: <i>Neophema chrysogaster</i> .
Duits	: Orangebauchsittich.
Frans	: Perruche à Ventre orange.
Engels	: Orange-bellied Parrot.

Ondersoorten:

Er zijn geen ondersoorten.

Erfelijkheid en vederstructuur:

Mutaties zijn niet bekend

Herkenningbeschrijving

Oranjebuikparkiet:	Man en Pop:
Kleur / kleurslag:	Wildkleur: Formaat 22-20 cm.
Schedel en nek:	Helder groen.
Borst:	Groen, op gele ondergrond.
Buik en onderlijf:	Diep geel, iets groen bewaasd.
Mantel, onderrug, stuit en bovenstaart dekveren:	Helder groen.
Hand- en armpennen:	Zwart.
Vleugeldekveren:	Helder groen.
Middelste staartpennen:	Groen, toppen kobaltblauw. Schacht zwart.
Overige staart pennen, onderstaart dekveren:	Helder groen, toppen kobaltblauw.
Onderzijde staart:	Geel.
Snavel:	Zwartgrijs.
Neusdop:	Zwartbruin.
Poten:	Grijs.
Nagels:	Zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin.
Tekening:	
Voorhoofdsband:	Boven neusdop hemelsblauw, dan ultramarijnblauwe band die overgaat in hemelsblauw.
Koptekening:	Achter het oog zachtgele halve maanring.
Buikvlek:	Diep oranje.
Vleugelbocht en vleugelrand:	Smalle violette rand, met minimale blauwe overgangszone naar het helder groene vleugeldek.
Vleugelpennen:	Binnenvlag en buitenvlag violet, met uitzondering van de toppen en duidelijke lichte zoom.
Staart:	Toppen licht omzoomd. Je ziet ook vaak de zwarte ondergrond van de bovenstaart er doorkomen.